

CATALOG UNELTE pentru GRĂDINĂ

Împreună protejăm natura

LEBORGNE®

Fabricat în Franța

Cuprins

Marca	
Istoric	p 04
Inovație și design	p 05
Dezvoltare durabilă	p 06
Calitate	p 07
NaturOvert	p 08
Duopro	p 12
Topoare și pene de despicat	p 14
Merchandising	p 16
Unelte	
Terasare și amenajare teren	p 18
Tărnăcoape	p 19
Rângi de săpat	p 21
Lopeți	p 22
Unelte de zăpadă și agricole	p 24
Săparea pământului	p 27
Cazmale	p 28
Cazmale speciale cu suprafețe șlefuite	p 29
Furci de săpat	p 31
Cultivarea pământului	p 32
Grape, sape înguste, sape	p 33
Plivitoare și cultivatoare	p 36
Prășitoare, săpăligi, răzuitori și rașchete sol-buruieni	p 38
Unelte pentru paturi de pământ, grădini decorative și jardiniere	p 43
Unelte pentru copii	p 48
Curățarea și întreținerea peluzelor, aleilor	p 51
Greble	p 52
Greble pentru gazon și frunze	p 54
Furci agricole	p 56
Mături de exterior	p 58
Tăierea și despicarea lemnelor	p 60
Topoare, baroase prismatice și pene de despicat	p 61
Pene și despicător inertial de bușteni	p 63
Topoare, toporiști și țapină	p 65
Tăierea crengilor, tufișurilor	p 67
Macete și cosoare	p 68
Coase și seceri	p 70
Cozi de schimb	p 73



“

Din 1829,
proiectăm și
fabricăm în Franța
unelte de mână
recunoscute de
utilizatorii cei mai
pretențioși pentru
calitatea, designul,
ergonomia și
contribuția lor la
respectarea
mediului
înconjurător. Între
tradiție și inovație,
rădăcinile și
“sufletul” Leborgne
sunt profund
ancorate în Savoia.

”



La 190 de ani
de la fondarea
sa, Leborgne
continuă să
producă unelte
fabricate în
Franța în uzina
istorică din
Arvillard.

Istoric

1173 Crearea companiei în Savoia la Mănăstirea Saint Hugon unde călugării Chartreux construiesc săbii și securi pentru cavalerii din cruciade.

1829 Familia Leborgne cumpără furnalul principal de la Saint Hugon.


1863 Leborgne fabrică mai multe mii de lopeți care vor servi la săparea Canalului Suez.

1878 Uneltele Leborgne sunt premiate în Europa și la expozițiile universale de la Paris (1855, 1878).

1880 Frații Lumiere realizează primul catalog foto cu unelte Leborgne.



Inovație



Leborgne stăpânește la perfecție procedeele industriale. Inovația se află în centrul vieții noastre cotidiene, de aceea Leborgne își protejează cu foarte mare grijă invențiile. Dintre uneltele noastre aflate în prezent pe piață, douăzeci sunt brevetate, dovada că acestea aduc „o nouă soluție tehnică la o problemă tehnică existentă”.

O echipă dedicată în Savoia definește cerințele tehnice ridicate și controlează caracteristicile tehnice și mecanice ale produselor.



Design recunoscut

Uneltele Leborgne se disting prin designul unic. O culoare care le oferă identitate, galbenul, o succesiune de linii întrerupte de rigoare și forță, iar cele curbe pentru confort și securitate: fără îndoială, este vorba de o unealtă Leborgne. Uneltele Leborgne au primit numeroase distincții în domeniile designului și ale inovației. În 2019, mânerul ergonomic al uneltelor noastre de prăsit intensiv a fost distins cu “Etoile Observateur du Design 2019”.

Dezvoltare de produse focusată pe utilizator

Fiecare produs nou este rodul unei colaborări strânse între Biroul de studii Leborgne, echipa de design integrată și profesioniști în grădinărit: firme specializate pentru spații verzi, peisagiști, municipalități, cultivatori de legume...



Dezvoltare durabilă

„O dezvoltare durabilă este o dezvoltare care răspunde nevoilor prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde nevoilor lor.”

*Comisia Națiunilor Unite pentru mediul înconjurător și dezvoltare, raportul „Viitorul nostru al tuturor” (1987)

Leborgne, marcă emblematică pentru profesioniștii în construcții, duce din 2010 o politică susținută de dezvoltare durabilă. Cultura performanței și a inovației se aplică din plin demersului său de întreprindere responsabilă, atât din punct de vedere social, cât și de mediu și al societății. Scăderea impactului activității sale asupra mediului, cele mai bune condiții de muncă, gama inovatoare de unelte nanovib care participă la prevenirea muncii dificile și a riscurilor de accidente pe șantier: rezultatele sunt exemplare. În cinci ani, impactele sociale și de mediu ale Leborgne au fost reduse în mod notabil. Progresele care se înscriu în demersul pe termen lung, sunt rezultatul reflecției capabilă să aducă soluții și practici durabile pentru generațiile viitoare.

Angajamentele Leborgne:

Reducerea impactului organizației noastre și al produselor noastre asupra mediului:

- Reducerea cererii noastre globale de energie (distribuție, achiziții, producție)
- Valorificarea și reciclarea deșeurilor
- Proiectarea de unelte ecologice, inovatoare

Promovăm responsabilitatea socială în lanțul nostru valoric

- Implicarea furnizorilor de a controla impactele asupra mediului și a societății
- Acționarea conform valorilor și unei viziuni împărtășite de toți colaboratorii noștri
- Lupta împotriva bolilor profesionale și a accidentelor

Consolidarea relațiilor cu partenerii

- Dezvoltarea în armonie cu teritoriile noastre de locuit
- Anticiparea și luarea în calcul a așteptărilor partenerilor noștri instituționali

Primele rezultate ale acestor angajamente sunt probate:

- Mediu: certificare ISO 14001 a fabricilor din Savoia din 2012
- Sănătate și Securitatea muncii: certificare OHSAS 18001 în 2015, apoi ISO 45001 în 2018
- Calitate: certificare ISO 9001 în 2016
- RSE: Aderarea la Global Compact al ONU în 2016
- reducerea consumului de apă cu 73% și de electricitate cu 10% în uzină
- scăderea la jumătate a emisiilor de compuși organici volatili, folosirea de diluanți ecologici pentru vopsea
- utilizarea lemnului provenit din pădurile gestionate durabil PEFC
- formarea salariaților pentru profesionalizare și adaptarea posturilor și a spațiilor de lucru
- implementarea unui plan de acțiune pentru egalitate de genuri / bărbați - femei
- semnarea unui cod etic pentru personal și furnizori
- participarea la proiecte comune cu organisme locale
- lansarea gamei nanovib® dedicată prevenirii riscurilor de condiții grele de muncă și de accidente de muncă.



O calitate garantată 15 ani


“De 190 de ani, Leborgne concepe unelte pentru construcții și grădină. Marca a acumulat astfel o experiență incomparabilă care îi permite azi să afișeze pe produsele sale. Calitate garantată 15 ani*”

Împotriva tuturor defectelor de fabricație, în condiții corecte de utilizare, cu excepția uzurii.

15 ANI GARANȚIE

Fabricare sub control

Procesele de forjare și de prelucrare sunt supuse controlului continuu: măsurarea durtăților obținute și controlul fluxurilor de fabricație. Testele de distrugere sunt realizate regulat pentru a controla pragurile de rupere și pentru a efectua analize de materii prime. Înregistrările referitoare la aceste controale servesc drept bază pentru îmbunătățirea regulată a proceselor de fabricație pentru integrarea evoluțiilor tehnologice.



Proceduri de teste în uzina noastră din Arvillard (Savoia)

Instrucțiunile de securitate care trebuie respectate

Unelte de tăiere a lemnului se pot dovedi periculoase dacă nu se ține seama de câteva indicații de utilizare la folosirea acestora pentru a verifica sistematic starea uneltelor înainte de utilizare, să nu se folosească unealta care prezintă o uzură excesivă sau un început de ruptură (fisură), inspecția suprafeței de lovire, să nu se lovească niciodată suprafețele de lovire tari unele de altele (ex. baros de topor) și purtarea obligatorie de ochelari, mănuși și echipament de protecție pe durata lucrărilor de tăiere a lemnului. Aveți de asemenea grijă să transmiteți recomandările de securitate persoanelor cărora le împrumutați unelte. Pentru mai multe recomandări de securitate, consultați site-ul internet www.leborgne.ro

Securitatea persoanelor

- > **protecții reutilizabile pentru tășuri** la topoare, toporiști și securi;
 - > **protecții pentru vârfuri** de furci;
 - > **ambalaje specifice târnăcoapelor** cu mâner.
- Fiecare distribuitor care are în grijă produsele în punctul său de vânzare trebuie să se asigure că a făcut totul pentru a garanta securitatea consumatorilor.

NaturOvert[®], gama de unelte pentru grădină

pentru a cultiva și a întreține în mod natural grădinile de zarzavat, spațiile verzi și străzile fără a recurge la produse chimice



Cultivare durabilă

Cu "Biogrif", "Rotogrif" și "AeroCompost", Leborgne propune 3 unelte pentru cultivarea pământului fără a-l săpa* și favorizarea transformării deșeurilor vegetale în compost pentru a contribui la fertilizarea naturală a solurilor fără aport de îngrășăminte chimice.

*Biogrif și Rotogrif decompactează pământul fără a-l săpa și protejează astfel organizarea naturală a microorganismelor fertilizatoare care trăiesc în sol.

Îndepărtarea naturală a buruienilor

NaturOvert, o gamă extinsă de 10 unelte de calitate excepțională inspirată de profesioniști, pentru a înlocui produsele chimice* folosite pentru îndepărtarea buruienilor și destinate utilizării intensive.

*De la 1 ianuarie 2017, în Franța legea tranziției energetice interzice utilizarea produselor fitosanitare de către stat în spațiile publice, colectivitățile locale și instituțiile publice pentru întreținerea spațiilor verzi, promenade, păduri și străzi. Această obligație a intrat în vigoare și pentru sectorul privat începând cu 1 ianuarie 2019.



NaturOvert®

Gama de unelte de grădină pentru cultivare durabilă
și îndepărtarea eficientă a buruienilor

Cultivare


Biogrif NaturOvert® 320320



Rotogrif NaturOvert® 320040



Aerocompost NaturOvert® 320060




Răzuitoare NaturOvert® 467011



Prășitoare NaturOvert® 467021



Racletă borduri NaturOvert® 467031



Prășitoare japoneză NaturOvert® 467041



Răzuitoare sol, oscilantă NaturOvert® 467051/467052



Prășitoare cu lamă V NaturOvert® 467061/467062



Rașchetă sol NaturOvert® 467071/467072



Prășitoare trident NaturOvert® 467081/467082



Racletă /perie sol NaturOvert® 467091



Răzuitor + afânător sol, NaturOvert® 467101/467102



Îndepărtarea buruienilor




DUOPRO®

O gamă de unelte de calitate excepțională inspirată de profesioniști




Prelucrarea pământului



Întreținere spații verzi



Jardinierie și ghivece





Topoare și pene de despăcat

Performanță și securitate

Pană de despăcat 238001



Pană de despăcat Maxi-mini 238005



Pană de despăcat Securi-T 238051



Topor de despăcat 2,5 kg 231254 - cu protecție 231256



Topor de despăcat@ 3,7 kg 230345 - cu protecție 230396



Topor de despăcat@ 3 kg Securi-T 231306



Despăcător inerțial de bușteni 239000



Gama „de despăcat”

Dotate cu sistemul „de despăcat”, topoarele și penele din această gamă vă vor aduce ca beneficiu o putere de neegalat pentru o muncă mai eficientă.

Lucrați în deplină securitate cu „Securi-T”

Ușor de întreținut, uneltele din această gamă oferă acces la lucrările de tăiere a lemnului în deplină siguranță datorită suprafeței de lovire din polimer incasabil, fără așchii și fără ciobire.

Despăcător inerțial de bușteni

Datorită principiului de funcționare prin culisare, nu mai este nevoie de o forță fizică mare pentru a crăpa bușteni! Mai ușor și mai precis, această unealtă este ideală pentru a crăpa buștenii cu diametrul mai mic de 30 cm.

Unelte de tăiere cu mâner bimaterial Duopro®

Calitate și ergonomie

Macetă cu 2 tăișuri 22 cm DUOPRO® 263225



Macetă „Paris” 22 cm DUOPRO® 261235



Macetă Italian 30 cm DUOPRO® 260285



Toporișcă de campare 0,5 kg + teacă DUOPRO® 202045



Macetă 42 cm + teacă DUOPRO® 264425



Tăișul

Ascuțirea de calitate a tăișurilor, combinată cu acoperirea de teflon antifricțiune de pe lame, conferă gamei o calitate de tăiere performantă, care face tăierile de crengi și de tufișuri mai puțin obositoare.

Mânerul

Având un mâner ergonomic, din bimaterial armat cu fibră de sticlă, ușor și ușor de manevrat, uneltele de tăiere Duopro combină rezistența și confortul în mână.

O unealtă pentru fiecare scop

O unealtă pentru fiecare scop
Fie că tăiați sau defrișați, fiecare unealtă a fost concepută pentru a răspunde unui scop sau unei nevoi specifice: suprafețe mari, ramuri puternice...

Un merchandising adaptat punctelor de vânzare

«Îmbunătățirea vizibilității uneltelor Leborgne pe rafturi liniare prin adăugarea culorii noastre galbene pe mânerele din lemn. Prezentarea produselor utilizând etichete mai explicite, cu mai multe informații.



Display-uri de prezentare adaptate și personalizate, capabile să asigure promovarea gamelor în afara raionului principal.



Elemente vizuale necontractuale

TERASARE ȘI AMENAJARE TEREN




TÂRNĂCOAPE



Pentru terasare, lucrări importante de grădinărit, pregătirea solurilor foarte dure. Târânăcoapele sunt disponibile fără mâner, cu mâner din lemn sau mâner trimaterial Novamax (fibră de sticlă, copolimer de polipropilenă și elastomer) care este mai rezistent, cu o priză buna , nu alunecă, nu se usucă și nu se degradează. Toate târânăcoapele noastre sunt forjate și călite pentru o rezistență mai bună la uzură, sunt vândute neasamblate în ambalaj de plastic pentru un transport mai ușor și eficient (excepție târânăcopul Duopro).


Târânăcoape pentru terasare

- Pentru terasare și lucrări importante de grădinărit
- 1 parte în formă de pană îngustă pentru decrustare, săpare, tăierea rădăcinilor
- 1 vârf ascuțit pentru scoaterea pietrelor și a butucilor
- Vârf ascuțit în formă de diamant
- Unelte forjate și călite pentru o rezistență mai mare la uzură
- Gaură de suspendare: ușurință la expunere lineară și de depozitare



TÂRNĂCOP "DUOPRO" - LOCAȘ FORMĂ OVALĂ PENTRU FIXARE COADĂ	Cod	Caracteristici tehnice
	 	> Locaș formă ovală pentru fixare coadă 50 x 32 mm > Gama Duopro : o gamă de unelte de calitate excepțională inspirată de profesioniști. Unul din târânăcoapele cele mai robuste de pe piață! > Oțel călit pentru mai multă rezistență, uzura vârfului foarte redusă > 1 parte cu margini drepte în formă de pană: ideal pentru a săpa și a răzui eficient șanțurile > Suprafață laterală de lovire pentru fixarea țarșurilor > Vârf cruciform cu autoascuțire din oțel călit prin tratament termic adecvat > Coadă Novamax cu manșon din elastomer anti alunecare și anti vibrații: confort la ținerea în mână > H : 54 cm - Lg : 6 cm - Greutate : 2,3 kg
	  	> H : 55 cm - Lg : 6 cm - Greutate : 2,0 kg > Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 503480 > Unealtă cu coadă Novamax - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 532900
	  	> H : 56 cm - Lg : 6,5 cm - Greutate : 2,5 kg > Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 503480 > Unealtă cu coadă Novamax - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 532900

TĂRNĂCOP DE TERASARE - LOCAȘ FORMĂ OVALĂ PENTRU FIXARE COADĂ	Cod	Caracteristici tehnice
 	 051200	> Locaș formă ovală pentru fixare coadă 50 x 32 mm > H : 55 cm - Lg : 6 cm - Greutate : 2,0 kg
	 051202	> Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 504500
	 051208	> Unealtă coadă Novamax - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip - 90 și 100 cm - Cod: 531900 și 531100


TĂRNĂCOP ELVEȚIAN – "SAVOIE"	Cod	Caracteristici tehnice
 	 055250	> Locaș formă ovală pentru fixare coadă 50 x 32 mm > H : 56 cm - Lg : 10 cm - Greutate : 2,25 kg
		> Unealtă fără coadă > Suprafețe de lovire laterale > Coadă de schimb din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% : cod: 504500 > Cozi de schimb Novagrip - 90 și 100 cm - Cod: 531900 și 531100

Tărnăcop Cantonier

TĂRNĂCOP CANTONIER	Cod	Caracteristici tehnice
 	 058151	> Locaș formă rotundă pentru fixare coadă de 47 mm > H : 43 cm - Lg : 13 cm - Greutate : 1,5 kg
	 058200	> Unealtă cu coadă din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100%
	 058200	> H : 46 cm - Lg : 15 cm - Greutate : 2,0 kg > Unealtă fără coadă > Coadă de schimb din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 503480
	 058208	> Unealtă cu coadă Novamax - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 532900

Tărnăcop - Secure

- Ideale pentru plantarea, replantarea arbuștilor
- Partea în formă pană pentru a săpa și răzuî, partea în formă de secure pentru a tăia rădăcinile
- Parțile în formă pană și secure sunt ascuțite
- Unealtă forjată și călită pentru o rezistență mai bună la uzură

TĂRNĂCOP - SECURE	Cod	Caracteristici tehnice
 	 060200	> Locaș formă rotundă pentru fixare coadă 47 mm > H: 50 cm - Lg: 6 cm - Greutate: 2,0 kg > Unealtă fără coadă > Coadă de înlocuire din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 503480
	 060208	> Unealtă cu coadă Novamax - 90 cm > Coadă de înlocuire Novamax - Cod: 532900


TĂRNĂCOP - SECURE "CORSICA"	Cod	Caracteristici tehnice
 	061250	> Locaș formă ovală pentru fixare coadă 50x32 mm > H: 50 cm - Lg: 6 cm - Greutate: 2,0 kg > Unealtă fără coadă > Coadă de înlocuire din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 504500


Răngi de săpat

- Pentru folosire ca pârghie, mutarea încărcăturilor, îndepărtarea pietrelor sau săparea găurilor
- Secțiunea octogonală pentru o mai bună aderență, priză
- Vârful ascuțit în formă de diamant pentru o mai bună penetrare în pământ
- Scule forjate și călite pentru o mai bună rezistență la uzură



Răngi de săpat

RĂNGI DE SĂPAT	Cod	Caracteristici tehnice
	 133150	> Lg : 150 cm - Greutate : 5,88 kg - ø : 25 mm
	 133170	> Lg : 170 cm - Greutate : 6,55 kg - ø : 25 mm
	 133200	> Lg : 200 cm - Greutate : 7,7 kg - ø : 25 mm

RĂNGI DE SĂPAT CU VÂRF LAT	Cod	Caracteristici tehnice
	 133540	> Versiune cu vârf lat pentru tăiere, despicare > Lg : 180 cm - Greutate : 6,78 kg - ø : 25 mm

LOPEȚI

- Pentru prelucrarea pământului, a pietrișului sau a nisipului, refacerea compostului, strângerea deșeurilor
- Cap din oțel călit pe toată suprafața (excepție Lopata Manipulus : aluminiu prin prelucrare termică), pentru o rezistență mai bună la uzură.
- Disponibile în varianta fără coadă, cu coadă din lemn sau coadă Compozitube extrem de ușoară.

LOPEȚI ROTUNDE ȘI PĂTRATE

LOPATĂ "MANIPLUS"	Cod	Caracteristici tehnice
   	041282	> Aliaj din aluminiu prelucrat termic: rezistență ridicată pentru o greutate mică, cap de 2 ori mai ușor decât o lopată din tablă rotundă de 29 cm, mai puțin efort și oboseală pentru un randament echivalent > H : 29 cm - Lg : 30 cm - Greutate : 0,5 kg > Unealtă cu coadă din lemn drept 130 cm certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn -130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502230
LOPATĂ ROTUNDĂ	Cod	Caracteristici tehnice
 	005250	> H : 25 cm - Lg : 25 cm - Greutate : 1,0 kg > Unealtă fără coadă
	005270	> H : 27 cm - Lg : 27 cm - Greutate : 1,05 kg > Unealtă fără coadă
	005271	> Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn certificat PEFC 100% 110 cm - Cod: 502110
	005277	> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% > Coadă de schimb lemn -130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502230
	005275	> Unealtă cu coadă Compozitube dreaptă 117 cm > Cozi de schimb Compozitube 117 și 135 cm - Cod: 540010L și 540030L > Coadă Compozitube este din material compozit, profil tubular, din poliamidă întărită cu fibră de sticlă, asociind ușurința, rezistența ridicată și confortul aderenței. Este așadar perfect adaptată uneltelor supuse unor eforturi reale și permite un control corect al greutateții.
	005290	> H : 29 cm - Lg : 29 cm - Greutate : 1,14 kg > Unealtă fără coadă
	005291	> Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 110 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502110
	005299	> Unealtă cu coadă dreaptă Compozitube - 117 cm > Cozi de schimb Compozitube 117 și 135 cm - Cod: 540010L și 540030L
LOPATĂ PĂTRATĂ	Cod	Caracteristici tehnice
 	006250	> Multe dreaptă: ideal pentru săparea unghiurilor drepte (rigole, șanțuri...) > Lățimea lopeții adaptată mărimii șanțurilor > H : 29 cm - Lg : 25 cm - Greutate : 1,16 kg
	006251	> Unealtă cu coadă dreaptă din lemn - 110 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 110 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 502110 > Cozi de schimb Compozitube - 117 și 135 cm - Cod: 540010L și 540030L > Coadă Compozitube este din material compozit, profil tubular, din poliamidă întărită cu fibră de sticlă, asociind ușurința, rezistența ridicată și confortul aderenței. Este așadar perfect adaptată uneltelor supuse unor eforturi reale și permite un control corect al greutateții.

LOPEȚI REGIONALE

LOPATĂ "ALSACIA"	Cod	Caracteristici tehnice
  	020281	> Margine pe partea din spate: stabilizează încărcătura > H : 30 cm - Lg : 28 cm - Greutate : 1,07 kg
		> Unealtă cu coadă din lemn curbat - 130 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502150 > Coadă de schimb Compozitube - 135 cm - Cod: 540020L > Coadă Compozitube este din material compozit, profil tubular, din poliamidă întărită cu fibră de sticlă, asociind ușurința, rezistența ridicată și confortul aderenței. Este așadar perfect adaptată uneltelor supuse unor eforturi reale și permite un control corect al greutateții.
LOPATĂ FORJATĂ "ENTREPRISE"	Cod	Caracteristici tehnice
  	001272	> Cap din oțel foarte rezistent > Lopată ascuțită : favorizează penetrarea > H : 29 cm - Lg : 27 cm - Greutate : 1,35 kg
	001270	> Unealtă cu coadă din lemn curbat - 130 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn certificat PEFC 100% 130 cm - Cod: 502130
  	002210	> Cap din oțel forjat foarte rezistent > H : 25 cm - Lg : 21 cm - Greutate : 1,3 kg
		> Unealtă fără coadă > Coadă de schimb din lemn curbat - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502130

Lopată - târnăcop, pliabilă


LOPATĂ - TÂRNĂCOP, PLIABILĂ	Cod	Caracteristici tehnice
 	011102	> 3 poziții reglabile prin înșurubare: depliată pentru utilizare ca lopată, poziție intermediară pentru a săpa, repliată pentru a facilita depozitarea > Ideală pentru a fi transportată în mașină > Din tablă ambutisată > Coadă din lemn > H : 21 cm - Lg : 14 cm - Greutate : 0,67 kg

UNELTE PENTRU ZĂPADĂ ȘI AGRICOLE

Unelte pentru zăpadă și agricole, din polimer

- Pentru curățarea și degajarea zăpezii, respectiv pentru lucrări de însilozare
- Material polimer: ușor, nu zgârie, nu se lipește de zăpadă, foarte rezistent, uzură redusă, nu se deformează, margini rigidizate

LOPATĂ "POLYPELLE" CU ÎNTREBUIȚĂRI MULTIPLE DIN POLIMER	Cod	Caracteristici tehnice
---	-----	------------------------



042421

> Lopată cu întrebuințări multiple, reversibilă, cu margini mari, utilizabilă pe tot parcursul anului:
- Margine dreaptă pentru a împinge sau strânge așchiile, rumegușul, nisipul, zăpada, pentru curățat jgheburile
- Margine zimțată (crestată) pentru a aduna și strânge frunzele, iarba, evacuarea deșeurilor, curățarea unui iaz
> H: 39,5 cm - Lg: 42 cm - Greutate: 0,9 kg

> Lopată cu coadă din lemn - 150 cm (capăt în formă de măr) certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 514150

LOPATĂ "VMAX" DIN POLIMER	Cod	Caracteristici tehnice
---------------------------	-----	------------------------



034001

> Cu întrebuințări multiple pentru zăpadă, cereale, deșeuri și materiale ușoare
> O combinație optimă între volum mare și greutate redusă
> Polimer certificat pentru contact cu produse alimentare
> Lungime mare: rezistență sporită
> H: 47,5 cm - Lg: 36 cm - Greutate: 1 kg

034002

> Lopată cu coadă din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr) certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502280

034003

> Lopată cu coadă tubulară din Compozitube 135 cm
> Coadă tubulară de schimb din Compozitube 135 cm - Cod: 540030L
> Coadă Compozitube este din material compozit, profil tubular, din poliamidă întărită cu fibră de sticlă, asociind ușurința, rezistența ridicată și confortul aderenței. Prin urmare, este perfect adaptată uneltelor supuse eforturilor reale și permite un control bun al greutateii.

LOPATĂ "VMAX" DIN POLIMER CU MARGINE DIN ALUMINIU	Cod	Caracteristici tehnice
---	-----	------------------------



034051

> Muchie din aluminiu care consolidează marginea principală
> H: 49 cm - Lg: 36 cm - Greutate: 1,1 kg


034052

> Lopată cu coadă din lemn - 150 cm (capăt în formă de măr) certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502280

034053

> Lopată cu coadă tubulară Compozitube - 135 cm
> Coadă tubulară de schimb Compozitube - 135 cm - Cod: 540030L
> Coadă Compozitube este din material compozit, profil tubular, din poliamidă întărită cu fibră de sticlă, asociind ușurința, rezistența ridicată și confortul aderenței Prin urmare, este perfect adaptată uneltelor supuse eforturilor reale și permite un control bun al greutateii.

Lopată Smax din polimer	Cod	Caracteristici tehnice
-------------------------	-----	------------------------




034201

> Locaș tubular lung: fixare puternică a cozii
> Multifuncțional pentru zăpadă, cereale, deșeuri și materiale ușoare
> Combină volumul mare cu ușurința în utilizare
> Polimer certificat pentru contactul alimentar
> Ușoară, silențioasă, nu zgârie podele, zăpada nu se lipește de lopată pentru o rezistență mai mare și mai puțină uzură, nu se deformează, margini anterioare rigide
> Lg : 33 cm - Greutate : 1 kg - Capacitate : 4 l

> Lopată cu coadă din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr) certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502280

LOPATĂ SMAX DIN POLIMER CU MARGINE DE ALUMINIU	Cod	Caracteristici tehnice
--	-----	------------------------




034251

> Aluminiul întărește marginea de atac a lopeții
> Ușoară, silențioasă, nu zgârie podele, zăpada nu se lipește de lopată pentru o rezistență mai mare și mai puțină uzură, nu se deformează, margini anterioare rigide
> Lg : 33 cm - Greutate : 1,1 kg - Capacitate : 4 l

> Lopată cu coadă din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr) certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502280

LOPATĂ DE ÎMPINS DIN POLIMER	Cod	Caracteristici tehnice
------------------------------	-----	------------------------



034021

> Cu întrebuințări multiple pentru zăpadă, deșeuri și materiale ușoare
> H: 37,5 cm - Lg: 45 cm - Greutate: 0,7 kg

> Lopată cu coadă din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr) certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502280

LOPATĂ DE ÎMPINS DIN POLIMER CU MARGINE DE ALUMINIU	Cod	Caracteristici tehnice
---	-----	------------------------



034042

> Cu întrebuințări multiple pentru zăpadă, deșeuri și materiale ușoare
> Muchie din aluminiu care consolidează marginea principală
> H: 38 cm - Lg: 45 cm - Greutate: 0,8 kg

> Lopată cu coadă din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% și cu mâner din plastic în capăt

LOPATĂ DE ÎMPINS DIN POLIMER PENTRU SUPRAFEȚE MARI	Cod	Caracteristici tehnice
--	-----	------------------------



034011


> Concepută în special pentru suprafețe mari, pentru împingerea zăpezii, deșeurilor și materialelor ușoare
> H: 27 cm - Lg: 65 cm - Greutate: 0,9 kg

034012

> Lopată cu coadă din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr) certificat PEFC 100%
> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502280

> Lopată cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% și cu mâner din plastic în capăt

LOPATĂ DIN POLIMER CU MÂNER TELESCOPIC	Cod	Caracteristici tehnice
--	-----	------------------------



009270

> Pentru dezapezirea tuturor suprafețelor
> Dimensiune mică, ideală pentru mașină
> Ușoară și practică
> Coadă din aluminiu, telescopică, reglabilă prin înșurubare (76-97 cm)
> Cu mâner din plastic în capăt: control mai bun al greutateii
> H: 32 cm - Lg: 28 cm - Greutate : 0,7 kg


ÎMPINGĂTOR ZĂPADĂ 45 L	Cod	Caracteristici tehnice
------------------------	-----	------------------------



034030

> Pentru curățarea suprafețelor împingând direct zăpada sau încărcând-o în utilaj cu lopata
> Capacitate: 72 cm / 45 L
> Material polimer rezistent: nu se lipește zăpada
> Cadru din țevă de oțel: structură consolidată
> Muchie din aluminiu: consolidează marginea principală
> H: 55 cm - Lg: 72 cm - Greutate : 4,4 kg

Unelte pentru zăpadă, din aluminiu

LOPATĂ MARE DIN ALUMINIU	Cod	Caracteristici tehnice
 	012361	> Pentru strângerea așchiilor, rumegușului, împingerea sau strângerea zăpezii, a nisipului, curățarea jgheburilor de-a lungul trotuarelor > Grosimea: 2,1 mm > Lopată din aluminiu cu nervuri: rezistență mai bună la uzură > H: 55 cm – Lg: 37 cm - Greutate: 1,16 kg > Lopată cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502280
LOPATĂ DIN ALUMINIU	Cod	Caracteristici tehnice
 	012341	> Pentru strângerea așchiilor, rumegușului, împingerea sau strângerea zăpezii, a nisipului, curățarea jgheburilor de-a lungul trotuarelor > Grosimea: 2 mm > Lopată din aluminiu cu nervuri: rezistență mai mare > H: 39 cm - Lg: 33 cm - Greutate: 0,77 kg > Lopată cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502280
LOPATĂ AUTO DIN ALUMINIU	Cod	Caracteristici tehnice
 	009241	> Pentru dezapezirea tuturor suprafețelor > Dimensiune mică: ideală a fi transportată în mașină > Lopată din aluminiu: ușoară și utilă > Grosime: 2 mm > H: 26 cm - Lg: 24 cm - Greutate: 1 kg > Lopată cu coadă din lemn 95 cm certificat PEFC 100% prevăzută cu mâner din plastic în capăt
SPĂRGĂTOR DE GHEAȚĂ	Cod	Caracteristici tehnice
 	034101	> Pentru a sparge și a răzui gheața > Unealtă calită pentru o mai bună rezistență la uzură > Grosimea lamei: 1,6 mm > Lățime: 16 cm - Greutate: 1,3 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de înlocuire din lemn - 110 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502110



SĂPAREA PĂMÂNTULUI


CAZMALE

- Pentru săparea pământului înainte de cultivare, divizarea butucilor de plante, îngroparea gunoiului de grajd și diverse activități, transplantarea răsadurilor și a arbuștilor mici. Recomandate pentru soluri ușoare sau puțin lipicioase, fără pietre.
- Capete din oțel călite în totalitate (duritate 40/50 HRC) pentru o rezistență mai bună la uzură
- Disponibile cu cozi din lemn sau cozi trimaterial Novagrip (fibră de sticlă, copolimer de polipropilenă și elastomer), care oferă o utilizare foarte confortabilă

Cazmale

CAZMALE CU MARGINE	Cod	Caracteristici tehnice
		> Corp din metal : 2,3 mm grosime > Muchie rotunjită ascuțită : favorizează penetrarea în sol > Suport (margine) pentru picioare : confort și siguranță, nu taie încălțăminte > Locaș robust pentru pentru cozi, o bună fixare a cozii > H : 28 cm - Lg 1 : 17 cm - Lg 2 : 20 cm - Greutate : 1 kg
	305281	> Unealtă cu coadă din lemn - 100 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 100 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 502100
	305289	> Unealtă cu coadă din lemn 90 cm (capăt în forma de T), certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn 90 cm (capăt în forma de T), certificat FEFC 100% - Cod: 519100
	305283	> Unealtă cu coadă Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr) > Coadă de schimb Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr) - Cod: 523100
	305287	> Unealtă cu coadă Novagrip 90 cm (capăt în forma de T) > Coadă de schimb Novagrip 90 cm capăt în formă de T - Cod: 523080

CAZMALE CU MARGINE, DIN INOX	Cod	Caracteristici tehnice
		> Cap din oțel inoxidabil : pătrunde mai ușor în pământ, nu ruginește > 2,3 mm grosime > Margine rotunjită ascuțită : favorizează penetrarea în sol > Suport (margine) pentru picioare : confort și siguranță, nu taie încălțăminte > Locaș robust pentru cozi, o bună fixare a cozii > H : 28 cm - Lg 1 : 17,5 cm - Lg 2 : 20 cm - Greutate : 1,4 kg
	301403	> Unealtă cu coadă Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr) > Coadă de schimb Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr) - Cod: 523100


CAZMALE "DUOPRO"	Cod	Caracteristici tehnice
 		> Cap cu nervuri, rezistență mai mare > Locaș pentru coadă cu manșon armat > Suport (margine) pentru picioare cu perforații antiderapante > Muchii și laterale ascuțite > Striații laterale pentru a sparge mai bine mobilele de pământ > H : 28 cm - Lg 1 : 17 cm - Lg 2 : 20 cm - Greutate : 1 kg
	314283	> Cazma Duopro - 28 cm, Novagrip (capăt în formă de măr)
	314287	> Cazma Duopro - 28 cm, Novagrip (capăt în formă de T) > Coadă de schimb Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr) - Cod: 523100 > Coadă de schimb trimaterial Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) - Cod: 523080



CAZMALE CU SUPRAFEȚE ȘLEFUITE



- Pentru săparea pământului înainte de cultivare, îngroparea bălegarului și diverse activități în solul cu pământ puțin pietros, transplantarea răsadurilor și a arbuștilor mici. Permite lucrarea solurilor grele și lipicioase sau argiloase mai bine decât cu o cazma standard
- Capete din oțel călite în totalitate pentru o rezistență mai bună la uzură
- Suprafețe șlefuite pentru a permite mai ușor pătrunderea în soluri lipicioase și pentru o unealta mai curată
- Locaș de împănare înalt cu inel întărit: robust, curățare ușoară
- Suport pentru picioare: confort și siguranță, nu taie încălțăminte
- Disponibile cu cozi din lemn sau cozi trimaterial Novagrip (fibră de sticlă, copolimer cu polipropilenă și elastomer), care oferă o prindere foarte confortabilă

Cazmale cu suprafețe șlefuite

CAZMA ȘLEFUITĂ "SEN LIS"	Cod	Caracteristici tehnice
		> H : 28 cm - Lg 1 : 17 cm - Lg 2 : 21 cm - Greutate : 1,2 kg
	312281	> Unealtă cu coadă din lemn 100 cm certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 100 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 502100
	312289	> Unealtă cu coadă din lemn - 90 cm (capăt în formă de T), certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 90 cm (capăt în formă de T), certificat FEFC 100% - Cod: 519100
	312283	> Unealtă cu coadă Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr) > Coadă de schimb Novagrip 100 cm (capăt în formă de măr) - Cod: 523100
	312287	> Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T - Cod: 523080

CAZMA ȘLEFUITĂ "NORD"	Cod	Caracteristici tehnice
		> H : 28 cm - Lg 1 : 16 cm - Lg 2 : 17 cm - Greutate : 1 kg
	319289	> Unealtă cu coadă din lemn - 90 cm (capăt în formă de T), certificat PEFC 100% > Coadă de schimb lemn - 90 cm (capăt în formă de T) certificat FEFC 100% - Cod: 519100
	319287	> Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) - Cod: 523080

CAZMA ȘLEFUITĂ "PRO", DE SMULGERE	Cod	Caracteristici tehnice
 		> Pentu dezrădăcinarea arbuștilor de transplantat : ideal pentru distrugerea moviilețelor, tăierea rădăcinilor, crearea de pârghii pentru dezrădăcinarea arbuștilor > Grosime 4 mm, de 2 ori mai gros decât unul obișnuit > Oțel cu rezistență ridicată : +40% față de o cazma standard > Margine ascuțită pe 3 fețe : facilitează tăierea rădăcinilor > 2 suport (marginii) pentru picior extra largi : sprijin foarte bun al piciorului > Profilul lamei în forma "taliei de viespe" sub suportul de picioare: facilitează pătrunderea în sol și evită blocarea unelei în rădăcini > Locaș pentru coadă tubulară, întărită : înglobează complet coada, repartizează forța pe o suprafață mai mare > Coadă ultra-rezistentă 100% fibră de sticlă, vopsea special adaptată la utilizări intense > Lungime mare al locașului pentru fixarea cozii: mult mai solid și rezistent > Capătul cozii în formă de T este trimaterial, extra larg (25cm) care permite folosirea cu două mâini pentru a face pârghie mai bună și a tăia rădăcinile mai ușor > H : 36 cm - Lg 1 : 14 cm - Lg 2 : 20 cm - Greutate : 2 kg
	302294	> Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm (capat în formă de T)


CAZMA ȘLEFUITĂ PENTRU PEPINIERE	Cod	Caracteristici tehnice
 	315367	> Înălțime mare și muchie de atac rotunjită: ideal pentru plantarea de arbuști și a garduri vii. > H : 36 cm - Lg 1 : 15 cm - Lg 2 : 17 cm - Greutate : 1,63 kg > Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) - Cod: 523080
	315407	> H : 40 cm - Lg 1 : 15 cm - Lg 2 : 19 cm - Greutate : 1,9 kg > Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) - Cod: 523080
CAZMA ȘLEFUITĂ, TERASIER	Cod	Caracteristici tehnice
 	316367	> Înălțime mare: polivalent, ideal pentru săpat șanțuri > H : 36 cm - Lg 1 : 15 cm - Lg 2 : 18 cm - Greutate : 1,68 kg > Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) - Cod: 523080

FURCI DE SĂPAT

- Pentru săparea solurilor grele și pietroase și pentru a lucra pământul aproape de vegetația plantată fără a le deteriora rădăcinile.
- Cap din oțel forjat călit pe toată suprafața pentru o mai bună rezistență la uzură (excepție cea de Inox)
- Toate furcile pentru săpat au locaș pentru coadă cu armătură pentru o durabilitate și rezistență mai mare
- disponibile cu cozi din lemn sau cozi trimaterial Novagrip (fibră de sticlă, copolimer cu polipropilenă și elastomer), care oferă o prindere foarte confortabilă.



Furci de săpat

FURCĂ DE SĂPAT CU 4 DINȚI TRIUNGHIULARI 8 MM	Cod	Caracteristici tehnice
 	 432291	> H : 30 cm - Lg : 19 cm - Greutate : 1,25 kg > Unealtă cu coadă de lemn 100 cm (capăt în formă de măr) certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn 100 cm (capăt în formă de măr) certificat PEFC 100% - Cod: 502900
	 432299	> Unealtă cu coadă din lemn - 90 cm (capăt în formă de T) certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 90 cm (capăt în formă de T) certificat FEFC 100% - Cod: 519820
	 432293	> Unealtă cu coadă Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr) > Coadă de schimb Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr) - Cod: 523100
	 432297	> Unealtă cu coadă Novagrip 90 cm (capăt în formă de T) > Coadă de schimb Novagrip 90 cm (capăt în formă de T) - Cod: 523080
FURCĂ DE SĂPAT CU 4 DINȚI TRINGHIULARI 11 MM	Cod	Caracteristici tehnice
 	 422303	> Dinți mai groși (11 mm) pentru pământ foarte tare > H : 30 cm - Lg : 19 cm - Greutate : 1,45 kg > Unealtă cu coadă Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr) > Coadă de schimb Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr) - Cod: 523100
	 422307	> Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) - Cod: 523080
FURCĂ DE SĂPAT CU 4 DINȚI PĂTRAȚI, DIN INOX	Cod	Caracteristici tehnice
 	 432403	> Cap din oțel inoxidabil: pătrunde mai bine în pământ, nu ruginește > Singura furcă de săpat din inox de pe piață dotată cu o coadă trimaterial > H : 30 cm - Lg : 19 cm - Greutate : 1,45 kg > Unealtă cu coadă Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr) > Coadă de schimb Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr) - Cod: 523100
	 432407	> Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) > Coadă de schimb Novagri p- 90 cm (capăt în formă de T)- Cod: 523080
FURCĂ DE SĂPAT "PRO" CU 4 DINȚI PĂTRAȚI	Cod	Caracteristici tehnice
     	438302	> Una din cele mai solide furci de săpat de pe piață, dezvoltată cu specialiști în pepinieri > Pentru pământ tare și pietros > Grosime dinți 14 mm > Locas consolidat pentru coadă (grosime guler 14 mm) > Coadă ultra rezistentă 100% fibră din sticlă vopsită > Coadă trimaterial (capăt în formă de T), extra larg - 25 cm > H : 30 cm - Lg : 21 cm - Greutate : 1,8 kg > Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T)







CULTIVAREA PĂMÂNTULUI

GRAPE, SAPE ÎNGUSTE, SAPE

Grape

- Pentru a brăzda, aera, nivela, sparge movițele de pământ înainte de semănat și plantat, cât și pentru a aduna plantele tăiate, grapa este o unealtă de bază polivalentă în grădină
- Capete din oțel forjat și călit în totalitate pentru o mai bună rezistență la uzură
- Protecție pentru vârful: depozitare securizată

GRAPĂ CU 4 DINȚI PENTRU GUNOI DE GRAJD	Cod	Caracteristici tehnice
	 423200	> H : 20 cm - Lg : 21 cm - Greutate : 0,78 kg > Unealtă fără coadă
	 423201	> Unealtă cu coadă din lemn 130 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 502140
	 423203	> Unealtă cu coadă Compozitube 135 mm > Coadă de schimb Compozitube 130 cm - Cod: 540030L > Coadă Compozitube este din material compozit, profil tubular, din poliamidă întărită cu fibră de sticlă, asociind ușurința, rezistența ridicată și confortul aderenței
GRAPĂ CU 4 DINȚI PENTRU PEPINIERE	Cod	Caracteristici tehnice
	 423161	> Dinți 16 cm : ideală pentru a brăzda pământul sub vegetație densă sau pentru a aduna vegetația tăiată > H : 16 cm - Lg : 21 cm - Greutate : 0,66 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 502140
		
GRAPĂ CU 5 DINȚI PENTRU GUNOI DE GRAJD	Cod	Caracteristici tehnice
	 437201	> H : 21 cm - Lg : 21 cm - Greutate : 0,87 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 502140
		
GRAPĂ DE GRĂDINĂ CU 4 DINȚI TRIUNGIULARI	Cod	Caracteristici tehnice
	 407081	> 4 dinți triunghiulari plați pentru a săpa, a prăși, a afâna pământul > H : 18 cm - Lg : 17 cm - Greutate : 0,97 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 502140
		

GRAPĂ DE GRĂDINĂ CU 3 DINȚI	Cod	Caracteristici tehnice
 	406111	>3 dinți plați pentru a săpa, a prăși, a afâna, a mușuroii și a recolta cartofii > Montarea cozii prin împănare conică
		> H 22 cm - Lg 14 cm - Greutate 1,4 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 110 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 503420
GRAPĂ MICĂ CU 4 DINȚI	Cod	Caracteristici tehnice
 	468001	> H : 11 cm - Lg : 12 cm - Greutate : 0,23 kg
		> Unealtă cu coadă lemn - 130 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 515120
GRAPĂ DINȚATĂ "BATIPRO"	Cod	Caracteristici tehnice
 	439000	> Model nou: cu 20% mai ușor > Unealtă 2 în 1: 1 parte pentru a trage brazdă și 1 parte pentru a nivela > Lamă din oțel călit de 2,5 mm > Regletă unghiulară : consolidează zona dințată > Dinți laterali întăriți > Locaș pentru coadă în formă tubulară > H : 22,5 cm - Lg : 31 cm - Greutate : 1,15 kg
		> Unealtă fără coadă
 	439002	> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn 130 cm certificat PEFC 100% - Cod: 502230

Sape înguste, sape

- Pentru mușuroirea plantelor (fasole, cartofi...), săparea de șanțuri de irigare, tăierea rădăcinilor, pregătirea pământului înainte de prășit (degajarea solurilor grele, plivit și descrustat, săparea pământului fără a-l întoarce)
- Capete din oțel forjat și călit în totalitate pentru o mai bună rezistență la uzură
- Montarea cozii prin îmbinare conică



SAPĂ "DUOPRO" CU LOCAȘ FORMĂ OVALĂ PENTRU COADĂ	Cod	Caracteristici tehnice
 	364041	> H : 20 cm - Lg : 14 cm - Greutate : 0,94 kg > 2 unelte în 1 : 1 parte pentru săpat și o parte suprafață de lovire pentru plantarea țăruișilor > Locaș formă ovală pentru îmbinare coada, ergonomică
		> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr) cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 503520
SAPĂ "DUOPRO" CU LOCAȘ FORMĂ ROTUNDĂ PENTRU COADĂ	Cod	Caracteristici tehnice
 	364120	> H : 18 cm - Lg : 12 cm - Greutate : 0,7 kg > 2 unelte în 1 : 1 parte pentru săpat și o parte suprafață de lovire pentru plantarea țăruișilor > Locaș formă rotundă pentru îmbinare coadă
		> Unealtă fără coadă
 	364121	> Unealtă cu coadă din lemn - 120 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 110 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 503420
		> H : 20 cm - Lg : 14 cm - Greutate : 0,94 kg
 	364140	> Unealtă fără coadă
		> Unealtă cu coadă din lemn 120 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn 110 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 503420
SAPĂ "DUOPRO - BASTIA" CU LOCAȘ FORMĂ OVALĂ PENTRU COADĂ	Cod	Caracteristici tehnice
 	332200	> H : 20 cm - Lg : 13 cm - Greutate : 1 kg > 2 unelte în 1 : 1 parte pentru săpat și o parte suprafață de lovire pentru plantarea țăruișilor
		> Unealtă fără coadă > Coadă de schimb din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100 - Cod: 503520
SAPĂ "DUOPRO - SARTENE" CU LOCAȘ FORMĂ OVALĂ PENTRU COADĂ	Cod	Caracteristici tehnice
 	333240	> H : 23 cm - Lg : 16 cm - Greutate : 1 kg > Unealtă fără coadă > 2 unelte în 1 : 1 parte pentru săpat și o parte suprafață de lovire pentru plantarea țăruișilor > Coadă de schimb din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 503520
		> H : 29 cm - Lg : 5,2 cm - Greutate : 0,58 kg
SAPĂ PLANTATOR	Cod	Caracteristici tehnice
 	361052	> Pentru mușuroirea cartofilor și plantarea verzei > H : 29 cm - Lg : 5,2 cm - Greutate : 0,58 kg
		> Unealtă cu coadă din lemn 30 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100%

PLIVITOARE ȘI CULTIVATOARE

- Pentru afânarea, aerarea, decompactarea solurilor înainte de cultivare și în jurul culturilor deja plantate pentru a favoriza schimbul de aer-apă la rădăcini
- Pentru amestecarea și îngroparea compostului

Cultivatoare Biogrif’ și Rotogrif’ naturOvert

- Unelte pentru grădinărit în mod natural ; decompactează pământul fără a-l întoarce și protejează astfel organizarea microorganismelor care trăiesc în sol
- Adaptate în special pentru grădini de legume
- Cozi din lemn certificate 100 %PEFC pentru modelele Biogrif' cu 4 și 5 dinți




CULTIVATOR "BIOGRIF", CU 4 SAU 5 DINȚI INTERSCHIMBABILI, NATUROVERT	Cod	Caracteristici tehnice
	320305	> Dinți din oțel călit > Lățime 40 sau 50 cm : randament sporit în comparație cu furca de săpat > Ergonomic : poziția de lucru în picioare fără dureri de spate, efort repartizat pe ambele brațe > Lucru prin mișcări de basculare prin mers înapoi > Cozi din lemn certificate PEFC 100% > Unealtă ideală pentru grădinărit natural, indispensabil pentru grădina de legume > H : 25 cm - Lg : 40 cm - Greutate : 4,70 kg
	320300	> Versiune asamblată, cu 4 dinți interschimbabili - 40 cm lățime. Cozi din lemn - 110 cm, certificate PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 110 cm, certificat PEFC 100% - cod: 502110 > Dinte de schimb - Cod: 320400 > Diametrele dinților : 12 mm
	320301	> H : 25 cm - Lg : 50 cm - Greutate : 5,15 kg > Versiune asamblată, cu 5 dinți interschimbabili - 50 cm lățime Cozi din lemn 110 cm, certificate PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 110 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502110 > Dinte de schimb - Cod: 320400 > Diametrele dinților : 12 mm
	320320	> Versiune neasamblată, cu 5 dinți interschimbabili în cutie de carton, facilitează depozitarea - 50 cm lățime. Cozi din lemn 110 cm certificate PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn certificat PEFC 100% 110 cm - Cod: 502110 > Dinte de schimb - Cod: 320400 > Diametrele dinților : 12 mm

CULTIVATOR "ROTOGRIF", CU 4 DINȚI "NATUROVERT"	Cod	Caracteristici tehnice
	320040	> Pentru pregătirea terenului înainte de semănat, întreținerea solurilor (paturi de pământ, zone cu pietriș, grădină de legume), amestecarea cu compost și smulgerea buruienilor. > Unealtă pentru grădinărit natural: penetrează solul fără a-l întoarce. > Poziția de lucru în picioare, fără dureri de spate, ghidon formă de "S" confort la utilizare, efort redus. > Suport pentru picioare: penetrarea solurilor compacte fără efort > Permite lucrul între vegetalele deja plantate fără a le distruge > Unealta ideală pentru grădinărit natural, indispensabilă pentru grădina de legume și paturi de pământ. > H : 106 cm - Lg : 44 cm - Greutate : 1,8 kg

AMESTECĂTOR "AEROCOMPOST - NATUROVERT"	Cod	Caracteristici tehnice
	320060	> Ideal pentru amestecarea composturilor > Ghidon în formă de "S" : confort la utilizare, efort redus > Dinți profilați : pentru a amesteca bine compostul pe orizontală și pe verticală > H : 72 cm - Lg : 16 cm - Greutate : 1,55 kg
		

Plivitoare, Cultivatoare, Trasatoare

- Pentru aerarea solurilor, afânarea la suprafață pentru a facilita pătrunderea apei de irigație, smulgerea buruienilor între și în jurul culturilor, fără deteriorarea rădăcinilor vegetalelor deja plantate
- Coadă cu gaură de agățare: depozitare ușoară


PLIVITOR - 3 DINȚI SPATULAȚI + RĂZUITOR	Cod	Caracteristici tehnice
	463201	> Răzuitoare integrată pentru extirparea buruienilor bine înrădăcinate sau pentru plivitul la suprafață în apropierea imediată a plantelor. > Dinți spatulați pentru ameliorarea randamentului > Coadă extra-lungă pentru un confort maxim de utilizare > Lg : 13 cm - Greutate : 0,3 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm certificat PEFC 100% - Cod: 513150
CULTIVATOR - 3 DINȚI	Cod	Caracteristici tehnice
	463001	> Coadă extra-lungă pentru un confort maxim de utilizare > Lg : 10 cm - Greutate : 0,22 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150
MARCATOR DE BRAZDĂ, NATUROVERT	Cod	Caracteristici tehnice
	460650	> Pentru a trasa brazde întotdeauna paralele și pentru a asigura suficient spațiu pentru fiecare plantă. > Racord de priză tubulară > Dinți din oțel placați > Unealta 2 în 1: -Latură cu „dinți” pentru a trasa brazde paralele -Latură cu „riglă” pentru nivelarea solului după însămânțare > Numărul de dinți utilizați și spațiul dintre rânduri este reglabil > Fixare rapidă cu piuliță-fluture > Lățime de lucru 65 cm: permite lucrul pe suprafețe mari > Unealtă fără coadă
TRASATOR LINIE	Cod	Caracteristici tehnice
	458000	> Pentru a trasa brazde rectilinii și regulate cu ajutorul sforii > Sfoară din nailon 30 m > Lg : 30 cm - Greutate : 0,13 kg

PRĂȘITOARE, SĂPĂLIGI, RĂZUITORI ȘI RAȘCHETE DE GRĂDINĂ

- Pentru cultivarea și întreținerea grădinilor de legume: decompactarea pământului la suprafață, aerarea, săparea brazdelor de plantat, mușuroirea plantelor și smulgerea naturală a buruienilor fără utilizarea produselor chimice
- Cozi cu gaură de agățare care facilitează depozitarea
- Gama naturOver : o gamă de unelte de calitate excepțională inspirată de profesioniști, pentru a înlocui produsele chimice, pentru eliminarea buruienilor. Sunt destinate unei utilizări intensive

Prășitoare


- Pentru întreținerea plantațiilor: decompactarea pământului la suprafață, aerarea, smulgerea buruienilor cu lama tăioasă care taie rădăcinile, mușuroirea plantelor


PRĂȘITOARE "NATUROVERT"	Cod	Caracteristici tehnice
  	467021	> Unealtă 2 în 1 pentru îndepărtarea buruienilor în soluri dure, căi de acces, drumuri, alei și soluri plane > Plivitoare și greblă : 1 parte pentru plivirea buruienilor, 2 fețe laterale mai înguste pentru a sparge crusta solului, 1 parte zimțată pentru strângerea ierburilor tăiate și nivelare > Rezistă la o utilizare intensă: lama călită 38-42 HRC grosime 2 mm, ascuțită pe 3 laturi, locaș ranforsat pentru coadă. > Locaș tubular pentru coadă: rezistență și durabilitate > Coadă extra-lungă de 150 cm pentru un confort maxim la utilizare > Lg : 16 cm - Greutate : 1 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

PRĂȘITOARE JAPONEZĂ, "NATUROVERT"	Cod	Caracteristici tehnice
  	467041	> Lama ascuțită și călită la 55 HRC, 10 mm pe părțile tăioase: performanță și durabilitate > Locaș tubular pentru fixarea cozii: rezistență > Latura ascuțită: pentru trasarea brazdelor, săpat, prășit > Două părți laterale: pentru nivelat și tăiat buruienile prin tragere > Partea inferioară (din spate) : pentru prășit, îndepărtarea buruienilor rezistente într-un sol compact, la adâncime > Lg : 12 cm - Greutate : 1 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

PRĂȘITOARE CU LAMĂ V, "NATUROVERT"	Cod	Caracteristici tehnice
  	467061 467062	> Lamă cu tăiere prin tragere-împingere pentru îndepărtarea buruienilor de pe alei sau a plantelor nedorite din grădină > Lamă ascuțită pe 3 fețe, călită în întregime, tratament termic special de 45 HRC pe 10 mm pe părțile tăioase: performanță și durabilitate > Lamă laterală: pentru îndepărtarea la suprafață a buruienilor între plante > Vârf în formă V : dezhădăcinarea buruienilor rezistenți ; tăierea dintre pavele și dale > Locaș tubular pentru fixarea cozii: rezistență sporită > Ergonomie : prevăzută cu un mâner ergonomic > Lg : 12 cm - Greutate : 1 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm certificat PEFC 100% - Cod: 513150 > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm certificat PEFC 100% + mâner ergonomic

PRĂȘITOARE TRIDENT "NATUROVERT"	Cod	Caracteristici tehnice
  	467081 467082	> Unealtă pentru îndepărtarea intensivă a buruienilor de pe solurile fără culturi > Lamă ascuțită și călită: performanță și durabilitate > Suport pentru picioare > Locaș tubular pentru fixarea cozii: rezistență sporită > Ergonomie : prevăzută cu un mâner ergonomic > Grosime 3 mm - Lg : 10 cm - Greutate : 1 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150 > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% + mâner ergonomic


PRĂȘITOARE FORJATĂ	Cod	Caracteristici tehnice
 	318141 318161	> Lamă groasă pentru solurile pietroase > Gât de lebădă din oțel forjat > Lg : 14 cm - Greutate : 0,54 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 514110 > Lg : 16 cm - Greutate : 0,58 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 514110



PRĂȘITOARE "NANTERRE", AUTO-ASCUȚIBILĂ	Cod	Caracteristici tehnice
 	317141 317161	> Lamă din oțel, auto-ascuțibilă > Lg : 14 cm - Greutate : 0,35 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 515120 > Lg : 16 cm - Greutate : 0,37 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 515120

Săpăligi

- Partea plată în formă de pană: pentru lucrarea la suprafață a pământului, îndepărtarea buruienilor prin tăierea rădăcinilor, mușuroirea plantațiilor
- Partea în formă de limbă: pentru îndepărtarea buruienilor, plivit, aerarea solurilor, trasarea brazdelor
- Partea de furcă: pentru spargerea crustei solului, extirparea buruienilor, evitând distrugerea rădăcinilor vegetalelor deja plantate.

SĂPĂLIGĂ FORJATĂ - PANĂ ȘI LIMBĂ "DUOPRO"	Cod	Caracteristici tehnice
  	311300 311301	> Unealtă forjată pentru o rezistență mai mare la uzură > Locaș formă ovală pentru fixare coadă - H : 30 cm - Lg : 9 cm - Greutate : 0,68 kg > Suprafață de lovire laterală > Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, de formă ovală, certificat PEFC 100% - Cod: 503400



SĂPĂLIGĂ FORJATĂ - PANĂ ȘI LIMBĂ	Cod	Caracteristici tehnice
 	311261 311341	> Unealtă forjată pentru o rezistență mai mare la uzură > Locaș formă rotundă pentru fixare coadă - H : 26 cm - Lg : 8 cm - Greutate : 0,47 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 110 cm, de formă rotundă, certificat PEFC 100% - Cod: 503320 > Locaș formă rotundă pentru fixare coadă - H : 35 cm - Lg : 10 cm - Greutate : 0,87 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 110 cm, de formă rotundă, certificat PEFC 100% - Cod: 503350

SĂPĂLIGĂ FORJATĂ - PANĂ ȘI FURCĂ - "DUOPRO"	Cod	Caracteristici tehnice
	310300	> Unealtă forjată pentru o rezistență mai mare la uzură > Locaș formă ovală pentru fixare coadă, ergonomică - H : 30 cm - Lg : 9 cm - Greutate : 0,68 kg > Suprafață de lovire laterală
	310301	> Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, de formă ovală certificat PEFC 100% - Cod: 503400
SĂPĂLIGĂ FORJATĂ - PANĂ ȘI FURCĂ	Cod	Caracteristici tehnice
	310261	> Unealtă forjată pentru o rezistență mai mare la uzură > Locaș formă rotundă pentru fixare coadă - H : 26 cm - Lg : 8 cm - Greutate : 0,48 kg
	310341	> Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 110 cm certificat PEFC 100% - Cod: 503320 > Locaș formă rotundă pentru fixare coadă - H : 35 cm - Lg : 10 cm - Greutate : 0,87 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 110 cm, de formă rotundă, certificat PEFC - Cod: 503350
SĂPĂLIGĂ PENTRU VIE - PANĂ ȘI FURCĂ	Cod	Caracteristici tehnice
	308400	> Unealtă forjată și călită pentru o rezistență mai mare la uzură > H : 38 cm - Lg : 10 cm - Greutate : 1,06 kg
	308401	> Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn -110 cm certificat PEFC 100% - Cod: 503420
SĂPĂLIGĂ PENTRU TRASARE, MOVILIRE	Cod	Caracteristici tehnice
	466001	> Pentru trasarea liniilor pentru brazde în care să se planteze legume sau răsaduri, mușuroirea plantațiilor > Lg : 20 cm - Greutate : 0,73 kg > Unealtă cu coadă din lemn -150 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150



Răzuitori, rașchete si raclete de grădina

• Pentru îndepărtarea buruienilor fără produse chimice

RĂZUIITOR SOL - BURUIANĂ, "NATUROVERT"	Cod	Caracteristici tehnice
	467011	> Gama naturOvert: o gamă de unelte de calitate excepțională, inspirate de profesioniști, pentru a înlocui substanțele chimice utilizate pentru combaterea buruienilor și sunt destinate utilizării intensive > 2 unelte în 1: 1 lama lată (de răzuire) pentru a tăia lăstarii tineri și 1 lamă îngustă laterală pentru a tăia plantele mai rezistente și a aduna ierburile tăiate > Ideal pentru tăierea buruienilor în zonele denivelate și unde terenul este greu accesibil > Lamă dublă, îndoită, lățime de tăiere mai mare > Rezistă la utilizare intensă: lama călită la 38-42 HRC, grosime 1 mm > Locaș tubular pentru montarea cozii: robustețe și durabilitate > Coadă din lemn, Certificat PEFC > Coadă lungă de 150 cm pentru un confort maxim al utilizatorului > Lg : 16 cm - Greutate : 0,4 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150
RĂZUIITOR OSCILANT SOL - BURUIANĂ, "NATUROVERT"	Cod	Caracteristici tehnice
	467051	> Lamă călită pe toată suprafața la 38-46 HRC : performanță și durabilitate > Locaș tubular pentru montare coadă: rezistență > Lamă ascuțită pe 2 laturi: articularea permite optimizarea unghiului de tăiere pentru a curăța de buruieni lăstarii tineri sub guler prin tragere sau împingere > Ergonomie : disponibil cu mâner ergonomic > Lg : 15 cm - Greutate : 1 kg
	467052	> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm certificat PEFC 100% - Cod: 513150 > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% 150 cm + mâner ergonomic
RĂZUIITOR OSCILANT + AFĂNĂTOR SOL, "NATUROVERT"	Cod	Caracteristici tehnice
	467101	> Unealtă 2 în 1 cu mișcare de tragere-împingere > 1 lamă ascuțită și călită, articulată, pentru tăierea crustei superficiale a solului > Pineni din oțel pentru sfărâmarea pământului > Locaș tubular pentru montare coadă : rezistență > Ergonomie : disponibil cu mâner ergonomic > Lg : 15 cm - Greutate : 1,1 kg
	467102	> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150 > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% + mâner ergonomic
RĂZUIITOR DE GRĂDINĂ	Cod	Caracteristici tehnice
	467001	> Lg : 16 cm - Greutate : 0,26 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150
RACLETĂ PENTRU MARGINI, "NATUROVERT"	Cod	Caracteristici tehnice
	467031	> Gama naturOvert: o gamă de unelte de calitate excepțională, inspirate de profesioniști, pentru înlocuirea substanțelor chimice , privind combaterea buruienilor și sunt destinate utilizării intensive > Pentru curățarea și îndepărtarea buruienilor de-a lungul pereților, a bordurilor și a trotuarelor, în unghiuri dar și în jurul rigolelor > Unealtă prevăzută pentru a lucra și în zonele mixte cu asfalt și beton: rezistență ridicată la uzură > Lama din oțel : rezistență ridicată > Grosime dublă pe toate laturile; eficiență mai bună și rezistență sporită > Locaș tubular pentru montare coadă : robustețe și durabilitate > Lg : 16 cm - Greutate : 1,1 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

42

Unelte compacte pentru paturi de pământ, grădini decorative și jardinieri

-

GREBLĂ FORJATĂ CU 5 DINȚI - COADĂ 50 CM	Cod	Caracteristici tehnice
  	302371	> Lg : 11,5 cm - Greutate : 0,29 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 50 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
GREBLĂ FORJATĂ - 3 DINȚI, COADĂ 50 CM	Cod	Caracteristici tehnice
  	302361	> Lg : 14 cm - Greutate : 0,18 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 50 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
SĂPĂLIGĂ FORJATĂ - PANĂ ȘI FURCĂ, COADĂ 50 CM	Cod	Caracteristici tehnice
  	302341	> Lg : 22 cm - Greutate : 0,31 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 50 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
SĂPĂLIGĂ FORJATĂ - PANĂ ȘI LIMBĂ, COADĂ 50 CM	Cod	Caracteristici tehnice
  	302351	> Lg : 22 cm - Greutate : 0,31 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 50 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% 
PLANTATOR ERGONOMIC, NATUROVERT	Cod	Caracteristici tehnice
	320070	> Pentru a săpa cu ușurință în solul fie acoperit (cu mulci, tocătură de lemn, compost sau folie de plastic), fie neacoperit înainte de plantarea bulbilor sau a răsadurilor > Ghidon ergonomic în formă de "S": reducerea efortului > Formă elicoidală a capului: favorizează deschiderea găurii > Suport antiderapant pentru picioare > Unealtă 100% reciclabilă > Mâner din lemn certificat PEFC 100%

Unelte mici, Duopro		
· O gamă de unelte mici pentru parcuri, plantații artere, jardiniere, ghivece, paturi de flori		
CUȚIT PENTRU BURUIENI, "DUOPRO"	Cod	Caracteristici tehnice
 	450000	> Pentru îndepărtarea plantelor cu rădăcini adânci și a păpădiilor > Vârf despicat : ideal pentru a apuca și a smulge rădăcinile > Lamă groasă 2 mm : ideal pentru smulgerea plantelor cu rădăcini adânci. > Agrafă pentru agățare: depozitare lineară > Coadă din lemn, lăcuită, certificat PEFC 100% > Mărime: 35x5 cm > Greutate: 0,260 kg
CULTIVATOR MIC, "DUOPRO" - 3 DINȚI	Cod	Caracteristici tehnice
 	450010	> 3 dinți ascuțiți pentru a răzui, a aera, a decompacta și a dezburuiena > Locaș în formă tubulară pentru montare a cozii: prindere sigură pe întreaga lungime a cozii pentru mai multă precizie și forță > Agrafă pentru agățare: depozitare lineară > Coadă din lemn, lăcuită, certificat PEFC 100% > Mărime: 30x6 cm > Greutate: 0,270 kg
SĂPĂLIGĂ MICĂ, "DUOPRO" - FURCĂ ȘI LIMBĂ	Cod	Caracteristici tehnice
 	450020	> Unealtă 2 în 1: 1 parte ascuțită pentru a săpa, a prăși, a trasa brazde iar cu cele 2 părți laterale pentru a nivela, a îndepărta buruienile, a răzui prin tragere și o parte furcă pentru, a aera, a decompacta, a scoate buruienile > Cap înclinat : rezistență mai bună > Locaș în formă tubulară pentru montare a cozii: prindere sigură pe întreaga lungime a cozii pentru mai multă precizie și forță > Agrafă pentru agățare: depozitare lineară > Coadă din lemn, lăcuită, certificat PEFC 100% > Mărime: 30x16 cm > Greutate: 0,300 kg
PLANTATOR MIC, "DUOPRO"	Cod	Caracteristici tehnice
 	450030	> Pentru transplantarea răsadurilor și acoperirea bulbilor > Margini laterale drepte: pentru răzuirea mușchiului, rădăcinilor și adunarea micilor deșeuri verzi > Coadă din lemn, lăcuită, certificat PEFC 100% > Mărime: 30x8 cm > Greutate: 0,280 kg
GREBLĂ-SĂPĂLIGĂ MICĂ, "DUOPRO"	Cod	Caracteristici tehnice
 	450040	> Unealtă 2 în 1: 1 parte greblă pentru a grebla și a aduna resturile de vegetale și 1 parte săpăligă pentru a prăși și a îndepărta buruienile prin tăiere > Lama săpăligii ascuțită și rezistentă (2,5mm): performanță și durabilitate > Locaș în formă tubulară pentru montare a cozii: prindere sigură pe întreaga lungime a cozii pentru mai multă precizie și forță > Agrafă pentru agățare: depozitare lineară > Coadă din lemn, lăcuită, certificat PEFC 100% > Mărime: 30x11,5 cm > Greutate: 0,320 kg
PRĂȘITOARE MICĂ CU LAMA FORMĂ V, "DUOPRO"	Cod	Caracteristici tehnice
 	450050	> Unealtă 2 în 1 : Lamă în forma V, pentru îndepărtarea bururienilor de pe jardiniere, balcoane și grădini decorative, pentru răzuirea zonelor de lângă borduri, al colțurilor, al îmbinărilor și pentru a trage brazde > Lamă ascuțită pe 3 fețe și călită la 45 HRC pe 5 mm la muchiile de tăiere pentru mai multă rezistență și durabilitate > Locaș în formă tubulară pentru montare a cozii: prindere sigură pe întreaga lungime a cozii pentru mai multă precizie și forță > Agrafă pentru agățare: depozitare lineară > Coadă din lemn, lăcuită, certificat PEFC 100% > Mărime : 35x10 cm > Greutate : 0,300 kg

Unelte mici pentru jardiniere

• O gamă de unelte mici pentru a planta și a întreține plantele în ghivece și jardiniere

PLANTATOR MIC "PRO", CU MĂNER BIMATERIAL	Cod	Caracteristici tehnice
 	449150	> Unealtă de bază indispensabilă pentru plantarea florilor și a răsadurilor, concepută cu profesioniști ai spațiilor verzi > Măner ergonomic, bimaterial, anti alunecare, confort tactil > Măner cu opritor pentru protecția degetelor > Greutate : 0,27 kg > Măner bimaterial
PLANTATOR MIC, CU COADA DIN LEMN	Cod	Caracteristici tehnice
 	449100	> Unealtă de bază indispensabilă pentru plantarea florilor și a răsadurilor > Greutate : 0,28 kg > Coadă din lemn, cu gaură de agățare
PLANTATOR MIC DIN OȚEL	Cod	Caracteristici tehnice
	459030	> Unealtă de bază indispensabilă pentru plantarea florilor și a răsadurilor > Greutate : 0,12 kg > Coadă din oțel, cu gaură de agățare
PLANTATOR MIC DIN OȚEL, PENTRU RĂSADURI	Cod	Caracteristici tehnice
	459010	> Pentru a face locașuri în pământ la plantarea răsadurilor > Greutate : 0,32 kg > Coadă din oțel, cu gaură de agățare
PLANTATOR BULBI, "AUTOMATIQUE"	Cod	Caracteristici tehnice
	459000	> Pentru a face locașuri în pământ la plantarea bulbilor și a plantelor în ghiveci > Articulat și lamă dințată : eliberează ușor pământul pentru acoperirea bulbilor > Greutate : 0,38 kg > Măner din plastic
CUȚIT PENTRU BURUIENI	Cod	Caracteristici tehnice
	449200	> Pentru îndepărtarea eficientă a buruienilor extirpându-le din rădăcini > Greutate : 0,18 kg > Coadă din lemn, cu gaură de agățare
SCOABĂ PENTRU BURUIENI ȘI SPARANGHEL	Cod	Caracteristici tehnice
	449000	> Pentru scoaterea legumelor în mod special sparanghel și a buruienilor. > Greutate : 0,42 kg > Coadă din lemn, cu gaură de agățare.

SCAFĂ PENTRU GRĂDINĂ	Cod	Caracteristici tehnice
	449160	> Pentru amestecarea pământului din ghiveci, a scoarței de lemn , a compostului...etc. > Greutate : 0,5 kg > Coadă din lemn, cu gaură de agățare.
SĂPĂLIGĂ MICĂ - PANĂ ȘI FURCĂ	Cod	Caracteristici tehnice
	459050	> Partea în formă de pană : pentru lucrarea la suprafață a pământului necultivat sau tăierea din rădăcină a buruienilor > Partea furcă: pentru spargerea crustei solului și afânarea pământului, evitând deteriorarea rădăcinilor vegetalelor deja plantate > Greutate : 0,22 kg > Coadă din lemn, cu gaură de agățare.
SĂPĂLIGĂ MICĂ - PANĂ ȘI LIMBĂ	Cod	Caracteristici tehnice
	459040	> Partea în formă de pană : pentru lucrarea la suprafață a pământului necultivat sau tăierea din rădăcină a buruienilor > Partea în formă de limbă: pentru a sparge crusta solului, trasarea de brazde, mușuroirea plantelor > Greutate : 0,22 kg > Coadă din lemn, cu gaură de agățare.
CULTIVATOR MIC - 3 DINȚI	Cod	Caracteristici tehnice
	459100	> Pentru aerarea solului, afânarea la suprafață și îndepărtarea buruienilor > Greutate : 0,22 kg > Coadă din lemn, cu gaură de agățare.
CULTIVATOR MINI "ROTOGRIF"	Cod	Caracteristici tehnice
	457030	> Pentru aerarea pământului, amestecarea îngrășămintelor sau al solului, scoaterea buruienilor > Lucrul prin rotație în prelungirea brațului > Greutate : 0,18 kg > Coadă din lemn, cu gaură de agățare.



UNELTE pentru COPII



Unelte pentru copii

• Unelte multicolore din plastic, distractive, rezistente, astfel încât copiii să poată săpa, să poată lucra în grădină, întreține plantele cu ajutorul lopeților, al sapelor, al greblelor sau a găleților din această gamă. Numai bune pentru prima lor experiență personală cu natura, în siguranță deplină și în mod distractiv!

LOPATĂ DIN PLASTIC - PENTRU COPII	Cod	Caracteristici tehnice
	471001	> Unealtă robustă din plastic armat cu fibră de sticlă > Cap din plastic pentru o utilizare securizată > Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii > Coadă din lemn certificat PEFC 100% > Conform normei CE > Gaură de de agățare pentru depozitare
CAZMA DIN PLASTIC - PENTRU COPII	Cod	Caracteristici tehnice
	471002	> Unealtă robustă din plastic armat cu fibră de sticlă > Cap din plastic pentru o utilizare securizată > Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii > Coadă din lemn certificat PEFC 100% > Conform normei CE > Gaură de de agățare pentru depozitare
GREBLĂ DIN PLASTIC - PENTRU COPII	Cod	Caracteristici tehnice
	471003	> Unealtă robustă din plastic armat cu fibră de sticlă > Cap din plastic pentru o utilizare securizată > Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii > Coadă din lemn certificat PEFC 100% > Conform normei CE > Gaură de de agățare pentru depozitare
GREBLĂ GAZON DIN PLASTIC - PENTRU COPII	Cod	Caracteristici tehnice
	471004	> Cap din plastic pentru o utilizare securizată > Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii > Coadă din lemn certificat PEFC 100% > Conform normei CE > Gaură de de agățare pentru depozitare

MĂTURĂ CANTO - PENTRU COPII	Cod	Caracteristici tehnice
	471005	> Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii > Coadă din lemn certificat PEFC 100% > Conform normei CE > Gaură de de agățare pentru depozitare
SĂPĂLIGĂ PANĂ ȘI FURCĂ DIN PLASTIC - PENTRU COPII	Cod	Caracteristici tehnice
	471006	> Unealtă robustă din plastic armat cu fibră de sticlă > Cap din plastic pentru o utilizare securizată > Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii > Coadă din lemn certificat PEFC 100% > Conform normei CE > Gaură de de agățare pentru depozitare
LOPATĂ DE ZĂPADĂ DIN PLASTIC - PENTRU COPII	Cod	Caracteristici tehnice
	471007	> Cap din plastic pentru o utilizare securizată > Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii > Coadă din lemn certificat PEFC 100% > Conform normei CE > Gaură de de agățare pentru depozitare
GĂLETUȘĂ DIN PLASTIC - PENTRU COPII	Cod	Caracteristici tehnice
	471008	> Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii > Conform normei CE > Volum : 2 l
STROPITOARE DIN PLASTIC - PENTRU COPII	Cod	Caracteristici tehnice
	471009	> Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii > Conform normei CE > Volum : 2 l

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA PELUZELOR ȘI A ALEILOR



GREBLE

Greble

• Pentru nivelarea, compactarea și greblarea solurilor

GREBLĂ "DUOPRO" DINȚI DREPTI	Cod	Caracteristici tehnice
 	376100	> Pentru greblarea, nivelarea, împrăștierea nisipului și a pietrișului > Unealtă 2 în 1: o parte pentru a grebla și o parte pentru a nivela > Călită pe toată suprafața > Regletă unghiulară: consolidează corpul greblei > Dinți laterali ranforșați > Locaș în formă tubulară pentru montarea cozii > Număr de dinți : 14 - Lg : 40 cm - Greutate : 0,69 kg
	376101	> Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm , certificatPEFC 100% - Cod: 513150
GREBLĂ "DUPRO" DINȚI CURBAȚI	Cod	Caracteristici tehnice
 	375100	> Pentru strângerea deșeurilor, a frunzelor și a pietrelor... pentru spargerea movilelor după săpare, mărunțirea pământului și nivelarea solurilor, movilirea plantelor > Unealtă 2 în 1: o parte pentru a grebla și o parte pentru a nivela > Călită pe toată suprafața > Regletă unghiulară: consolidează corpul greblei > Dinți laterali ramforșați > Locaș în formă tubulară pentru montare a cozii > Număr de dinți: 14 - Lg : 40 cm - Greutate : 0,47 kg > Dinți curbați pentru a facilita strângerea plantelor
	375102	> Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150
GREBLĂ FORJATĂ DINȚI DREPTI	Cod	Caracteristici tehnice
 		> Pentru greblarea, nivelarea, împrăștierea nisipului și a pietrișului > Dinți drepti care permit lucrul prin tragere și împingere > Locaș forjat pentru montarea cozii, mai robust și rezistent > Corp și dinți căliți pentru o rezistență mai bună la lucrările grele > Număr de dinți: 14 - Lg : 35 cm - Greutate : 0,56 kg
	376140	> Unealtă fără coadă
	376141	> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150
		> Număr de dinți: 16 - Lg : 40 cm - Greutate : 0,62 kg
	376160	> Unealtă fără coadă
	376161	> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

GREBLĂ FORJATĂ DINȚI CURBAȚI	Cod	Caracteristici tehnice
 		> Pentru strângerea deșeurilor, a frunzelor și a pietrelor... pentru spargerea movilelor după săpare, mărunțirea pământului și nivelarea solurilor, movilirea plantelor > Locaș forjat pentru montarea cozii, mai robust și rezistent > Corp și dinți căliți pentru o rezistență mai bună la lucrările grele > Dinți curbați: ideal pentru strângerea resturilor și a pietrelor > Număr de dinți : 14 - Lg : 35 cm - Greutate : 0,56 kg
	375141	> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150
	375160	> Număr de dinți : 16 - Lg : 40 cm - Greutate : 0,62 kg > Unealtă fără coadă
	375161	> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

Cazma borduri



- Pentru delimitarea bordurilor de grădină
- Cap din oțel călit
- Suport pentru picioare care facilitează la penetrarea solului

CAZMA BORDURI	Cod	Caracteristici tehnice
 	464001	> Pentru delimitarea bordurilor de gazon > Suport pentru picioare > Lg : 20 cm - Greutate : 0,33 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 90 cm, capăt în formă de T

Greble pentru gazon și frunze

• Pentru strângerea deșeurilor vegetale de pe gazon și alei, scarificarea gazonului pentru regenerare

GREBLĂ "XL" PENTRU GAZON	Cod	Caracteristici tehnice
 65 cm Lățime Prindere de mâner GREUTATE REDUSĂ 520 gr   369711 > Pentru strângerea vegetalelor și a deșeurilor de pe suprafețe exterioare mari > Lățime foarte mare de lucru, 65 cm > Cap din polimer ușor, robust și ușor de manevrat, nu rugineste > Coadă pătrunde adânc în cap: unealtă armată (coada contribuie la rezistența capului) > 27 dinți plați, rigizi și curbați: împiedică agățarea frunzelor de-a lungul dinților > Număr de dinți: 27 - Lg : 65 cm - Greutate : 0,56 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb dinlemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150		
GREBLĂ "XFIL" PENTRU GAZON	Cod	Caracteristici tehnice
Dinți rotunzi Special pt gazon REZISTENT GREUTATE REDUSĂ 500 gr sârmă rotundă  sârmă plată  scarificator  368121 > Forma dinților studiată pentru a nu lăsa frunzele să se agațe de-a lungul dinților > Fixarea cozii în cadrul din polimer în trei puncte: unealtă armată (coada contribuie la rezistența capului) > Manevrabil: forma monturii în V, nu se blochează > Coadă extra-lungă de 150 cm pentru un confort optim de lucru > Pentru greblarea oricărui tip de teren, pentru curățarea aleilor, aerarea gazonului, sau strângerea frunzelor > Număr de dinți : 20 - Lg : 52 cm - Greutate : 0,45 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm , cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150 368151 > Pentru strângerea ierbii tăiate sau a frunzelor menajând gazonul, curățarea pământului bătucit, greblarea aleilor pietruite > Număr de dinți : 20 - Lg : 52 cm - Greutate : 0,45 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm , cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150 368141 > Pentru aerarea, îndepărtarea mușchiului din iarbă, desprinderea frunzelor, scarificarea gazonului > Număr de dinți : 20 - Lg : 42 cm - Greutate : 0,45 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm , cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150		
GREBLĂ PENTRU GAZON - DIN SĂRMĂ PLATĂ	Cod	Caracteristici tehnice
   373180 > Sârmă plată pentru strângerea gazonului tăiat, a frunzelor, greblarea aleilor cu pietriș > Număr de dinți : 22 - Lg : 44 cm - Greutate : 0,44 kg > Unealtă fără coadă 373181 > Unealtă cu coadă din lemn 150 cm , cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150		
GREBLĂ MULTIFUNCȚIONALĂ - DIN SĂRMĂ ROTUNDĂ	Cod	Caracteristici tehnice
Sârmă rotundă Special pt gazon 55 cm REZISTENT  368001 > Pentru greblarea frunzelor, a ierbii și a resturilor de vegetale, pe orice tip de sol > Permite strângerea și eliminarea pietrelor, mărunțirea și nivelarea pământului înainte de semănat > Ranforsat: fixarea cozii în cadrul din polimer în 2 puncte cu șuruburi Nylstop > Forma dinților studiată pentru a nu permite agățarea frunzele pe dinți, capacitate mare de strângere > Număr de dinți : 20 - Lg : 50 cm - Greutate : 0,5 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150		

GREBLĂ PENTRU GAZON - DIN SĂRMĂ ROTUNDĂ	Cod	Caracteristici tehnice
	374220	> Fir rotund din oțel pentru strângerea ierbii tăiate, a frunzelor și scarificarea gazonului > Număr de dinți: 20 - Lg : 44 cm - Greutate : 0,55 kg
	374221	> Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150
GREBLĂ PENTRU GAZON - DIN SĂRMĂ PLATĂ	Cod	Caracteristici tehnice
	366501	> Ridigizator : favorizează repartizarea efortului, fără deteriorarea dinților > Număr de dinți: 24 - Lg : 58 cm - Greutate : 0,69 kg
	366501	> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150
GREBLĂ PENTRU GAZON - DINȚI EXTERIORI RANFORSAȚI	Cod	Caracteristici tehnice
	372320	> Pentru strângerea ierbii tăiate, a frunzelor, pe suprafețe mari > Dinți exteriori din oțel, ranforșați, 2 întărituri care fac structura mai rigidă și ține la un loc conținutul greblat. > Număr de dinți: 32 - Lg : 53 cm - Greutate : 0,84 kg
	372321	> Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm , cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150
GREBLĂ DIN POLIMER	Cod	Caracteristici tehnice
	369000	> Pentru strângerea fânului. Lățime mare de lucru: 60 cm > Material polimer ușor > Dinți mari: capacitate mare de strângere > Număr de dinți : 20 - Lg : 60 cm - Greutate : 0,26 kg
	369002	> Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn - 180 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 180 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513200 > Coadă de schimb din lemn - 195 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513195
GREBLĂ DIN POLIMER, "DUOPRO"	Cod	Caracteristici tehnice
DUOPRO 	369010	> Pentru strângerea deșeurilor mari din grădină precum rămurele, scoarță, fân > Lățime mare de lucru (63cm) și dinți rigizi pentru greblare, nivelare > Regletă unghiulară ; locaș în formă ovală pentru coadă; dinți laterali ranforși. > Număr de dinți : 20 - Lg : 62,5 cm - Greutate : 0,285 kg
	369011	> Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn - 180 cm , cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn -180 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513200 > Coadă de schimb din lemn - 195 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513195
SCARIFICATOR GAZON	Cod	Caracteristici tehnice
	460321	> 1 parte cu 11 lame pentru scarificarea (aerarea) gazonului > 1 parte cu 21 dinți din oțel pentru distrugerea straturii de mușchi din iarbă care se formează în fiecare an la rădăcină și "sufocă" gazonul > Număr de dinți: 21+11 - Lg : 38 cm - Greutate : 1,31 kg


> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%

> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150


FURCI AGRICOLE

Furci pentru gunoi de grajd

- Pentru încărcarea și manevrarea gunoiului de grajd, paie, crengi și a deșeurilor vegetale
- Unelte forjate și călite pentru o rezistență mai mare la uzură
- Vârfurile protejate: depozitare securizată

FURCĂ PENTRU GUNOI DE GRAJD - CU 4 DINȚI	Cod	Caracteristici tehnice
	421300	> H: 30 - Lg : 22 cm - Greutate : 0,85 kg > Unealtă fără coadă
	421301	> Unealtă cu coadă din lemn -130 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 502150
	421304	> Unealtă cu coadă Compozitube > Coadă de schimb Compozitube 135 cm - Cod: 540020L >Coadă Compozitube este din material compozit, profil tubular, din poliamidă întărită cu fibră de sticlă, asociind ușurința, rezistența ridicată și confortul aderenței. Este așadar perfect adaptată uneltelor supuse unor eforturi reale și permite un control corect al greutateții.

FURCĂ PENTRU GUNOI DE GRAJD - CU 5 DINȚI	Cod	Caracteristici tehnice
	434320	> H : 30 - Lg : 22 cm - Greutate : 1 kg > Unealtă fără coadă
	434321	> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502150


FURCĂ PENTRU GUNOI DE GRAJD, PENTRU AFĂNAT - CU 4 DINȚI	Cod	Caracteristici tehnice
		> H : 30 - Lg : 22 cm - Greutate : 0,72 kg
	425301	> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100%


Alte furci agricole

- Unelte forjate și călite pentru o rezistență mai mare la uzură
- Vârfurile protejate: depozitare sigură



FURCĂ PENTRU FÂN - CU 3 DINȚI	Cod	Caracteristici tehnice
		> Pentru încărcarea fânului, a ierbii sau a paielor > H 26 - Lg 17 cm - Greutate 0,56 kg
	428250	> Unealtă fără coadă
	428251	> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502150
	428300	> Unealtă fără coadă > H 30 - Lg 21 cm - Greutate 0,6 kg
	428301	> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502150

FURCĂ PENTRU ÎNCĂRCAT - CU 4 DINȚI	Cod	Caracteristici tehnice
		> Pentru încărcarea și manevrarea fânului, a crengilor, al gunoiului de grajd și al deșeurilor vegetale... > H : 41 - Lg : 29 cm - Greutate : 1,15 kg
	420401	> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502150

FURCĂ PENTRU PORUMB - CU 6 DINȚI	Cod	Caracteristici tehnice
		> Pentru manipularea porumbului > H : 32 - Lg : 27 cm - Greutate : 1,1 kg
	434600	> Unealtă fără coadă
	434601	> Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502150

MĂTURI PENTRU EXTERIOR

· O gamă de mături pentru exterior, de la măturare fină la cele intense și grosiere, pentru toate tipurile de sol

Mături pentru exterior

MĂTURĂ PVC - 60 CM	Cod	Caracteristici tehnice
	157170	> Măturare fină pe o lățime mare, a prafului, a așchiilor, al deșeurilor pe soluri uscate sau umede din ciment sau pavaje > Fire din PVC de 70 mm, diametru 0,8 mm > Lg : 60 cm - Greutate : 1 kg > Unealtă fără coadă > Coadă de schimb din lemn - 145 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513160
MĂTURĂ - RACLETĂ	Cod	Caracteristici tehnice
 	157240	> 2 unelte în 1 : mătură stradală + racletă (lamă calită) > Măturare intensă, a pietrelor, pietrișului, nisipului, pământului, deșeurilor vegetale pe soluri uscate sau umede (beton aspru, șosea, curte pavată) > Fire din PVC de 90 mm, diametru 1,4 mm > Lg : 32 cm - Greutate : 1,05 kg > Unealtă fără coadă
	157102	> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150
	157103	> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% + mâner ergonomic
MĂTURĂ "PRO" PENTRU EXTERIOR	Cod	Caracteristici tehnice
	157000	> Măturare intensă a pietrelor, pietrișului, nisipului, pământului, resturilor, deșeurilor vegetale pe soluri uscate sau umede (beton aspru, șosea, curte pavată) > Fire din PVC de 90 mm, diametru 1,4 mm > Lg : 32 cm - Greutate : 0,9 kg > Unealtă fără coadă
	157002	> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150
MĂTURĂ MEDIE PENTRU EXTERIOR	Cod	Caracteristici tehnice
	157110	> Măturare fină a pietrelor, nisip, pământ, vegetale pe soluri uscate sau umede (ciment, dale) > Fire din PVC de 70 mm, diametru 1 mm > Lg : 32 cm - Greutate : 0,65 kg > Unealtă fără coadă > Coadă de schimb din lemn - 145 cm, certificat - Cod: 513160
MĂTURĂ DIN PAIE DE OREZ	Cod	Caracteristici tehnice
	157150	> Pentru măturarea prafului, al deșeurilor mici precum și a frunzelor de pe terasă, pardoseală, rigole, dale, trotuare > Măturare pe sol uscat sau umed > Foarte folosit pentru serviciile de curățenie urbană > Lg : 25 cm - Greutate : 1 kg > Unealtă cu coadă din lemn, cu gaură de agățare

Gama stradală

· Gamă pentru curățarea drumurilor asfaltate, trotuarelor, rigolelor și al drumurilor betonate

MĂTURĂ DIN POLIMER, ROTUNDĂ	Cod	Caracteristici tehnice
	156231	> Fire din polimer rezistenți la uzură și umiditate, măturare grosieră, intensă > Inel de reglare (adaptează rigiditatea firelor) > H : 80 cm - Greutate : 0,8 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
MĂTURĂ STRADALĂ DIN POLIMER, LATĂ	Cod	Caracteristici tehnice
	156241	> Fire din polimer rezistenți la uzură și umiditate > Profil îngust: precizie în lucru > H : 42 cm - Lg : 26 - Greutate : 0,37 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 120 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 120 cm, dulie cu șurub pentru coadă, certificat PEFC 100% - Cod: 560520
CLEȘTE PENTRU DEȘEURI - 90 CM, "DUOPRO"	Cod	Caracteristici tehnice
	477090	> Unealtă de calitate ridicată pentru utilizare intensă > Brațe din aluminiu (15,5x12,5 mm): rezistență mare, greutate redusă > Mâner cu arc din polimer, deschidere ușoară > Capete de prindere din poliuretan pentru mai multă precizie și o manipulare mai ușoară. > L : 92 cm - Greutate 0,30 kg
CLEȘTE PENTRU DEȘEURI, ERGONOMIC	Cod	Caracteristici tehnice
	477105	> Polivalent pentru strângerea resturilor (chiștoace, hârtii sau doze de aluminiu) > Corp din aluminiu: factor redus de oboseală al utilizatorului > Mâner cu trăgaci: confort la apucare și precizie > Tamponi semi-sferici la capete și bandă de oțel cu arc: o manipulare mai ușoară al deșeurilor > H : 88 cm - Greutate : 0,32 kg
	477115	> H : 105 cm - Greutate : 0,37 kg



TĂIEREA ȘI DESPICAREA LEMNELOR


TOPOARE, BAROASE PRISMATICE ȘI PENE DE DESPICAT

Toate topoarele si baroasele prismatice Leborgne sunt solide, puternice și foarte eficiente. Coadă trimaterial incasabilă din fibră de sticlă, polipropilenă copolimer și elastomer, reduce vibrațiile și asigură o prindere confortabilă și sigură. Sunt livrate cu broșuri sau etichete care informează despre siguranța consumatorilor. Utilizatorii de unelte pentru tăierea lemnului trebuie să respecte instrucțiunile stricte de siguranță.

Topoare pentru despicat bușteni

- Corpul topoarelor este forjat și călit pentru rezistență îmbunătățită la uzură
- Pentru fixarea si lovirea penelor se utilizează partea cu formă de ciocan iar pentru despicarea de bușteni, se folosește partea cu lamă.
- Cap forjat din oțel carbon, tratat termic prin călire - revenire: rezistență mare la uzură
- Canelurile laterale: facilitează spargerea lemnului, împiedică blocarea, împănarea lamei toporului
- Colțuri rotunjite: mai multă siguranță, reduce reculul materialului și riscul de producere al așchiilor
- Manșon de protecție: protejează capătul cozii la îmbinare

TOPOR DE DESPICAT 3 KG "SECURI-T"	Cod	Caracteristici tehnice
 	231306	> Tehnologia Securi-T permite despicarea lemnului fără a produce așchii metalice prin lovire, respectiv reducerea vibrațiilor > Suprafața de impact anti-așchii este din polimer, foarte rezistentă și este prevăzută cu inel de metal, înlocuibil: nu necesită întreținere > Coadă trimaterial cu protecție: rezistentă și confortabilă > Zonă de prindere (agățare) pentru a muta sau ridica lemnul > Protecție din cauciuc pentru o rezistență suplimentară și reducerea vibrațiilor în caz de lovituri false > H: 90cm, Lg: 8,6 cm, Greutate: 3 kg
	896140	> Coadă Novamax - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900
		> Rezervă suprafața de lovire (impact) din polimer - Cod: 896140 > Manșon protecție lamă - Cod: 249200
		
TOPOR DE DESPICAT 2,5 KG	Cod	Caracteristici tehnice
 	231251	> Utilizare în special pentru tăierea buștenilor cu o lungime mai mică de 50 cm > H: 90 cm, Lg: 7 cm, Greutate: 2,5 kg
	231254	> Coadă din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 500900
	231256	> Coadă dreaptă Novamax - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900
 		> Coadă dreaptă Novamax - 90 cm, cu protecție > Coadă trimaterial cu protecție, rezistentă și confortabilă > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900
		
TOPOR DE DESPICAT 3,7 KG	Cod	Caracteristici tehnice
 	230351	> Tăis mare pentru despicarea buștenilor mari > Zonă de prindere (agățare) > H: 90 cm, Lg: 9 cm, Greutate: 3,7 kg
	230345	> Coadă din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 500900
	230396	> Coadă dreaptă Novamax - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip 90 cm - Cod: 531900
 		> Coadă Novamax dreaptă 90 cm cu protecție > Coadă trimaterial cu protecție rezistentă și confortabilă > Coadă de schimb Novagrip 90 cm - Cod: 531900 > Manșon protecție lamă - Cod: 249200
		

TOPOR DE DESPICAT 1,3 KG	Cod	Caracteristici tehnice
		> Pentru despicarea buștenilor cu o mână > Cap forjat din oțel carbon, călit: rezistent la uzură
	231151	> Coadă din lemn > H: 45 cm, Lg: 8 cm, Greutate: 1,3 kg > Coadă din lemn - 35 cm, certificat PEFC 100%

Baroase prismatice

- Pentru a lovi, a demola și a bate penele
- Cap din oțel cu carbon, forjat și călit: rezistență mare la uzură

BAROS PRISMATIC "SECURI-T"	Cod	Caracteristici tehnice
		> Tehnologia Sécuri-T permite despicarea lemnului fără riscuri de așchii metalice și reduce vibrațiile > Unghiuri rotunjite: diminuează riscurile de fragmentare și de formarea așchiilor. Fețe laterale plate: reduc riscurile de așchiere a țăruișilor din lemn în timpul lovirii
	125464	> Coadă trimaterial confera confort tactil: foarte robust și confortabil > Protecție din cauciuc pentru o rezistență mărită și reducerea vibrațiilor în caz de lovituri greșite, false > H : 90 cm - Greutate : 4 kg > Unealtă cu coadă Novamax - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900

BAROASE PRISMATICE	Cod	Caracteristici tehnice
		> Unghiuri rotunjite: diminuează riscurile de fragmentare și de formarea așchiilor. Fețe laterale plate: reduc riscurile de așchiere a țăruișilor din lemn în timpul lovirii > H 90 cm - Greutate 3 kg
	125318	> Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900
		> H : 90 cm - Greutate : 4 kg
	125401	> Unealtă cu coadă din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 500900
	125434	> Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900
	125518	> H : 90 cm - Greutate : 5 kg > Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900

BAROS PENTRU LOVIRE SI TĂIERE	Cod	Caracteristici tehnice
		> Partea dreapta: pentru a lovi, a demola și a bate penele > Partea cu tăis: pentru finalizarea despicării unui buștean sau pentru tăierea cablurilor > Suprafață de lovire rectificată și lustruită pentru reducerea riscului fragmentării materialului > H: 90 cm - Greutate : 3 kg
	126318	> Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900
	126418	> H: 90 cm - Greutate : 4 kg > Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900

PENE ȘI DESPICĂTOR INERȚIAL DE BUȘTENI

Utilizatorii de unelte pentru tăierea lemnului trebuie să urmărească cu strictețe instrucțiunile de securitate. Consultați rubrica noastră pe www.leborgne.ro

Pene de despicat

Penele de despicat sunt folosite cu un baros prismatic sau un topor și sunt utile pentru spargerea lemnului pe lungime cât și a butucilor cu noduri pe care toporul nu îi poate despică.

PANĂ DE DESPICAT, "SECURI-T"	Cod	Caracteristici tehnice
		> Tehnologia Sécuri-T previne riscul producerii de așchii metalice și reduce vibrațiile > Suprafața de lovire din polimer foarte rezistentă, prevăzută cu un inel metalic, aceasta poate fi înlocuită cu o rezervă. > Fără risc de fragmentare, producerea de așchii: nu necesită întreținere > Reduce riscul afecțiunilor musculare și osoase: vibrațiile și zgomotul sunt reduse în timpul impactului > Oțel forjat și călit : 36-42 HRC: rezistență la uzură > Forma elicoidală favorizează spargerea lemnului > Vopsit în roșu aprins pentru a putea fi ușor de reperat atunci când lucrați în pădure > Greutate : 2,3 kg
	238051	
	896140	> Suprață de lovire din polimer - piesă de înlocuire

PANĂ DE DESPICAT, ROȘU	Cod	Caracteristici tehnice
		> Forma elicoidală favorizează spargerea lemnului > Oțel forjat și călit : 36-42 HRC - rezistență la uzură > Cap rotunjit: diminuează riscurile de ciobire sau de producerea așchiilor la lovire > Formă elicoidală pentru a favoriza despicarea lemnului prin mișcare rotativă. > Tăis de atac drept: permite alegerea orientării despicăturii > Suprafață mare de lovire: nu este necesară folosirea mai multor pene > Zimți anti recul: pana nu iese în timpul lovirii > Vopsit în roșu aprins pentru a putea fi ușor de reperat atunci când lucrați în pădure > Greutate : 2,1 kg
	238001	

PANĂ DE DESPICAT, "MaxiMini (TM)"	Cod	Caracteristici tehnice
		> Forma elicoidală favorizează spargerea lemnului > Oțel forjat călit : 36-42HRC – rezistență la uzură > Cap rotunjit: diminuează riscurile de ciobire sau de producerea așchiilor la lovire > Zimți anti recul: pana nu iese în timpul lovirii > Tăis fin pentru o penetrare optimă a lemnului > Vopsit în roșu aprins pentru a putea fi ușor de reperat atunci când lucrați în pădure > Greutate : 1,5 kg > Cu 20% mai mică decât pana roșie, utilă pentru despicarea lemnelor acasă
	238005	

PANE DE DESPICAT, CU VÂRF ASCUȚIT	Cod	Caracteristici tehnice
		> Unelte forjate și călite pentru o mai bună rezistență la uzură > Vârful ascuțit facilitează fixarea penei pe buștean > Greutate : 1 kg
	228100	
	228150	> Greutate : 1,5 kg
	228200	> Greutate : 2 kg
	228250	> Greutate : 2,5 kg

PANĂ DE DESPICAT, CU VÂRF PLAT	Cod	Caracteristici tehnice
	 229300	> Unelte forjate și călite pentru o mai bună rezistență la uzură > Greutate : 3 kg



Pene de doborâre

PANĂ DE DOBORÂRE, DIN PLASTIC	Cod	Caracteristici tehnice
	248040	> Pentru orientarea căderii arborilor în timpul tăierii > Din plastic: nu deteriorează lanțul drujbei > Nu se utilizează la temperaturi mai mici de 0° C > Greutate : 0,24 kg
PANĂ DE DOBORÂRE, DIN ALUMINIU	Cod	Caracteristici tehnice
	247090	> Pentru orientarea căderii arborilor în timpul tăierii > Se utilizează și la temperaturi mai mici de 0° C > Greutate : 0,9 kg

Despicător inerțial de bușteni

Despicătorul inerțial de bușteni este accesibil tuturor utilizatorilor deoarece nu necesită multă forță fizică asigurând confort și siguranță la utilizare. Principiul este simplu: un tub culisează pe interiorul unui al doilea tub, iar mânerul superior lovește în mânerul fix inferior. Astfel, permite lucrul fără a vă apleca.

DESPICĂTOR INERȚIAL DE BUȘTENI	Cod	Caracteristici tehnice
	239000	> Unealtă destinată despicării buștenilor până la 50 cm înălțime și 30-40 cm diametru > În timpul utilizării spatele rămâne drept și nu necesită forță fizică prea mare > Precis: elimină riscul de lovitură greșită > Robust: tub din oțel iar vârful penei este călit > Sigur: știft de siguranță, mâner din elastomer cu margini de protecție care împiedică prinderea degetelor și diminuează vibrațiile > Lg : 98 cm – Greutate : 6,1 kg



TOPOARE, TOPORIȘTI ȘI ȚAPINĂ

Utilizatorii de unelte pentru tăierea lemnului trebuie sa respecte cu strictete instrucțiunile de securitate. Manșon re folosibil pentru protecția lamei, asigură depozitarea în siguranță.


Topoare

- Oțel forjat și călit pentru o mai bună rezistență la uzură
- Taișul ascuțit gata de utilizare, zona de taiș lustruită, geometria de tăiere specială: conferă tăiere de calitate și rezistență la uzură

TOPOR UNIVERSAL	Cod	Caracteristici tehnice
	 204151	> Pentru tăierea și despicarea buștenilor în fâșii drepte > Lg: 15 cm, Greutate: 1,5 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 500900
	 204144	> Unealtă cu coadă dreaptă Novamax - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip 90 cm - Cod: 531900 > Manșon protecție lamă - Cod: 249240
TOPOR CU COADĂ CURBATĂ 1,6 Kg (model "EST")	Cod	Caracteristici tehnice
	 218161	> Coadă ergonomică curbată: prindere confortabilă > Fixarea cozii cu pană > Lg: 14 cm, Greutate: 1,6 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 90 cm, cu gaură de agățare, certificat FSC 100% > Manșon protecție lamă - Cod: 249240
TOPOR CU COADĂ CURBATĂ 1,8 Kg (model "CANADA")	Cod	Caracteristici tehnice
	 207181	> Coadă ergonomică, prindere sigură > Fixarea cozii cu pană > Lg: 13 cm, Greutate: 1,8 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 80 cm, cu gaură de agățare, certificat FSC 100% > Coadă de schimb din lemn - 80 cm, certificat FSC 100% - Cod: 512900 > Manșon protecție lamă - Cod: 249240

Toporiști

- Oțel forjat și călit pentru o mai bună rezistență la uzură
- Tăișul ascuțit gata de utilizare, zona de tăiș lustruită, geometria de tăiere specială: conferă tăiere de calitate și rezistență la uzură

TOPORIȘCĂ "AWAX"	Cod	Caracteristici tehnice
	201104	> Utilizare pentru diverse activități în gospodărie > Un capăt pentru tăiere > Un capăt plat pentru bătut cuie, etc > Colțurile rotunjite: prevenirea rănirii mâinilor, se reduce riscul de accidentare > Locaș magnetic pentru cuie: fixarea cuielei cu o singură mână > Locaș pentru extragerea cuielei > Lg : 9 cm - Greutate : 0,75 kg
TOPORIȘCĂ CU COADĂ DREAPTĂ	Cod	Caracteristici tehnice
	201071	> 2 în 1: o parte pentru tăiere și o parte plată pentru bătut cuie, etc > Lg : 12 cm, Greutate: 0,8 kg
	201064	> Unealtă cu coadă dreaptă Novagrip - 37 cm > Coadă de schimb Novagrip - 37 cm - Cod: 531370 > Manșon protecție lamă - Cod: 249240
TOPORIȘCĂ CU COADĂ CURBATĂ	Cod	Caracteristici tehnice
	202061	> Coadă ergonomică > Fixarea cozii - cu pană > Lg : 11 cm, Greutate: 0,6 kg
	202081	> Unealtă cu coadă din lemn - 35 cm, certificat FSC 100% > Lg : 12,5 cm, Greutate: 0,8 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 40 cm, certificat FSC 100% > Coadă de schimb din lemn - 40 cm, certificare FSC 100% - Cod: 512400 > Manșon protecție lamă - Cod: 249200
TOPORIȘCĂ DE CAMPARE 0,5 KG + TEACĂ, "DUOPRO"	Cod	Caracteristici tehnice
	202045	> Mâner ranforsat cu fibră de sticlă > Lamă din oțel inoxidabil, călit (50-55 HRC): nu rugineste > Mâner ergonomic bimaterial, cu protecție și opritor anti-alunecare > Suprafață de prindere din elastomer cu proprietăți anti-alunecare, foarte confortabil de ținut în mână > Tăiș ascuțit, de calitate superioară, gata de utilizare > Lamă acoperită cu teflon: previne blocarea și ajută lama să pătrundă mai bine în lemn > Teacă din material textil, reutilizabil > Ușoară și facilă de manevrat > Teaca prevăzută cu gaură pentru agățare și orificiul de pe mâner facilitează expunerea și depozitarea uneltei > Lg: 9 cm - Greutate: 0,48 kg

Țapină

- Pentru ridicarea buștenilor și manevrarea lemnului fără să vă aplecați

TAPINĂ CU ZIMȚI	Cod	Caracteristici tehnice
	232100	> Lungime : 115 cm, Greutate: 1,1 kg > Unealtă cu coadă din lemn



MACETE ȘI COSOARE

Macete

- Pentru tăierea crengilor,ramurilor, întreținerea tufișurilor, degajarea drumurilor
- Unelte forjate și călite pentru o mai bună rezistență la uzură
- Montare mâner: coada macetei traversează și consolidează mânerul de lemn
- Taiș ascuțit gata de utilizare
- Protecție taiș: siguranță

MACETĂ - MODEL "ITALIAN"	Cod	Caracteristici tehnice
	260260	> Mâner cu înveliș din piele cu cârlig la capăt: prindere sigură și confortabilă > Lg : 26 cm - Greutate : 0,6 kg
	260280	> Unealtă cu coadă din lemn cu înveliș din piele > Lg : 28 cm - Greutate : 0,7 kg > Unealtă cu coadă din lemn cu înveliș din piele
MACETĂ DE VÂNĂTOR CU MÂNER CU ÎNVELIȘ DIN PIELE + TEACĂ DIN PIELE	Cod	Caracteristici tehnice
	260202	> Mâner cu înveliș din piele cu cârlig la capăt: prindere sigură și confortabilă > Teacă de protecție din piele > Lg : 20 cm - Greutate : 0,45 kg > Unealtă cu coadă din lemn cu înveliș din piele
MACETĂ - "PARIS"	Cod	Caracteristici tehnice
	261260	> Lg : 25 cm - Greutate : 0,8 kg > Unealtă cu coadă din lemn
MACETĂ CU 2 TĂIȘURI	Cod	Caracteristici tehnice
	263210	> 1 taiș arcuit pentru tăierea ramurilor de secțiune mică și un taiș plat pentru tăierea ramurilor de secțiune medie > Lg : 22 cm - Greutate : 0,5 kg > Unealtă cu coadă din lemn
MACETĂ CU 2 TĂIȘURI, PENTRU MĂRĂCINI	Cod	Caracteristici tehnice
	270000	> 1 taiș curbat pentru cosit și 1 taiș drept pentru defrișat > Lg 46 cm - Greutate 0,6 kg > Unealtă cu coadă din lemn

MACETĂ "ITALIAN" 30 CM, "DUOPRO"	Cod	Caracteristici tehnice
	260285	> Mâner armat cu fibră de sticlă > Lamă din oțel inoxidabil întărit (50-55 HRC): nu rugineste > Mâner ergonomic bi-material cu apărătoare și opritor anti-evacuare > Mâner din elastomer anti-alunecare: prindere confortabilă > Taiș gata de utilizare: performanță la tăiere > Lamă cu înveliș de teflon anti-fricțiune: previne blocarea lamei și favorizează patrunderea lamei în lemn > Teacă PVC repositionabilă: protejează lama și previne riscul tăierii > Orificii de suspensie: facilitează instalarea liniara prin maner sau prin fier > Lg: 30 cm - Greutate: 0,44 kg
MACETĂ "PARIS" 22 CM, "DUOPRO"	Cod	Caracteristici tehnice
	261235	> Mâner armat cu fibra de sticlă > Lama din oțel inoxidabil întărit (50-55 HRC): nu rugineste > Mâner ergonomic trimaterial cu protecție și opritor anti-evacuare > Mâner elastomer anti-alunecare: prindere confortabilă > Lama cu străt de teflon anti-fricțiune: previne blocarea lamei și favorizează pătrunderea lamei în lemn > Teacă PVC repositionabilă: protejează lama și previne riscul tăierii > Orificii de agățare: facilitează depozitarea folosind mânerul > Lg : 22 cm – Greutate : 0,58 kg
MACETĂ CU 2 TĂIȘURI 22 CM, "DUOPRO"	Cod	Caracteristici tehnice
	263225	> Unealtă 2 in 1: 1 parte pentru tăiere și 1 parte pentru despicare > Mâner armat cu fibră de sticlă > Lamă din oțel inoxidabil întărit (50-55 HRC): nu rugineste > Mâner ergonomic bimaterial cu apărătoare și opritor anti-evacuare > Mâner din elastomer anti-alunecare: prindere confortabilă > Taiș gata de utilizare: performanță la tăiere > Lamă cu înveliș de teflon anti-fricțiune: previne blocarea lamei și favorizează patrunderea lamei în lemn > Teacă PVC repositionabilă: protejează lama și previne riscul tăierii > Orificiu de agățare: facilitează depozitarea macetei > Lg: 22 cm - Greutate: 0,51 kg
MACETĂ 42 CM + TEACĂ, "DUOPRO"	Cod	Caracteristici tehnice
	264425	> Ideală pentru întreținerea arbuștilor și tufelor, defrișarea spațiilor verzi pe suprafețe mari > Muchie de tăiere ascuțită, gata de utilizare: performanță de tăiere > Lamă din oțel călit (50-55 HRC): nu rugineste > Înveliș antifricțiune din PTFE: previne blocarea lamei și favorizează pătrunderea lamei în lemn > Mâner ergonomic bimaterial, cu protecție și opritor anti-alunecare Suprafață de prindere din elastomer antiderapant: foarte confortabil de ținut în mână > Taiș ascuțit, de calitate superioară, gata de utilizare > Lamă acoperită cu teflon: previne blocarea și ajută lama să pătrundă mai bine în lemn > Teacă din material textil, reutilizabil > Teaca prevăzută cu gaură pentru agățare și orificiul de pe mâner facilitează expunerea și depozitarea macetei > Lg: 42 cm - Greutate: 0,52 kg
MACETĂ PENTRU MĂRĂCINI CU 2 TĂIȘURI, "DUOPRO"	Cod	Caracteristici tehnice
	270005	> Ideală pentru a curăța terenul (marginea dreaptă) și a tăia mărăcinii (marginea curbată), ținând mâna departe de spini > Lamă cu înveliș de teflon anti-fricțiune: previne blocarea lamei și favorizează patrunderea lamei în lemn > Teacă PVC repositionabilă: protejează lama și previne riscul tăierii > Orificii de suspensie: facilitează instalarea liniara prin maner sau prin fier
FIERASTRAU PENTRU COPACI 35CM, "DUOPRO"	Cod	Caracteristici tehnice
	290345	> Pentru tăierea lemnului verde: tăierea ramurilor copacilor, arbuștilor și gardurilor vii > Dinți cu 3 taișuri gata de utilizare: performanță la tăiere > Lama curbată pentru tăiere fără efort > Teacă repositionabilă din polipropilenă cu fixare la centură: protejează lama și previne riscul de tăiere > Orificii de suspendare: faciliteaza instalarea liniara folosind manerul

Cosoare în formă de seceră

- Pentru tăierea crengilor, curățarea terasamentelor, marginilor de drum. Taișul în formă de seceră se folosește la tăierea ramurilor de mică secțiune prin mișcări de tragere și ca unealtă de lovire pentru ramurile de secțiune medie.
- Unelte forjate și călite pentru o mai bună rezistență la uzură
- Montare coadă în locaș de formă tubulară



COSOR CU 1 TĂIȘ	Cod	Caracteristici tehnice
	250240	> Lg : 24 cm - Greutate : 0,9 kg
	250241	> Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502230
COSOR CU 2 TĂIȘURI	Cod	Caracteristici tehnice
	251200	> 1 taiș arcuit pentru tăierea ramurilor de mică secțiune și un taiș plat pentru tăierea ramurilor de secțiune medie > Lg: 20 cm - Greutate : 0,9 kg > Unealtă fără coadă > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502230
COSOR CU CÂRLIG	Cod	Caracteristici tehnice
	253240	> Cârlig pentru îndepărtarea ramurilor > Lg: 24 cm - Greutate : 1 kg
	253241	> Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502230
COSOR CU CÂRLIG	Cod	Caracteristici tehnice
	253240	> Cârlig pentru îndepărtarea ramurilor > Lg: 24 cm - Greutate : 1 kg
	253241	> Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502230
COSOR CU CÂRLIG	Cod	Caracteristici tehnice
	253240	> Cârlig pentru îndepărtarea ramurilor > Lg: 24 cm - Greutate : 1 kg
	253241	> Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502230

COASE ȘI SECERI

Coase

- Pentru cosirea suprafețelor mari de iarbă sau tufișuri
- Coasă din fier forjat monobloc și călită pentru o rezistență mai bună și durabilitate
- Taiș subțire ascuțit gata de folosire, securizat printr-o protecție de lamă re folosibilă
- Cozi din tub de oțel formă ovală, arcuită, ergonomică și prevăzute cu mânere din lemn



COASĂ PENTRU IARBĂ	Cod	Caracteristici tehnice
	277650	> Pentru cosirea ierbii pe suprafețe mari > Lg : 65 cm - Greutate : 0,63 kg > Unealtă fără coadă > Coadă de schimb - 150 cm din metal și cu mânere din lemn - Cod: 278140
COASĂ PENTRU TUFIȘURI	Cod	Caracteristici tehnice
	275500	> Unealtă robustă, ideală pentru cosirea măcăniilor și a tufișurilor > Lg : 50 cm - Greutate : 0,8 kg > Unealtă fără coadă
	275550	> Lg : 55 cm - Greutate : 0,86 kg > Unealtă fără coadă
	275551	> Unealtă cu coadă și inel > Coadă de schimb - 150 cm din metal și cu mânere din lemn - Cod: 278140
COADĂ CU INEL PENTRU COASĂ DE IARBĂ ȘI DE TUFIȘURI	Cod	Caracteristici tehnice
	278140	> Lg : 21 cm - Greutate : 1,18 kg
PIATRĂ PENTRU ASCUȚIT COASĂ	Cod	Caracteristici tehnice
	280071	> Pentru reascuțirea lamei la coasă > Lg : 23 cm

Seceri

- Utilizare pe suprafețe mai mici, de-a lungul gardurilor și în jurul copacilor
- Unelte forjate și călite pentru o mai bună rezistență la uzură
- Taiș subțire ascuțit gata de utilizare, securizat printr-un manșon re folosibil de protecție lamă
- Montare mâner: coada secerei traversează și consolidează mânerul de lemn
- Lamă întărită printr-o margine exterioară



SE CERĂ PENTRU IARBĂ - LAMĂ ÎNCLINĂTĂ	Cod	Caracteristici tehnice
---------------------------------------	-----	------------------------



274420

- > Lamă înclinată pentru a secera fără pericol de accidentare a mâinilor
- > Lg : 42 cm - Greutate : 0,24 kg
- > Unealtă cu coadă din lemn

SE CERĂ PENTRU TUFIȘURI - LAMĂ ÎNCLINĂTĂ	Cod	Caracteristici tehnice
--	-----	------------------------



274500

- > Lamă înclinată pentru a secera fără pericol de accidentare a mâinilor, întărită pe marginea exterioară
- > Lg : 50 cm - Greutate : 0,34 kg
- > Unealtă cu coadă din lemn

SE CERĂ "CORSICANĂ" CU COADĂ LUNGĂ - PENTRU DREPTĂCI	Cod	Caracteristici tehnice
--	-----	------------------------



274550

- > Lg : 55 cm - Greutate : 0,46 kg
- > Unealtă cu coadă din lemn

SE CERĂ PENTRU IARBĂ - LAMĂ DREAPTĂ	Cod	Caracteristici tehnice
-------------------------------------	-----	------------------------



271450

- > Lg : 45 cm - Greutate : 0,24 kg
- > Unealtă cu coadă din lemn

SE CERĂ PENTRU MĂRĂCINI - LAMĂ DREAPTĂ	Cod	Caracteristici tehnice
--	-----	------------------------



273550

- > Lg : 55 cm - Greutate : 0,38 kg
- > Unealtă cu coadă din lemn

SE CERĂ CU MUCHIE DINȚATĂ	Cod	Caracteristici tehnice
---------------------------	-----	------------------------



273300

- > Ideal pentru lavandă
- > Lg : 30 cm - Greutate : 0,2 kg
- > Unealtă cu coadă din lemn

Cozi de schimb

Cozi de lemn

Materiile prime, (piese din lemn cu secțiune pătrată) folosite pentru fabricarea cozilor din lemn provin toate din partea nobilă a copacului. Avem grijă ca toate să aibă o fibră rectilinie, să fie suficient de uscate și fără noduri. Marea majoritate a cozilor noastre din lemn provin din specia eucalipt. Datorită densității fibrei sale, această esență are caracteristici mecanice deosebite, adaptate fabricării de cozi pentru unelte de mână. Uneltele de săpat precum furcile de săpat sau uneltele de lovit precum baroasele prismatice au nevoie de cozi solide care să poată rezista forțelor mari de flexiune sau șocurilor cauzate din lovituri greșite. Testele de rupere arată că rezistența cozilor din eucalipt este cu 15% - 20% mai mare decât cea a cozilor de frasin sau fag foarte prezente pe piață. Finisarea cu lac incolor protejează cozile Leborgne împotriva putrezirii și a murdăriei. Rata de umiditate de 16% asigură o perfectă joncțiune locaș-coadă.

Rezultă cel mai bun compromis dintre un lemn prea uscat care ar crește riscul de rupere și un lemn insuficient de deshidratat care riscă să provoace jocul cozii în locul de fixare, în cazul expunerii prelungite a uneltei la un mediu cald și uscat. Pentru a facilita prezentarea în magazin, cozile noastre de schimb sunt prevăzute cu un cârlig sau o gaură de suspendare care le permite să fie agățate (prezentate) linear. Din 2009, societatea a obținut certificări PEFC și FSC care garantează că lemnul folosit pentru fabricarea cozilor Leborgne provine din păduri administrate durabil.



Cozi din material compozit

Performanțele unei cozi rezultă direct din controlul constrângerilor la care este supusă: flexiune, torsiune, lovituri greșite. Utilizatorii beneficiază de o gamă din care își pot alege manerul potrivit, adaptat constrângerilor specifice mediului lor de lucru. Cozile Leborgne din materiale compozit asigură: rezistență, securitate și confort.




nova®

Încă din 1988, bazându-se pe propria experiență în unelte de mână și după o serie de teste de succes cu utilizatorii profesioniști, Leborgne creează și lansează NOVA, prima generație de cozi din gama materialelor compozit. Adevărată inovație, miezul cozii din fibră de sticlă învelit cu polipropilenă copolimer, NOVA combină rezistența la rupere și rezistență excelentă la „lovituri false, greșite”



novagrip®

În 1998, cu cozile trimaterial, Leborgne crește progresul prin dezvoltarea gamei NOVAGRIP: o nouă dimensiune estetică asociată cu un confort ridicat de utilizare și o securitate maximă.



Compozitube®

În 2003, Leborgne lansează coada Compozitube. Concepută din poliamidă întărită cu fibră de sticlă, coada în formă tubulară, goală pe interior (fără miez) îmbină cu succes greutatea mică și rezistența. Este perfect adaptată uneltelor supuse unor eforturi reale și pentru care greutatea trebuie ținută sub control.



novaMAX®

În 2012, Fiskars-Leborgne consolidează gama trimaterial cu coada ultrarezistentă NOVAMAX pentru mai multă ergonomie, design nou și siguranță.

Ghid pentru alegerea cozilor de schimb
Grădină și Tăierea lemnului

Denumire produs	Diametru Ø(mm)	Cod	Cozi din lemn			Cozi-trimaterial				
			Formă "măr" L (cm)	Cod	Formă "T" L (cm)	Cod	Formă "măr" L (cm)	Cod	Formă "T" L (cm)	Cod
GREBLE ȘI MĂTURI (pag.54)										
Greblă cu sârmă plată pentru gazon	28	373181	150	513150						
Greblă cu sârmă rotundă pentru gazon	28	374221	150	513150						
Greblă XL pentru gazon	28	369711	150	513150 - 515120						
Greblă din oțel sârmă plată pentru gazon	28	366501	150	513150						
Greblă Xfil din sârmă rotundă pentru gazon	28	368121	150	513150						
Greblă Xfil din sârmă plată pentru gazon	28	368151	150	513150						
Greblă Xfil scarificator pentru gazon	28	368141	130	513150						
Greblă din polimer	28	156241	145	560520						
Mătură Medium pentru exterior	28	157110	150	513160						
Mătură PRO pentru exterior	28	157002	150	513150						
Mătură - racletă	28	157102	150	513150						
Mătură PVC	28	157170	150	513160						
CAZMALE (pag. 28)										
Cazmale Duopro		314283				100	523100			
		314287						90	523080	
Cazmale cu margine		305283	100	502100L		100	523100	90	523080	
		305287	100	502100		100	523100	90	523080	
		305289	100	502100	90	519100	100	523100	90	523080
		305281	100	502100			100	523100	90	523080
Cazmale cu margine, din inox		301403				100	523100	90	523080	
Cazma„Dame” cu margine		305241	100	502100						
PRĂȘITOARE (pag. 38)										
Prășitoare naturOvert	28	467021	150	513150						
Prășitoare japoneză, naturOvert	28	467041	150	513150						
Prășitoare cu lamă V, naturOvert	28	467061	150	513150						
Prășitoare trident, naturOvert	28	467081	150	513150						
Prășitoare Compact	28	322121	130	515120						
Prășitoare forjată 14 și 16 cm	30	318141	130	514110						
	30	318161	130	514110						
Prășitoare Nanterre 14 și 16 cm	28	317141	130	515120						
	28	317161	130	515120						
CULTIVATOARE (pag. 36)										
Cultivator Biogrif, cu 4 sau 5 dinți, naturOvert	30	320305	110	502110L						
	30	320301	110	502110						
	30	320300	110	502110						
	30	320320	110	502110						
SĂPĂLIGĂ (pag. 40)										
Săpăligă pentru trasare, movilire	28	466001	150	513150						
GRAPE (pag. 33)										
Grapă cu 4 dinți pentru gunoi de grajd		423201	130	502140		135	540030L			
		423203	130	502140		135	540030L			
Grapă cu 5 dinți pentru gunoi de grajd		437201	130	502140						
Grapă pentru grădină		407081	130	502140						
Grapă pentru pepiniere		423161	130	502140						
Grapa de grădină cu 3 dinți plate	42	406111	110	503420						
Grapă mică cu 4 dinți	28	468001	130	515120						
COSOARE (pag. 69)										
Cosor cu 1 și 2 tășuri		250241	130	502230						
		251200	130	502230						
Cosor cu cârlig		253241	130	502230						
COASE (pag. 70)										
Coasă pentru iarbă		277650	150 metal	278140						
Coasă pentru mărăcini		275551	150 metal	278140						
FURCI DE SĂPAT (pag. 31)										
Furcă de săpat cu 4 dinți triunghiulari 8 mm		432291	100	502900						
		432293	100	502900		100	523100	90	523080	
		432297	100	502900		100	523100	90	523080	
		432299	100	502900	90	519820				
Furcă de săpat cu 4 dinți tringhiulari 11 mm		422303	100	502900		100	523100	90	523080	
		422307	100	502900		100	523100	90	523080	
Furcă de săpat cu 4 dinți pătrați, din Inox		432403				100	523100	90	523080	
		432407				100	523100	90	523080	
Furcă de săpat „Dame”		443251	100	502900						
Furcă pentru încărcat		420401	130 curbată	502150						

Ghid pentru alegerea cozilor de schimb
Grădină și Tăierea lemnului

Denumire produs	Diametru Ø(mm)	Cod	Cozi din lemn			Cozi-trimaterial								
			Formă "măr" L (cm)	Cod	Formă "T" L (cm)	Cod	Formă "măr" L (cm)	Cod	Formă "T" L (cm)	Cod				
FURCI AGRICOLE (pag. 57)														
Furci pentru fân de 23 si 30 cm		428251												
		428301	130 curbată	502150L										
Furcă pentru gunoi de grajd - cu 4 dinți		421301	130 curbată	502150										
		421304						135 Curbată	540020L					
Furcă pentru gunoi de grajd - cu 5 dinți		434321	130 curbată	502150										
Furcă pentru încărcat – cu 4 dinți		420401	130 curbată	502150										
Furcă pentru porumb		434601	130 curbată	502150										
RĂZUITOARE (pag. 41)														
Răzuitor de grădină	28	467001	150	513150										
Răzuitor sol-buruiană, naturOvert	28	467011	150	513150										
Răzuitor oscilant sol-buruiană, naturOvert	28	467051	150	513150										
Răzuitor oscilant + afănător sol, naturOvert	28	467101	150	513150										
PLIVITOARE ȘI CULTIVATOARE (pag. 37)														
Cultivator – cu 3 dinți	28	463001	150	513150										
Plivitor - 3 dinți spatulați + răzuitor	25	463201	150	513150										
TOPOARE ȘI TOPORIȘTI (pag. 65)														
Topor universal		204151	90	500900						90	531900			
		204144								90	531900			
Topor model Canada		207181				90	512900							
Toporișcă cu coadă dreaptă 0,8 kg		201071	37	500370						37	531370			
		201064	37	500370						37	531370			
Toporișcă Awax		201104								37	531370			
Toporișcă cu coadă curbată 0,8 kg		202081	40	512400										
SAPE ÎNGUSTE (pag. 35)														
Sapă Bastia		332200	100	503520										
Sapă Duopro cu locaș formă rotundă pentru coadă	42	364121	110	503420										
	42	364141	110	503420										
Sapă Duopro cu locaș formă ovală pentru coadă	42	364041	130	503520										
CAZMALE ȘLEFUITE (pag. 29)														
Cazma șlefuită pentru pepiniere		315367										90	523080	
		315407										90	523080	
Cazma șlefuită, terasier		316367										90	523080	
Cazma șlefuită, Nord		319289				90	519100					90	523080	
		319287										90	523080	
Cazma șlefuită, Senlis		312281	100	502100								90	523080	
		312283	100	502100						100	523100	90	523080	
		312289	100	502100								90	523080	
		312287	100	502100		90	519100					90	523080	
BAROASE PRISMATICE (pag. 62)														
Baros prismatic pentru lovire si tăiere 3 și 4 kg		126318	90	500900						90	531900			
		126418	90	500900						90	531900			
Baroase prismatice 3 kg, 4 kg și 5 kg		125318	90	500900						90	531900			
		125401	90	500900						90	531900			
		125434	90	500900						90	531900			
		125518	90	500900						90	531900			
Baros prismatic Securi-T		125464	90	500900						90	531900			
TOPOARE (pag. 61)														
Topoare despicat 2,5 kg		231251	90	500900						90	531900			
		231254	90	500900						90	531900			
		231256	90	500900						90	531900			
Topoare de despicat 3,7 kg		230351	90	500900						90	531900			
		230345	90	500900						90	531900			
		230396	90	500900						90	531900			
Topor de despicat 3 kg, SECURI-T		231306								90	531900			
LOPEȚI (pag. 23)														
Lopată Alsacia 28 cm		020281	130 curbată	502150						135 curbată	540020L			
Lopeți rotunde 27 cm		005271	110	502110										
		005275								117	540010L			
		005275								135	540030L			
		005277	130	502230										
Lopeți rotunde 29 cm		005291	110	502110										
		005299								117	540010L			
		005299								135	540030L			
Lopată pătrată 25 cm		006251	110	502110						117	540010L			
Lopată din aluminiu, Maniplus		041282	130	502230										
Lopată pătrată, Bresse		002210	130	502130L										
Lopată forjată, Entreprise		001270	130	502130										
		001272	130	502130										

Denumire produs	Diametru Ø(mm)	Cod	Cozi din lemn		Cozi-trimaterial				
			Formă "măr" L (cm)	Cod	Formă "măr" L (cm)	Cod	Formă "T" L (cm)	Cod	
LOPEȚI DE ZĂPADĂ (pag. 24)									
Lopată de împins din polimer		034021							
Lopeți Vmax din polimer cu margini din aluminiu		034053			130	540030L			
		034051	130	502280					
Lopeți Vmax din polimer		034003			130	540030L			
		034001	130	502280					
		034002	130	519020					
Lopeți din aluminiu		012341	130	502280					
		012361	130	502280					
Lopată de împins din polimer pentru suprafețe mari		034011	130	502280					
Lopată polypelle din polimer	31	042421	150	514150					
TĂRNĂCOAPE (pag. 20)									
Tărnăcop Cantonier 2kg	48	058208	100	503480	90	532900			
Tărnăcop – locaș formă ovală pentru fixare coadă	48	050201	100	503480	90	532900			
	48	050205	100	503480	90	532900			
	48	050252	100	503480	90	532900			
	48	050255	100	503480	90	532900			
Tărnăcop Duopro		051246			90/100	531900/531100			
Tărnăcoape de terasare - locaș formă ovală pentru fixare coadă		051208	100	504500	90/100	531900/531100			
		051202	100	504500	90/100	531900/531100			
Tărnăcop – Secure, locaș formă rotundă pentru fixare coadă	48	060208	100	503480	90	532900			
Tărnăcop – Secure, locaș formă ovală pentru fixare coadă		061250	100	504500	90/100	531900/531100			
Tărnăcop Elvetian		055250	100	504500	90/100	531900/531100			
RACLETE (pag. 42)									
Racetă de grajd		307300	130	502140					
Racetă pentru margini, NaturOvert	28	467031	150	513150					
Racetă cu perie, NaturOvert	28	467091	150	513150					
GREBLE (pag. 54)									
Greblă pentru gazon - dinți exteriori ranforșați	28	372321	150	513150					
Greblă din polimer 60 cm	28	369002	150 - 180 - 195	513150 - 513200L-513195					
Greblă din polimer 60 cm, Duopro	28	369011	180 - 195	513200L - 513195					
Greblă Dupro, 14 dinți curbați	28	375102	150	513150					
Greblă Dupro, 14 dinți drepți	28	376101	150	513150					
Greble forjate cu 14 și 16 dinți curbați	28	375141	150	513150					
	28	375161	150	513150					
Greble forjate cu 14 și 16 dinți drepți	28	376141	150	513150					
	28	376161	150	513150					
Greblă Compact, 8 dinți curbați	28	302321	130	515120					
Greblă multifuncțională - din sârmă plată și rotundă	28	368001	150	513150					
RAȘCHETE (pag 42)									
Rașchetă de grădină - împinge	28	465001	150	513150					
Rașchetă de grădină - trage	28	469001	150	513150					
Rașchetă de grădină, Batipro		439002	130	502230					
Rașchetă de grădină, naturOvert	28	467071	150	513150					
	28	467072	150	513150					
SAPE (pag. 35)									
Sapă Duopro Sartene cu locaș formă ovală pentru coadă		333240	130	503520					
SCARIFICATOR (pag. 55)									
Scarificator gazon	28	460321	150	513150					
SĂPĂLIGI FORJATE (pag. 40)									
Pană și furcă / Pană și limbă de 26 cm	32	310261	110	503320					
	32	311261	110	503320					
Pană și furcă / Pană și limbă de 30 cm și 35 cm	30 si 35	310301	130	503400					
	35	310341	110	503350					
	35	311341	110	503350					
		311301	130	503400					
Pentru vie / Pană și furcă	42	308401	110	503420					

MOB & IUS S.A.

Str. Narciselor nr.50
500251 - Braşov – România
Tel.: +40 268 333 429
Fax: +40 268 310 882

Vânzări România
Tel.: +40 268 331 467
Fax: +40 268 331 470
E-mail: comercial@ius.ro

www.mob-ius.ro
www.leborgne.ro



LeBORGne®