

CATALOG UNELTE pentru GRĂDINĂ



Împreună protejăm natura

LeBORGNE®

Cuprins

Marca

Istoric	p 04
Inovație și design	p 05
Dezvoltare durabilă	p 06
Calitate	p 07
NaturOvert	p 08
Duopro	p 14
Topoare și pene de despicaț	p 20
Unelte de tăiere cu mâner bimaterial Duopro	p 22
Comunicare digitală	p 24
Merchandising	p 26

Unelte

Terasare și amenajare teren	p 28
Târânăcoape	p 29
Rângi de săpat	p 31
Lopeți	p 32
Unelte pentru zăpadă și agricole	p 34
Săparea pământului	p 37
Cazmale	p 38
Cazmale cu suprafețe șlefuite	p 39
Furci de săpat	p 41
Cultivarea pământului	p 42
Grape, sape înguste, sape	p 43
Plivitoare și cultivatoare	p 46
Prășitoare, săpăligi, răzuitori și rașchete de grădină	p 49
Unelte pentru paturi de pământ, grădini decorative și jardiniere	p 54
Unelte pentru copii	p 60
Curățarea și întreținerea peluzelor și a aleilor	p 63
Greble	p 64
Greble pentru gazon și frunze	p 66
Furci agricole	p 69
Mături pentru exterior	p 71
Tăierea și despicaerea lemnului	p 73
Topoare, baroase prismatice și pene de despicaț	p 74
Pene și despicătoare pentru lemne	p 77
Topoare, toporiști și țăpină	p 79
Tăierea crengilor, tufișurilor	p 81
Macete și cosoare	p 82
Coase și seceri	p 85
Cozi de schimb	p 88
Clasificare alfabetică	p 94
Clasificare numerică	p 95
Securitate	p 98



“

Din 1829, proiectăm și fabricăm în Franța unelte de mână recunoscute de utilizatorii cei mai pretențioși pentru calitatea, designul, ergonomia și contribuția lor la respectarea mediului înconjurător. Între tradiție și inovație, rădăcinile și “sufletul” Leborgne sunt profund ancorate în Savoia.

”



La 190 de ani de la fondarea sa, Leborgne continuă să producă unelte fabricate în Franța în uzina istorică din Arvilland.

Istoric

1173 Crearea companiei în Savoia la Mănăstirea Saint Hugon unde călugării Chartreux construiesc săbii și securi pentru cavalerii din cruciade.

1829 Familia Leborgne cumpără furnalul principal de la Saint Hugon.


1863 Leborgne fabrică mai multe mii de lopeți care vor servi la săparea Canalului Suez.

1878 Uneltele Leborgne sunt premiate în Europa și la expozițiile universale de la Paris (1855, 1878).

1880 Frații Lumiere realizează primul catalog foto cu unelte Leborgne.



Inovație



Leborgne stăpânește la perfecție procedeele industriale. Inovația se află în centrul vieții noastre cotidiene, de aceea Leborgne își protejează cu foarte mare grijă invențiile. Dintre uneltele noastre aflate în prezent pe piață, douăzeci sunt brevetate, dovada că acestea aduc „o nouă soluție tehnică la o problemă tehnică existentă”. O echipă dedicată în Savoia definește cerințele tehnice ridicate și controlează caracteristicile tehnice și mecanice ale produselor.

Design recunoscut

Uneltele Leborgne se disting prin designul unic. O culoare care le oferă identitate, galbenul, o succesiune de linii întrerupte de rigoare și forță, acele curbe pentru confort și securitate: fără îndoială, este vorba de o unealtă Leborgne. Uneltele Leborgne au primit numeroase distincții în domeniile designului și ale inovației.

Dezvoltare de produse focusată pe utilizator

Fiecare produs nou este rodul unei colaborări strânse între Biroul de studii Leborgne, echipa de design integrată și profesioniști în grădinarit: firme specializate pentru spații verzi, peisagiști-floricultori, servicii de întreținere a spațiilor verzi, cultivatori de legume...



Dezvoltare durabilă

„O dezvoltare durabilă este o dezvoltare care răspunde nevoilor prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde nevoilor lor.”

*Comisia Națiunilor Unite pentru mediul înconjurător și dezvoltare, raportul „Viitorul nostru al tuturor” (1987)

Leborgne, marcă emblematică pentru profesioniștii în construcții, duce din 2010 o politică susținută de dezvoltare durabilă. Cultura performanței și a inovației se aplică din plin demersului său de întreprindere responsabilă, atât din punct de vedere social, cât și de mediu și al societății. Scăderea impactului activității sale asupra mediului, cele mai bune condiții de muncă, gama inovatoare de unelte nanovib care participă la prevenirea muncii dificile și a riscurilor de accidente pe șantiere: rezultatele sunt exemplare. În cinci ani, impactele sociale și de mediu ale Leborgne au fost reduse în mod notabil. Progresele care se înscriu în demersul pe termen lung, sunt rezultatul reflecției capabilă să aducă soluții și practici durabile pentru generațiile viitoare.

Angajamentele Leborgne® :

Dimensiunea Economica

- Prioritizarea producției și aprovizionării locale cât mai mult: în 2024, 78% din achizițiile pentru producție provin din Europa, iar 39% de la mai puțin de 400 km de unitatea noastră din Savoia. În 2024, Leborgne a lansat 3 produse noi și a relocat 5 produse, toate fabricate în regiunea Rhône-Alpes, în fabricile grupului.
- Proiectarea unor unelte inovatoare și durabile, concentrând procesul de dezvoltare pe utilizarea lor: departamentul intern de Cercetare & Dezvoltare analizează nevoile utilizatorilor, le transformă în concepte și apoi în prototipuri testate și validate de utilizatori înainte de lansarea finală.
- Construirea și menținerea unor relații comerciale durabile cu furnizori calificați, în conformitate cu graficul nostru RSE privind achizițiile: 63% dintre furnizorii de producție colaborează neîntrerupt cu Leborgne de peste 10 ani.

Dimensiunea Mediului

- Din 2021, reducerea semnificativă a consumului de energie electrică la toate nivelurile (iluminat, încălzire, procese industriale): economii de 65% realizate în etapa tratamentului termic al capetelor de unelte (evoluția consumului total de energie electrică între 2019 și 2024 = -35%).
- Reducerea și valorificarea deșeurilor industriale: în 2024, 100% din deșeurile de producție sunt sortate și valorificate, dintre care 86% sunt reciclate.
- În 2025 a fost implementată o inițiativă locală de reutilizare a lemnului rezultat din producție, transformat în peleți pentru încălzire.
- Promovarea eco-proiectării și creșterea proporției de materiale reciclate: oțelurile de primă calitate utilizate sunt 100% reciclate și reciclabile și provin din surse europene apropiate de fabrică.
- Toate cozile din lemn comercializate provin din păduri gestionate durabil, fiind **certificate PEFC** sau **FSC**® din 2009 și sunt 100% reciclabile.

- Creșterea constantă a proporției de materiale reciclate și pentru celelalte materii prime.
- Prolungirea duratei de viață a produselor și echipamentelor prin integrarea posibilității de reparare încă din faza de proiectare: în 2024, **Leborgne**® a vândut 120.000 de cozi de schimb.
- Conștientizarea angajaților privind impactul lor asupra emisiilor de carbon și sprijinirea reducerii acestuia prin dezvoltarea carpooling-ului.
- Aceste acțiuni au permis reducerea semnificativă a amprenteii de carbon din 2022, respectiv -19,5% a emisiilor Scope 1 și 2, față de obiectivul inițial de -15% până la finalul anului 2025.

Dimensiunea socială


- Implicarea tuturor angajaților în respectarea unui Cod de bună conduită. În 2025, toți salariații au participat la o nouă instruire și au semnat angajamentul de respectare a acestuia.
- Consolidarea unei culturi bazate pe atașamentul angajaților: în 2024, vechimea medie este de 17 ani, iar rata fluctuației de personal este de 5,2% (sub 10% este considerată scăzută). 67% dintre angajați lucrează în companie de peste 10 ani.
- Investiții continue în capitalul uman, garantul know-how-ului de peste 200 de ani: integrarea periodică a stagiarelor și ucenicilor și programe de formare internă (511 ore de formare în 2024, pentru 54% dintre angajați).
- Oferirea de beneficii sociale și momente de socializare pentru echipe: cantina companiei primește zilnic 30 de persoane pentru a se bucura de preparate realizate de un chef ce colaborează cu producători locali și bio, sprijinind uneori reintegrarea profesională. (peste 730 kg de fructe și legume BIO achiziționate și gătite în 2024).
- Asigurarea unui mediu de lucru sigur și motivant: ochelari de protecție adaptați dioptriilor și dopuri auditive personalizate.
- Dezvoltarea unor unelte care protejează sănătatea și siguranța utilizatorilor prin gama **nanovib**® → 32.7% dintre uneltele pentru construcții vândute de **Leborgne**® în 2024 fac parte din această gamă, concepută pentru reducerea vibrațiilor, zgomotului și pentru îmbunătățirea gesturilor și posturilor de lucru.

Îmbunătățire continuă

- Menținerea certificărilor ISO printr-un proces constant de prevenție și îmbunătățire continuă, destinat eliminării situațiilor periculoase înainte ca acestea să apară.

Implementarea acestei strategii complete de responsabilitate socială corporativă (RSE) este confirmată prin certificarea obținută din 2020 de la cel mai mare furnizor global de evaluări RSE: ECOVADIS.

În 2023, 2024 și 2025, Leborgne a primit medalia Platinum, clasându-se în top 1% dintre companiile evaluate în categoria sa.



O calitate garantată 15 ani

15 ani
GARANTIE

“

*De 190 de ani, Leborgne concepe unelte pentru construcții și grădină. Marca a acumulat astfel o experiență incomparabilă care îi permite azi să afișeze pe produsele sale: calitate garantată 15 ani**


”

*Împotriva tuturor defectelor de fabricație, în condiții corecte de utilizare, cu excepția uzurii.

Fabricare sub control

Procesele de forjare și de prelucrare sunt supuse controlului continuu: măsurarea durităților obținute și controlul fluxurilor de fabricație. Testele de distrugere sunt realizate regulat pentru a controla pragurile de rupere și pentru a efectua analize de materii prime.

Înregistrările referitoare la aceste controale servesc drept bază pentru îmbunătățirea regulată a proceselor de fabricație pentru integrarea evoluțiilor tehnologice.



Proceduri de teste în uzina noastră din Arvillard (Savoia)

Instrucțiunile de securitate care trebuie respectate

Unelte de tăiere a lemnului se pot dovedi periculoase dacă nu se ține seama de câteva indicații de utilizare la folosirea acestora pentru a verifica sistematic starea uneltelor înainte de utilizare, să nu se folosească unealta care prezintă o uzură excesivă sau un început de ruptură (fisură), inspecția suprafeței de lovire, să nu se lovească niciodată suprafețele de lovire tari unele de altele (ex. baros de topor) și purtarea obligatorie de ochelari, mănuși și echipament de protecție pe durata lucrărilor de tăiere a lemnului. Aveți de asemenea grijă să transmiteți recomandările de securitate persoanelor cărora le împrumutați unelte.

Pentru mai multe recomandări de securitate, consultați site-ul **www.leborgne.ro**

Siguranța persoanelor

- > protecții reutilizabile pentru tășurile topoarelor, toporiștilor și securilor;
- > protecții pentru vârfuri de furci;
- > ambalaje specifice târnăcoapelor cu mâner. Fiecare distribuitor care are în grijă produsele în punctul său de vânzare trebuie să se asigure că a făcut totul pentru a garanta siguranța consumatorilor.

NaturOvert[®],

pentru a cultiva și a întreține în mod natural
grădinile de zarzavat, spațiile verzi și străzile fără
a recurge la produse chimice



Cultivare durabilă

Cu “Biogrif”, “Rotogrif” și “AeroCompost”,

Leborgne propune 3 unelte pentru cultivarea pământului fără a-l săpa* și
favorizarea transformării deșeurilor vegetale în compost pentru a contribui la
fertilizarea naturală a solurilor fără aport de îngrășăminte chimice.

*Biogrif și Rotogrif decompactează pământul fără a-l săpa și protejează astfel organizarea naturală a
microorganismelor fertilizatoare care trăiesc în sol.

**GRĂDINĂ
FĂRĂ
PESTICIDE**



Îndepărtarea naturală a buruienilor

NaturOvert®, o gamă extinsă de 10 unelte de calitate excepțională
inspirată de profesioniști, pentru a înlocui produsele chimice* folosite pentru
îndepărtarea buruienilor și destinate utilizării intensive.

*De la 1 ianuarie 2017, în Franța legea tranziției energetice interzice utilizarea produselor fitosanitare de către
stat în spațiile publice, colectivitățile locale și instituțiile publice pentru întreținerea spațiilor verzi, promenade,
păduri și străzi. Această obligație a intrat în vigoare și pentru sectorul privat începând cu 1 ianuarie 2019.



NaturOvert®

Gama de unelte de grădină pentru cultivare durabilă
și îndepărtarea eficientă a buruienilor

Cultivare

Biogrif NaturOvert®
320305/320300/320301/320320/320321



Afănător pentru Biogrif cu 5 dinți NaturOvert®
320350



Rotogrif NaturOvert®
320040/320043





Marcator de brazdă **NaturOver®**
460650



Plantator ergonomic **NaturOver®**
320070



Aerocompost telescopic **NaturOver®**
320063/320061

— **Compostare** —




NaturOvert®

Gama de unelte de grădină pentru cultivare durabilă
și îndepărtarea eficientă a buruienilor

Îndepărtarea buruienilor

Răzuitoare NaturOvert® 467011



Prășitoare japoneză NaturOvert® 467041



Răzuitoare sol, oscilantă NaturOvert® 467051/467052



Prășitoare cu lamă V NaturOvert® 467061/467062



Răzuitor + afânător sol NaturOvert® 467101/467102




Răzuitor oscilant + afânător dublu sol NaturOvert® 467110/467111




Cultivator cu 3 dinți + razuitor NaturOvert® 467121




Îndepărtarea buruienilor



Racletă /perie sol **NaturOvert®** 467091



Prășitoare **NaturOvert®** 467021



Racletă borduri **NaturOvert®** 467031



Rașchetă sol **NaturOvert®** 467071/467072



Prășitoare trident **NaturOvert®** 467081/467082






DUOPRO®


O gamă de unelte de calitate excepțională inspirată de profesioniști

Prelucrarea pământului

Târnăcop Cantonier DUOPRO® 058201/058208




Târnăcop - Secure DUOPRO® 061200/061208




Târnăcop DUOPRO® 051246



Săpăligă P&F cu locaș oval DUOPRO® 310301



Săpăligă P&L cu locaș oval DUOPRO® 311301



Sapă îngustă cu locaș rotund 364141 sau cu locaș oval DUOPRO® 364041



Noua gamă cu coadă metalică

Cu 25% mai rezistente decât cozile din fibră de sticlă, cozile metalice

Leborgne sunt aliații perfecți pentru lucrările dificile din grădină: săpat în soluri dure sau pietroase, dezrădăcinarea arbuștilor, smulgerea buruienilor...

Disponibile și sub formă de cozi de schimb, sunt compatibile cu majoritatea uneltelor de săpat de pe piață.





DUOPRO®

O gamă de unelte de calitate excepțională inspirată de profesioniști

Întreținerea spațiilor verzi

NOU

Mătură pentru peisagist - floricultor XR3 DUOPRO®
367551

NOU


Mătură pentru gard viu XR1 DUOPRO®
367171

Greblă «xl» pentru gazon DUOPRO®
369711


Greblă «xfil» pentru gazon Sârmă rotundă 368121
Sârmă plată DUOPRO® 368151
Scarificator DUOPRO® 368141

Greblă multifuncțională - din sârmă rotundă DUOPRO®
368001


Greblă pentru gazon **DUOPRO®**
372300/372301/372302



Greblă din polimer **DUOPRO®**
369011



Greblă 14/16 dinți dreți **DUOPRO®** 375102/375111
Greblă 14/16 dinți curbați **DUOPRO®** 376101/376103/376112



Lopată polivalentă **DUOPRO®**
042421

Mătură - racletă **DUOPRO®**
157240/157102/157103



Clește pentru deșeuri **DUOPRO®**
477090





DUOPRO®

Unelte mici, cu un design inspirat de uneltele mari din gama naturOvert, ergonomice și rezistente, potrivite pentru soluri dificile.

Coadă de lemn

Cuțit pentru buruieni **DUOPRO®**
450000



Cultivator mic 3 dinți **DUOPRO®**
450010



Săpăligă mică furcă și limbă **DUOPRO®**
450020



Plantator mic cu margine dințată **DUOPRO®**
450030



Greblă-săpăligă mică **DUOPRO®**
450040



Prășitoare mică cu lama formă v **DUOPRO®**
450050



Cultivator «mini rototrif» **DUOPRO®**
457030



Coadă ergonomică bimaterial

Cuțit pentru plivit cu mâner bimaterial **DUOPRO®**
450230



Cheară cu 3 dinți și mâner bimaterial **DUOPRO®**
450250



Cheară cu 2 dinți și mâner bimaterial **DUOPRO®**
450240



Plantator mic cu mâner bimaterial **DUOPRO®**
449150



Sapă de mână trident cu mâner bimaterial **DUOPRO®**
450220



Furcă de mână cu mâner bimaterial **DUOPRO®**
450210



Plantator mic cu mâner bimaterial **DUOPRO®**
449170





Topoare și pene de despicat

Performanță și siguranță

O gamă de unelte dezvoltată împreună cu profesioniștii în tăierea lemnului, pentru a optimiza eficiența, ergonomia și siguranța.

Pană de despicat 238001



Pană de despicat Maxi-mini 238005



Pană de despicat Sécuri-T 238051



Topor de despicat 2,5 kg 231254 - cu protecție 231256



Topor de despicat 3,7 kg 230345 - cu protecție 230396



Topor de despicat 3 kg Sécuri-T 231306



Gama de despicat

Specializate pentru despicarea lemnului, topoarele și penele din această gamă vă vor aduce ca beneficiu o putere de neegalat pentru o muncă mai eficientă.

Lucrați în deplină siguranță cu „Securi-T”

Ușor de întreținut, uneltele din această gamă oferă acces la lucrările de tăiere a lemnului în deplină siguranță datorită suprafeței de lovire din polimer incasabil, fără așchii și fără ciobire.



Mini despicător 1,2 kg Sécuri-T 2-en-1 231156

Toporișcă «awax» 201104

Toporișcă cu coadă curbată novamax® 202084

Despicător inerțial de bușteni 239000

Despicător fix pentru lemne 239100

Mini topor pentru despicat

Unealtă polivalentă, combinație între o secure pentru lemne subțiri și un baros prismatic pentru despicarea buștenilor mari. Mai ușor de manevrat și mai precis decât un baros prismatic și mai sigur și mai puternic decât o secure mică, Mini toporul de despicat se poate folosi cu una sau cu ambele mâini, singur sau pe post de pană pentru despicat cu mâner, alături de un baros mai mare.

Despicător inerțial de bușteni

Datorită principiului de funcționare prin culisare, nu mai este nevoie de o forță fizică mare pentru a crăpa bușteni! Mai ușor și mai precis, această unealtă este ideală pentru a crăpa buștenii cu diametrul mai mic de 30 cm.

Despicător fix pentru lemne

Sistemul său de tăiere inversat, sigur, ergonomic, ușor de folosit și precis face din Despicătorul fix unealta ideală pentru despicarea buștenilor de până la 15 cm în diametru și pentru tăierea lemnului subțire, vara sau iarna.



Unelte de tăiere cu mâner bimaterial Duopro®

Calitate și ergonomie



Macetă cu 2 tăişuri 22 cm DUOPRO® 263225



Macetă «paris» 22 cm DUOPRO® 261235



Macetă «italian» 30 cm DUOPRO® 260285



Toporişcă de campare 0,5 kg + teacă DUOPRO® 202045



Macetă 42 cm + teacă DUOPRO® 264425



Fierastrau pentru crengi 35 cm + teacă DUOPRO® 290345

Tăişul

Ascuţirea de calitate a tăişurilor, combinată cu acoperirea cu teflon antifricţiune conferă gamei o calitate de tăiere performantă, care face tăierile de crengi şi de tufişuri mai puţin oboşitoare.

Mânerul

Având un mâner ergonomic, din bimaterial armat cu fibră de sticlă, ușor de manevrat, uneltele de tăiere Duopro reprezintă echilibrul ideal între rezistenţă şi confort.

O unealtă pentru fiecare scop

O unealtă pentru fiecare scop. Fiecare unealtă a fost concepută pentru a răspunde unui scop sau unei nevoi specifice: suprafeţe mari, ramuri groase...

Macetă pentru mărcini cu 2 tăişuri DUOPRO® 2700005



Cosor drept pentru iarbă 50 cm DUOPRO® 274505



Cosor curbat pentru iarbă 45 cm DUOPRO® 271455



Comunicarea în mediul online

Reînnoit în iunie 2024, noul site web Leborgne generează un trafic în creștere constantă.

www.leborgne.fr

Audiență

260 000 vizualizări de pagină*

în perioada iunie 2024 – mai 2025

67 000 vizitatori unici*

în perioada iunie 2024 – mai 2025

* Cifre estimate



Dincolo de informația indispensabilă despre produs, site-ul nostru permite utilizatorilor să acceseze ultimele noutăți ale mărcii, promoțiile în curs, videoclipuri și sfaturi pentru grădinărit, cum ar fi: cum să alegi unelte, cum să le folosești corect și să le întreții.

O mențiune specială pentru tutorialele de grădinărit natural, care se înscriu în tendințele actuale ale așteptărilor utilizatorilor noștri.

...În întâlnirea cu publicul nostru țintă



Pentru a ne dezvolta și mai mult audiența și a interacționa cu segmentul nostru principal, **pagina Facebook Leborgne** a fost lansată la sfârșitul lunii februarie 2018, completată în iulie 2020 de **pagina noastră Instagram Jardin**.

Acestea s-au impus acum ca media de referință, pentru promovarea grădinăritului natural și pentru a permite o interacțiune tot mai mare cu paginile site-ului web.

Comunitatea se reunește aici pentru a-și împărtăși pasiunea pentru grădinărit, prin unelte și prin grădinile în care le folosesc, respectând biodiversitatea, plantele și solul. 2 influenceri importanți sunt recunoscuți ca „Ambasadori” ai mărcii.



Audiență

8 500 000 impresii*
(ocazii de a fi văzut)*

Interacțiuni

135 000*

(interacțiuni: aprecieri, comentarii)

Fani

52 420

abonați la sfârșitul lunii mai 2025 !



Audiență

3 111 000 impresii*
(ocazii de a fi văzut)*

Interacțiuni

50 700*

(interacțiuni: aprecieri, comentarii)

Fani

12 231


abonați la sfârșitul lunii mai 2025 !

* iunie 2024 - mai 2025



Un merchandising adaptat punctelor de vânzare

«Îmbunătățirea vizibilității uneltelor Leborgne pe rafturi liniare prin adăugarea culorii noastre galbene pe mânerele din lemn. Prezentarea produselor utilizând etichete mai explicite, cu mai multe informații.



Display-uri de prezentare adaptate și personalizate, capabile să asigure promovarea gamelor în afara raionului principal.



Elemente vizuale necontractuale

TERASARE ȘI AMENAJARE TEREN



TÂRNĂCOAPE

Pentru terasare, lucrări importante de grădinărit, pregătirea solurilor foarte dure.

Târânăcoapele sunt disponibile fără mâner, cu mâner din lemn sau mâner trimaterial Novamax (fibră de sticlă, copolimer de polipropilenă și elastomer) care este mai rezistent, cu o priză bună, nu alunecă, nu se usucă și nu se degradează.

Toate târânăcoapele noastre sunt forjate și călite pentru o rezistență mai bună la uzură, sunt vândute neasamblate în ambalaj de plastic pentru un transport mai ușor și eficient (excepție târânăcopul Duopro).



Târânăcoape pentru terasare

- Pentru terasare și lucrări importante de grădinărit
- 1 parte în formă de pană îngustă pentru decrustare, săpare, tăierea rădăcinilor
- 1 vârf ascuțit pentru scoaterea pietrelor și a butucilor
- Vârf ascuțit în formă de diamant
- Unelte forjate și călite pentru o rezistență mai mare la uzură
- Gaură de suspendare: ușurință la expunere liniară și de depozitare





Târânăcop Duopro - locaș oval	Cod	Caracteristici tehnice
	051246	<ul style="list-style-type: none"> > Locaș cu formă ovală pentru fixarea cozii 50 x 32 mm > Gama Duopro: o gamă de unelte de calitate excepțională inspirată de profesioniști. > Unul din târânăcoapele cele mai robuste de pe piață! > Oțel călit pentru mai multă rezistență, uzura vârfului foarte redusă > Lățime tăiș = 9 cm > Lamă ascuțită > Coadă Novagrip cu manșon din elastomer anti alunecare și anti vibrații: confort la ținerea în mână > H: 56 cm - Lg: 9 cm - Greutate: 2 kg
		<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă Novamax - 100 cm > Cozi de schimb Novagrip - 100 cm - Cod: 531100




Târânăcop de grădină și terasare - locaș rotund	Cod	Caracteristici tehnice
	050200	<ul style="list-style-type: none"> > H: 55 cm - Lg: 6 cm - Greutate: 2,0 kg
	050201	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă fără coadă
	050205	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 503480
	050205	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă Novamax - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 532900
	050250	<ul style="list-style-type: none"> > H: 56 cm - Lg: 6,5 cm - Greutate: 2,5 kg
	050252	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă fără coadă
	050252	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 503480
	050255	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă Novamax - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 532900



Târâncop de terasare - locaș oval	Cod	Caracteristici tehnice
	051200	 <ul style="list-style-type: none"> > Locaș cu formă ovală pentru fixarea cozii 50 x 32 mm > H: 55 cm - Lg: 6 cm - Greutate: 2,0 kg
	051202	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă fără coadă
	051208	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 504500
	051208	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă coadă Novamax - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip - 90 și 100 cm - Cod: 531900 și 531100
	055250	 <ul style="list-style-type: none"> > Locaș cu formă ovală pentru fixarea cozii 50 x 32 mm > H: 56 cm - Lg: 10 cm - Greutate: 2,25 kg
	055250	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă fără coadă > Coadă de schimb din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100%: cod: 504500 > Cozi de schimb Novagrip - 90 și 100 cm - Cod: 531900 și 531100

Târâncop Cantonier

Târâncop Cantonier Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
	058200	 <ul style="list-style-type: none"> > Locaș oval anti-răsucire 50 x 32 mm > Oțel forjat și călit > Vârf tip «diamant» > O parte lată și ascuțită > O parte cu vârf ascuțit > Suprafețe laterale de lovire > H: 46 cm - Lg: 14 cm - Greutate: 2 kg
	058201	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă fără coadă
	058208	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 504500
	058208	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă Novagrip - 100 cm > Coadă de schimb Novagrip - Cod: 531100

Târâncop - Secure

- Ideale pentru plantarea, replantarea arbuștilor
- Partea în formă de pană pentru a săpa și răzui, partea în formă de secure pentru a tăia rădăcinile
- Partile în formă de pană și secure sunt ascuțite
- Unealtă forjată și călită pentru o rezistență mai bună la uzură

Târâncop - Secure Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
	061200	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă 2-în-1 dezvoltată în colaborare cu Oficiul Național al Pădurilor > Locaș oval 50x32 mm > H: 46 cm - Lg: 8 cm - Greutate: 2,0 kg
	061208	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă fără coadă
	061208	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă Novagrip - 100 cm > Coadă de schimb Novagrip - Cod: 531100
	060200	 <ul style="list-style-type: none"> > Locaș cu formă rotundă pentru fixarea cozii 47 mm > H: 50 cm - Lg: 6 cm - Greutate: 2,0 kg
	060208	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă fără coadă > Coadă de înlocuire din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 503480
	060208	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă Novamax - 90 cm > Coadă de schimb Novamax - Cod: 532900


Tărnăcop - secure «Corsica»	Cod	Caracteristici tehnice
	61250	 <ul style="list-style-type: none"> > Locaș cu formă ovală pentru fixarea cozii 50x32 mm > H: 50 cm - Lg: 6 cm - Greutate: 2,0 kg
		<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă fără coadă > Coadă de înlocuire din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 504500 > Cozi de schimb Novagrip - 90 și 100 cm - Cod: 531900 și 531100
		


RĂNGI DE SĂPAT

- Pentru folosire ca pârgă, mutarea încărcăturilor, îndepărtarea pietrelor sau săparea găurilor
- Secțiune octogonală pentru mai multă aderență și o priză mai bună
- Vârful ascuțit în formă de diamant pentru o mai bună pătrundere în pământ
- Scule forjate și călite pentru o mai bună rezistență la uzură



Răngi de săpat

Rangă de săpat	Cod	Caracteristici tehnice
	133150	 <ul style="list-style-type: none"> > Lg: 150 cm - Greutate: 5,88 kg - ø: 25 mm
	133170	 <ul style="list-style-type: none"> > Lg: 170 cm - Greutate: 6,55 kg - ø: 25 mm
	133200	 <ul style="list-style-type: none"> > Lg: 200 cm - Greutate: 7,7 kg - ø: 25 mm

Rangă de săpat cu vârf lat	Cod	Caracteristici tehnice
	133540	 <ul style="list-style-type: none"> > Versiune cu vârf lat pentru tăiere, despicare > Lg: 180 cm - Greutate: 6,78 kg - ø: 25 mm

LOPEȚI

- Pentru prelucrarea pământului, manipularea pietrișului sau a nisipului, refacerea compostului, strângerea deșeurilor
- Cap din oțel călit pe toată suprafața (excepție Lopata Manipus: aluminiu prin prelucrare termică), pentru o rezistență mai bună la uzură
- Disponibile în variantă fără coadă, cu coadă din lemn sau coadă Compositube extrem de ușoară

Lopeți rotunde și pătrate

Lopată rotundă	Cod	Caracteristici tehnice
	005250	> H: 25 cm - Lg: 25 cm - Greutate: 1,0 kg > Unealtă fără coadă 
	005270	> H: 27 cm - Lg: 27 cm - Greutate: 1,05 kg > Unealtă fără coadă 
	005271	 > Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% > Coadă de schimb lemn -110 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502110L 
	005277	 > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% > Coadă de schimb lemn -130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502230 
	005275	 > Unealtă cu coadă Compositube dreaptă 117 cm > Cozi de schimb Compositube 117 și 135 cm - Cod: 540010L și 540030L > Coadă Compositube cu profil tubular este fabricată dintr-un material compozit din poliamidă întărită cu fibră de sticlă, fiind o combinație perfectă între rezistență și aderență. Este coada perfect adaptată pentru uneltele supuse unor eforturi reale, permițând controlul corect al greutatei. 
	005290	> H: 29 cm - Lg: 29 cm - Greutate: 1,14 kg > Unealtă fără coadă 
	005291	 > Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 110 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502110L 
	005299	 > Unealtă cu coadă dreaptă Compositube - 117 cm > Cozi de schimb Compositube 117 și 135 cm - Cod: 540010L și 540030L 
		

Lopată pătrată	Cod	Caracteristici tehnice
	006250	> Muchie dreaptă: ideal pentru săparea unghiurilor drepte (rigole, șanțuri...) > Lățimea lopeții adaptată mărimii șanțurilor > H: 29 cm - Lg: 25 cm - Greutate: 1,16 kg > Unealtă fără coadă 
	006251	 > Unealtă cu coadă dreaptă din lemn - 110 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 110 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 502110L > Cozi de schimb Compositube - 117 și 135 cm - Cod: 540010L și 540030L > Coadă Compositube cu profil tubular este fabricată dintr-un material compozit din poliamidă întărită cu fibră de sticlă, fiind o combinație perfectă între rezistență și aderență. Este coada perfect adaptată pentru uneltele supuse unor eforturi reale, permițând controlul corect al greutatei. 
		

Lopeți regionale

Lopată «Alsacia»	Cod	Caracteristici tehnice
 	020281	 <ul style="list-style-type: none"> > Margine pe partea din spate: stabilizează încărcătura > H: 30 cm - Lg: 28 cm - Greutate: 1,07 kg
		 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă curbată din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502150L > Coadă de schimb Compositube - 135 cm - Cod: 540020L > Coadă Compositube cu profil tubular este fabricată dintr-un material compozit din poliamidă întărită cu fibră de sticlă, fiind o combinație perfectă între rezistență și aderență. Este coada perfect adaptată pentru uneltele supuse unor eforturi reale, permițând controlul corect al greutății. 
Lopată tip «Bordeaux»	Cod	Caracteristici tehnice
 	022230	 <ul style="list-style-type: none"> > Cap din oțel călit, extrem de rezistent la uzură > Unghi de atac drept > Margini laterale > Soclu dublu ranforsat > H: 23 cm - Lg: 36 cm - Greutate: 1 kg
	022231	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 110 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502110L  
Lopată forjată «Entreprise»	Cod	Caracteristici tehnice
 	001272	 <ul style="list-style-type: none"> > Cap din oțel foarte rezistent > Lopată ascuțită: favorizează pătrunderea în sol > H: 29 cm - Lg: 27 cm - Greutate: 1,35 kg
	001270	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn curbat - 130 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn certificat PEFC 100% 130 cm - Cod: 502130L > Unealtă fără coadă > Coadă de schimb din lemn curbat - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502130L  
Lopată pentru șanțuri	Cod	Caracteristici tehnice
 	005210	 <ul style="list-style-type: none"> > Cap din oțel borat, foarte rezistent > Lopată călită în totalitate, rezistentă la uzură > Lopată îngustă, ideală pentru șanțuri > H: 25 cm - Lg: 21 cm - Greutate: 0,9 kg
	005211	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 110 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502110L  


Lopată - târnăcop, pliabilă

Lopată - târnăcop, pliabilă	Cod	Caracteristici tehnice
 	011102	 <ul style="list-style-type: none"> > 3 poziții reglabile prin șurub: pe post de lopată în poziție normală, poziție intermediară pentru formă de sapă, pliată pentru a fi ușor de depozitat > Ideală pentru transportul în mașină > Lamă din tablă ambutsată > Dimensiuni lamă: H: 21 cm - Lg: 14 cm - Greutate: 0,67 kg > Lungime totală: 44 cm (pliată) - 63 cm (nepliată) 

UNELTE PENTRU ZĂPADĂ ȘI AGRICOLE

Unelte pentru zăpadă și agricole, din polimer

- Pentru curățarea și mutarea zăpezii, respectiv pentru lucrări agricole cum ar fi însilozarea
- Material polimer: ușor, nu zgârie, nu se lipește de zăpadă, foarte rezistent, uzură redusă, nu se deformează, margini rigidizate

Lopată polivalentă Duopro  <p>Lg H</p>	Cod   042421	Caracteristici tehnice <ul style="list-style-type: none"> > Lopată polivalentă și reversibilă, volum mare, cu margini laterale, folositoare pe toată durata anului: <ul style="list-style-type: none"> - 1 parte cu margine dreaptă și lată pentru săpat sau împins (resturi, zăpadă) - 1 Margine zimțată pentru greblat (crengi) - 1 parte cu grilaj pentru filtrare/cernere > Sistem articulat cu piuliță tip fluture: conversie rapidă între margini > Concepută Ecologic: cap din polimer reciclat + mâner din lemn certificat PEFC 100% > H: 39,5 cm - Lg: 42 cm - Greutate: 0,9 kg <ul style="list-style-type: none"> > Lopată cu coadă din lemn - 150 cm (capăt în formă de măr) certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 514150
Lopată «Vmax» din polimer  <p>Lg H</p>	Cod  034001 034002 034003	Caracteristici tehnice <ul style="list-style-type: none"> > Cu întrebuințări multiple pentru zăpadă, cereale, deșeuri și materiale ușoare > O combinație optimă între volum mare și greutate redusă > Polimer certificat pentru contact cu produse alimentare > Lungime mare: rezistență sporită > H: 47,5 cm - Lg: 36 cm - Greutate: 1 kg <ul style="list-style-type: none"> > Lopată cu coadă din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr) certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502280 <ul style="list-style-type: none"> > Lopată cu coadă din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% și cu mâner din plastic <ul style="list-style-type: none"> > Lopată cu coadă tubulară Compositube - 135 cm > Coadă tubulară de schimb Compositube - 135 cm - Cod: 540030L > Coadă Compositube cu profil tubular este fabricată dintr-un material compozit din poliamidă întărită cu fibră de sticlă, fiind o combinație perfectă între rezistență și aderență. Este coada perfect adaptată pentru uneltele supuse unor eforturi reale, permițând controlul corect al greutatei.
Lopată «Vmax» din polimer cu margine din aluminiu  <p>Lg H</p>	Cod 034051 034052 034053	Caracteristici tehnice <ul style="list-style-type: none"> > Muchie din aluminiu care consolidează marginea principală > H: 49 cm - Lg: 36 cm - Greutate: 1,1 kg <ul style="list-style-type: none"> > Lopată cu coadă din lemn - 150 cm (capăt în formă de măr) certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502280 <ul style="list-style-type: none"> > Lopată cu coadă din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% și cu mâner din plastic <ul style="list-style-type: none"> > Lopată cu coadă tubulară Compositube - 135 cm > Coadă tubulară de schimb Compositube - 135 cm - Cod: 540030L > Coadă Compositube cu profil tubular este fabricată dintr-un material compozit din poliamidă întărită cu fibră de sticlă, fiind o combinație perfectă între rezistență și aderență. Este coada perfect adaptată pentru uneltele supuse unor eforturi reale, permițând controlul corect al greutatei.
Lopată Smax din polimer  <p>Lg H</p>	Cod  034201	Caracteristici tehnice <ul style="list-style-type: none"> > Versatilă, poate fi folosită pentru zăpadă, cereale, deșeuri și materiale ușoare > Ușoară > Polimer certificat pentru contact alimentar > Coadă fixată bine și adânc în soclu: sporește rezistența > H: 41,5 cm - Lg: 33 cm - Greutate: 710 g - Volum: 4 l <ul style="list-style-type: none"> > Lopată cu coadă din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr) certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502280 > Coadă tubulară de schimb Compositube - 135 cm - Cod: 540030L

<div>Lopată Smax din polimer cu margine de aluminiu</div> <div><div><div>Lg</div><div>H</div></div></div> <div>034251</div> <div></div>	<div>Cod</div> <div>Caracteristici tehnice</div> <div><div>> Versatilă, poate fi folosită pentru zăpadă, cereale, deșeuri și materiale ușoare</div><div>> Ușoară</div><div>> Coadă fixată bine și adânc în soclu: sporește rezistența</div><div>> H: 41,5 cm - Lg: 33 cm - Greutate: 710 g - Volum: 4 l</div><div>> Lopată cu coadă din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr) certificat PEFC 100%</div><div>> Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502280</div><div>> Coadă tubulară de schimb Compositube - 135 cm - Cod: 540030L</div></div> <div><div>3 157330 342519</div></div>
<div>Lopată de împins din polimer</div> <div><div><div>Lg</div><div>H</div></div></div> <div>034021</div> <div></div>	<div>Cod</div> <div>Caracteristici tehnice</div> <div><div>> Cu întrebuințări multiple pentru zapadă, desșeuri și materiale ușoare</div><div>> H: 37,5 cm - Lg: 45 cm - Greutate: 0,7 kg</div><div>> Lopată cu coadă din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr) certificat PEFC 100%</div><div>> Coadă de schimb din lemn - 130 cm , certificat PEFC 100% - Cod: 502280</div></div> <div><div>3 157330 340218</div></div>
<div>Lopată de împins din polimer cu margine de aluminiu</div> <div><div><div>Lg</div><div>H</div></div></div> <div>034042</div> <div></div>	<div>Cod</div> <div>Caracteristici tehnice</div> <div><div>> Cu întrebuințări multiple pentru zapadă, desșeuri și materiale ușoare</div><div>> Muchie din aluminiu care consolidează marginea principală</div><div>> H: 37,5 cm - Lg: 45 cm - Greutate: 0,7 kg</div><div>> Lopată cu coadă din lemn - 90 cm (capăt în formă de măr) certificat PEFC 100% cu mâner din plastic</div><div>> Coadă de schimb din lemn - 130 cm , certificat PEFC 100% - Cod: 502280</div></div> <div><div>3 157330 340423</div></div>
<div>Lopată de împins din polimer pentru suprafețe mari</div> <div><div><div>Lg</div><div>H</div></div></div> <div>034011</div> <div>034012</div> <div></div>	<div>Cod</div> <div>Caracteristici tehnice</div> <div><div>> Concepută în special pentru suprafețe mari, pentru împingerea zăpezii, deșeurilor și materialelor ușoare</div><div>> H: 27 cm - Lg: 65 cm - Greutate: 0,9 kg</div><div>> Lopată cu coadă lungă din lemn certificat PEFC 100% de 150 cm</div><div>> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 514150</div><div>> Lopată cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% și cu mâner din plastic în capăt</div></div> <div><div>3 157330 340119</div><div>3 157330 340126</div></div>
<div>Lopată din polimer cu coadă telescopică</div> <div><div><div>Lg</div><div>H</div></div></div> <div>009270</div> <div></div>	<div>Cod</div> <div>Caracteristici tehnice</div> <div><div>> Pentru deszăpezirea tuturor suprafețelor</div><div>> Dimensiune mică, ideală pentru mașină</div><div>> Ușoară și practică</div><div>> Coadă din aluminiu, telescopică, reglabilă prin înșurubare (76-97 cm)</div><div>> Cu mâner din plastic în capăt: control mai bun al greutății</div><div>> H: 32 cm - Lg: 28 cm - Greutate: 0,7 kg</div></div> <div><div>3 157330 0092704</div></div>
<div>Împingător zăpadă 45 l</div> <div></div> <div>034030</div>	<div>Cod</div> <div>Caracteristici tehnice</div> <div><div>> Pentru curățarea suprafețelor împingând direct zăpada sau încărcând-o în utilaj cu lopata</div><div>> Capacitate: 72 cm / 45 L</div><div>> Material polimer rezistent: nu se lipește zăpada</div><div>> Cadru din țeava de oțel: structură consolidată</div><div>> Muchie din aluminiu: consolidează marginea principală</div><div>> H: 55 cm - Lg: 72 cm - Greutate: 4,4 kg</div></div> <div><div>3 157330 340300</div></div>

Unelte pentru zăpadă, din aluminiu

Lopată mare din aluminiu	Cod	Caracteristici tehnice
 	012361	<ul style="list-style-type: none"> > Pentru strângerea așchiilor, rumegușului, împingerea sau strângerea zăpezii, a nisipului, curățarea jgheburilor de-a lungul trotuarelor > Grosimea: 2,1 mm > Lopată din aluminiu cu nervuri: rezistență mai bună la uzură > H: 55 cm - Lg: 37 cm - Greutate: 1,16 kg  <ul style="list-style-type: none"> > Lopată cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502280 
Lopată din aluminiu	Cod	Caracteristici tehnice
 	012341	<ul style="list-style-type: none"> > Pentru strângerea așchiilor, rumegușului, împingerea sau strângerea zăpezii, a nisipului, curățarea jgheburilor de-a lungul trotuarelor > Grosimea: 2 mm > Lopată din aluminiu cu nervuri: rezistență mai mare > H: 39 cm - Lg: 33 cm - Greutate: 0,77 kg  <ul style="list-style-type: none"> > Lopată cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502280 
Lopată auto din aluminiu	Cod	Caracteristici tehnice
 	009241	<ul style="list-style-type: none"> > Pentru deszăpezirea tuturor suprafețelor > Dimensiune mică: ideală pentru mașină > Lopată din aluminiu: ușoară și utilă > Grosime: 2 mm > H: 26 cm - Lg: 24 cm - Greutate: 1 kg  <ul style="list-style-type: none"> > Lopată cu coadă din lemn 95 cm certificat PEFC 100% prevăzut cu mâner din plastic în capăt 

SĂPAREA PĂMÂNTULUI



CAZMALE

- Pentru săparea pământului înainte de cultivare, îngroparea gunoiului de grajd și diverse activități, transplantarea răsadurilor și a arbuștilor mici. Recomandate pentru soluri ușoare sau puțin lipicioase, fără pietre
- Capete din oțel călite în totalitate (duritate 40/50 HRC) pentru o rezistență mai bună la uzură
- Disponibile cu cozi din lemn sau cozi trimaterial Novagrip (fibră de sticlă, copolimer de polipropilenă și elastomer), care oferă o utilizare foarte confortabilă

Cazmale



Cazmale	Cod	Caracteristici tehnice
		<ul style="list-style-type: none"> > Corp din metal: 2,3 mm grosime > Muchie rotunjită ascuțită: favorizează pătrunderea în sol > Suport (margine) pentru picioare: confort și siguranță, nu taie încălțăminte > Locaș robust pentru cozi, o bună fixare a cozii > H: 28 cm - Lg 1: 17 cm - Lg 2: 20 cm - Greutate: 1 kg
	305281	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 100 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100%
	305289	<ul style="list-style-type: none"> > Coadă de schimb din lemn - 100 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 502110L
	305283	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn 90 cm (capăt în forma de T), certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn 90 cm (capăt în forma de T), certificat PEFC 100% - Cod: 519100
	305287	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr) > Coadă de schimb Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr) - Cod: 523100



Cazmale Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
 		<ul style="list-style-type: none"> > Cap cu nervuri, rezistență mai mare > Locaș pentru coadă cu soclu întărit > Suport (margine) pentru picioare cu perforații antiderapante > Muchii laterale ascuțite > Striații laterale pentru a sparge mai bine movilele de pământ > H: 28 cm - Lg 1: 17 cm - Lg 2: 20 cm - Greutate: 1 kg
	314283	<ul style="list-style-type: none"> > Cazma Duopro - 28 cm, Novagrip (capăt în formă de măr) > Coadă de schimb Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr) - Cod: 523100
	314287	<ul style="list-style-type: none"> > Cazma Duopro - 28 cm, Novagrip (capăt în formă de T) > Coadă de schimb trimaterial Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) - Cod: 523080
	314284	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă Metalgrip capăt în formă de măr de 106 cm > Coadă de schimb Metalgrip capăt în formă de măr de 106 cm: 523104
	314288	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă Metalgrip capăt în formă de T de 101 cm > Coadă de schimb Metalgrip capăt în formă de T de 101 cm: 523084

CAZMALE CU SUPRAFEȚE ȘLEFUITE

- Pentru săparea în pământ înainte de cultivare, îngroparea bălegarului, transplantarea răsadurilor și a arbuștilor mici, și pentru diverse activități ce presupun lucrul în sol pietros. Permit lucrarea solurilor grele și argiloase cu mai multă eficiență decât a cazmalelor standard.
- Capete din oțel călite în totalitate pentru o rezistență mai bună la uzură
- Soclu înalt cu inel de întărire: robust, ușor de curățat
- Suport pentru picioare: confort și siguranță, nu taie încălțăminte
- Disponibile cu cozi din lemn sau cozi trimaterial Novagrip (fibră de sticlă, copolimer cu polipropilenă și elastomer), care oferă o prindere foarte confortabilă

Cazma șlefuită

Cazma șlefuită «Senlis» Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
	312281	> H: 28 cm - Lg 1: 17 cm - Lg 2: 21 cm - Greutate: 1,2 kg > Unealtă cu coadă din lemn 100 cm certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 100 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 502100L
	312289	> Unealtă cu coadă din lemn - 90 cm (capăt în formă de T), certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 90 cm (capăt în formă de T), certificat PEFC 100% - Cod: 519100
	312283	> Unealtă cu coadă Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr) > Coadă de schimb Novagrip 100 cm (capăt în formă de măr) - Cod: 523100
	312287	> Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) - Cod: 523080
	312284	> Unealtă cu coadă Metalgrip capăt în formă de măr de 106 cm > Coadă de schimb Metalgrip capăt în formă de măr de 106 cm: 523104
	312288	> Unealtă cu coadă Metalgrip capăt în formă de T de 101 cm > Coadă de schimb Metalgrip capăt în formă de T de 101 cm: 523084
Cazma șlefuită «Nord» Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
	319289	> H: 28 cm - Lg 1: 16 cm - Lg 2: 17 cm - Greutate: 1 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 90 cm (capăt în formă de T), certificat PEFC 100% > Coadă de schimb lemn - 90 cm (capăt în formă de T) certificat PEFC 100% - Cod: 519100
	319287	> Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) - Cod: 523080
	319288	> Unealtă cu coadă Metalgrip capăt în formă de T de 101 cm > Coadă de schimb Metalgrip capăt în formă de T de 101 cm: 523084
Cazma șlefuită «PRO», de smulgere	Cod	Caracteristici tehnice
	302294	> Pentru dezrădăcinarea arbuștilor de transplantat: ideal pentru distrugerea moviștelor, tăierea rădăcinilor, crearea de pârgii pentru dezrădăcinarea arbuștilor > Grosime 4 mm, de 2 ori mai gros decât unul obișnuit > Oțel cu rezistență ridicată: +40% față de o cazma standard > Margine ascuțită pe 3 fețe: facilitează tăierea rădăcinilor > 2 supoți (marginii) pentru picior extra largi: sprijin foarte bun al piciorului > Profilul lamei în forma «taliei de viespe» sub suportul de picioare: facilitează pătrunderea în sol și evită blocarea uneltei în rădăcini > Locaș pentru coadă tubulară, întărită: înglobează complet coada, repartizează forța pe o suprafață mai mare > Coadă ultra-rezistentă 100% fibră de sticlă, vopsea special adaptată la utilizări intense > Lungime mare al locașului pentru fixarea cozii: mult mai solid și rezistent > Capătul cozii în formă de T este trimaterial, extra larg (25cm) care permite folosirea cu două mâini pentru a face pârgă mai bună și a tăia rădăcinile mai ușor > H: 36 cm - Lg 1: 14 cm - Lg 2: 20 cm > Greutate: 2 kg
		> Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T)





Cazma șlefuită pentru pepiniere	Cod	Caracteristici tehnice
	315367	<ul style="list-style-type: none"> > Înălțime mare și muchie de atac rotunjită: ideal pentru plantarea de arbuști și a gardurilor vii > H: 36 cm - Lg 1: 15 cm - Lg 2: 17 cm - Greutate: 1,63 kg 
	315407	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) - Cod: 523080 
		<ul style="list-style-type: none"> > H: 40 cm - Lg 1: 15 cm - Lg 2: 19 cm - Greutate: 1,9 kg > Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) - Cod: 523080 
Cazma șlefuită, terasier	Cod	Caracteristici tehnice
	316367	<ul style="list-style-type: none"> > Înălțime mare: polivalentă, ideală pentru săparea șanțurilor > H: 36 cm - Lg 1: 15 cm - Lg 2: 18 cm - Greutate: 1,68 kg > Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) - Cod: 523080 
Cazma pentru dezhădăcinare 33 cm Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
  <div>       </div>	313339	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă pentru plantarea/transplantarea arbuștilor și a gardurilor vii, ideală pentru scoaterea din rădăcini a arbuștilor care urmează să fie transplantați: desprinderea bucăților de pământ, tăierea rădăcinilor, crearea efectului de părghie. > Vârf în formă de V: facilitează pătrunderea în sol > Margini de atac frontale și laterale ascuțite pe ambele fețe + dinți laterali ascuțiți: facilitează tăierea rădăcinilor > Grosimea lamei: 3 mm > Oțel călit în totalitate: cu 44% mai rezistent decât o cazma standard > Suport pentru picior cu creștături antiderapante: consolidează sprijinul piciorului > Lamă nervurată + soclu sudat și întărit: unealtă extrem de robustă în zonele supuse tensiunilor mari în timpul lucrului > Mâner în formă de T: poate fi utilizat cu ambele mâini pentru a crea efectul de părghie și pentru a tăia rădăcinile > H: 33 cm - Lg: 21 cm - Greutate: 2,25 kg 
	313337	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 90 cm (capăt în formă de T), certificat PEFC 100% > Coadă de schimb lemn - 90 cm (capăt în formă de T) certificat FEFC 100% - Cod: 519100 
	313338	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) - Cod: 523080 
		<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă Metalgrip capăt în formă de T de 101 cm > Coadă de schimb Metalgrip capăt în formă de T de 101 cm: 523084 

FURCI DE SĂPAT

- Pentru săparea solurilor grele și pietroase și pentru a lucra pământul aproape de vegetația plantată fără a deteriora rădăcinile
- Cap din oțel forjat călit pe toată suprafața pentru o mai bună rezistență la uzură (excepție cea de Inox)
- Toate furcile pentru săpat dispun de un locaș întărit pentru coadă ce asigură o durabilitate și rezistență sporită.
- Disponibile cu cozi din lemn sau cozi trimaterial Novagrip (fibră de sticlă, copolimer cu polipropilenă și elastomer), care oferă o prindere foarte confortabilă.



Furcă de săpat

Furcă de săpat Duopro cu 4 dinți triunghiulari 8 mm	Cod	Caracteristici tehnice	
  	432291	> H: 30 cm - Lg: 19 cm - Greutate: 1,25 kg	
	432299	> Unealtă cu coadă de lemn 100 cm (capăt în formă de măr) certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn 100 cm (capăt în formă de măr) certificat PEFC 100% - Cod: 502900	
	432293	> Unealtă cu coadă din lemn - 90 cm (capăt în formă de T) certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 90 cm (capăt în formă de T) certificat PEFC 100% - Cod: 519820	
	432297	> Unealtă cu coadă Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr) > Coadă de schimb Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr) - Cod: 523100	
	432294	> Unealtă cu coadă Novagrip 90 cm (capăt în formă de T) > Coadă de schimb Novagrip 90 cm (capăt în formă de T) - Cod: 523080	
	432298L	> Unealtă cu coadă Metalgrip capăt în formă de măr de 106 cm > Coadă de schimb Metalgrip capăt în formă de măr de 106 cm: 523104 > Unealtă cu coadă Metalgrip capăt în formă de T de 101 cm > Coadă de schimb Metalgrip capăt în formă de T de 101 cm: 523084	 
Furcă de săpat cu 4 dinți tringhiulari 11 mm	Cod	Caracteristici tehnice	
  	422303	> Dinți mai groși (11 mm) pentru pământ foarte dur > H: 30 cm - Lg: 19 cm - Greutate: 1,45 kg	
	422307	> Unealtă cu coadă Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr) > Coadă de schimb Novagrip - 100 cm (capăt în formă de măr) - Cod: 523100 > Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T) - Cod: 523080	 
Furcă de săpat «PRO» cu 4 dinți pătrați	Cod	Caracteristici tehnice	
    	438302	> Una din cele mai solide furci de săpat de pe piață, dezvoltată cu specialiști în pepiniere > Pentru pământ tare și pietros > Grosime dinți 14 mm > Locas consolidat pentru coadă (grosime guler 14 mm) > Coadă ultra rezistentă 100% fibră din sticlă vopsită > Coadă trimaterial (capăt în formă de T), extra larg - 25 cm > H: 30 cm - Lg: 21 cm - Greutate: 1,8 kg > Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T)	

CULTIVAREA PĂMÂNTULUI



GRAPE, SAPE ÎNGUSTE, SAPE

Grape

- Pentru a brăzda, aera, nivela, sparge moviile de pământ înainte de semănat și plantat, cât și pentru a aduna plantele tăiate, grapa este o unealtă de bază polivalentă în grădină
- Capete din oțel forjat și călit în totalitate pentru o mai bună rezistență la uzură
- Protecție pentru vârful: depozitare securizată



Protecție pentru vârful
SECURITATE

Grăpă cu 4 dinți pentru gunoi de grajd	Cod	Caracteristici tehnice
	423200	<ul style="list-style-type: none"> > H: 20 cm - Lg: 21 cm - Greutate: 0,78 kg
	423201	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn 130 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 502140 > Unealtă cu coadă Compositube 135 mm
	423203	<ul style="list-style-type: none"> > Coadă de schimb Compositube 135 cm - Cod: 540030L > Coadă Compositube cu profil tubular este fabricată dintr-un material compozit din poliamidă întărită cu fibră de sticlă, fiind o combinație perfectă între rezistență și aderență. Este coada perfect adaptată pentru uneltele supuse unor eforturi reale, permițând controlul corect al greutatei.



Grăpă cu 4 dinți pentru pepiniere	Cod	Caracteristici tehnice
	423161	<ul style="list-style-type: none"> > Dinți 16 cm: ideală pentru a brăzda pământul sub vegetație densă sau pentru a aduna vegetația tăiată
		<ul style="list-style-type: none"> > H: 16 cm - Lg: 21 cm - Greutate: 0,66 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 502140





Grăpă cu 5 dinți pentru gunoi de grajd	Cod	Caracteristici tehnice
	437201	<ul style="list-style-type: none"> > H: 21 cm - Lg: 21 cm - Greutate: 0,87 kg
		<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 502140



Grăpă de grădină cu 4 dinți triunghiulari	Cod	Caracteristici tehnice
	407081	<ul style="list-style-type: none"> > 4 dinți triunghiulari plați pentru a săpa, a prăși, a afâna pământul > H: 18 cm - Lg: 17 cm - Greutate: 0,97 kg
		<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 502140







Grăpă de grădină cu 3 dinți	Cod	Caracteristici tehnice
 	406111	 <ul style="list-style-type: none"> > 3 dinți plați pentru a săpa, a prăși, a afâna și a recolta cartofii > Montarea cozii prin împănare conică > H 22 cm - Lg 14 cm - Greutate 1,4 kg  <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 110 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 503420
 	468001	 <ul style="list-style-type: none"> > H: 11 cm - Lg: 12 cm - Greutate: 0,23 kg  <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă lemn - 130 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 515120
 	439000 439002	 <ul style="list-style-type: none"> > Model nou: cu 20% mai ușor > Unealtă 2 în 1: 1 parte pentru a trage brazdă și 1 parte pentru a nivela > Lamă din oțel călit de 2,5 mm > Regletă unghiulară: consolidează zona dințată > Dinți laterali întăriți > Locaș pentru coadă în formă tubulară > H: 22,5 cm - Lg: 31 cm - Greutate: 1,15 kg  <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn 130 cm certificat PEFC 100% - Cod: 502230
	142320 142322	 <ul style="list-style-type: none"> > Lamă din oțel călit > Manșon integrat > Lamă nituită  <ul style="list-style-type: none"> > Răzuitor pentru cofraje (30 cm) cu manșon integrat, fără coadă > Răzuitor pentru cofraje (30 cm) cu manșon integrat, coadă din lemn certificat PEFC 100 % (110 cm) > Coadă de schimb din lemn - 110 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502110LL

Sape înguste, sape

- Pentru mușuroire (fasole, cartofi...), săparea de șanțuri de irigare, tăierea rădăcinilor, pregătirea pământului înainte de prășit (degajarea solurilor grele, plivit și descrustat, săparea pământului fără a-l întoarce)
- Capete din oțel forjat și călit în totalitate pentru o mai bună rezistență la uzură
- Montarea cozii prin îmbinare conică





Sapă Duopro cu locaș oval	Cod	Caracteristici tehnice
  364041	 	<ul style="list-style-type: none"> > H: 20 cm - Lg: 14 cm - Greutate: 0,94 kg > 2 unelte în 1: 1 parte pentru săpat și o parte suprafață de lovire pentru plantarea țărșurilor > Locaș cu formă ovală pentru coadă > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr) cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 503520 
Sapă Duopro cu locaș rotund	Cod	Caracteristici tehnice
 364120	 	<ul style="list-style-type: none"> > H: 18 cm - Lg: 12 cm - Greutate: 0,7 kg > 2 unelte în 1: 1 parte pentru săpat și o parte suprafață de lovire pentru plantarea țărșurilor > Locaș cu formă rotundă pentru coadă > Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn - 120 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 110 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 503420 
  364141	 	<ul style="list-style-type: none"> > H: 20 cm - Lg: 14 cm - Greutate: 0,94 kg > Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn 120 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn 110 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 503420 
Sapă Duopro - «Bastia» cu locaș oval	Cod	Caracteristici tehnice
  332200L		<ul style="list-style-type: none"> > H: 20 cm - Lg: 13 cm - Greutate: 1 kg > 2 unelte în 1: 1 parte pentru săpat și o parte suprafață de lovire pentru plantarea țărșurilor > Unealtă fără coadă > Coadă de schimb din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100 - Cod: 503520 
Sapă Duopro - «Sartene» cu locaș oval	Cod	Caracteristici tehnice
  332240		<ul style="list-style-type: none"> > H: 23 cm - Lg: 16 cm - Greutate: 1 kg > Unealtă fără coadă > 2 unelte în 1: 1 parte pentru săpat și o parte suprafață de lovire pentru plantarea țărșurilor > Coadă de schimb din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 503520 
Sapă plantator	Cod	Caracteristici tehnice
  361052	 	<ul style="list-style-type: none"> > Pentru mușuroirea cartofilor și plantarea verzei > H: 29 cm - Lg: 5,2 cm - Greutate: 0,58 kg > Unealtă cu coadă din lemn 30 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% 

PLIVITOARE ȘI CULTIVATOARE

- Pentru afânarea, aerarea, decompactarea solurilor înainte de cultivare și în jurul culturilor deja plantate pentru a favoriza schimbul de aer-apă la rădăcini
- Pentru amestecarea și îngroparea compostului

Cultivatoare Biogrif și Rotogrif naturOvert




- **Unelte pentru grădinărit în mod natural** ; decompactează pământul fără a-l întoarce și protejează astfel organizarea microorganismelor care trăiesc în sol
- Adaptate în special pentru grădini de legume
- Cozi din lemn certificate 100 %PEFC pentru modelele Biogrif' cu 4 și 5 dinți

Cultivator «Biogrif», cu 4 sau 5 dinți interschimbabili, naturOvert	Cod	Caracteristici tehnice
     	320305	<ul style="list-style-type: none"> > Dinți din oțel călit > Lățime 40 sau 50 cm: randament sporit în comparație cu furca de săpat > Ergonomic: poziția de lucru în picioare fără dureri de spate, efort repartizat pe ambele brațe > Lucru prin mișcări de basculare prin mers înapoi > Cozi din lemn certificate PEFC 100% > Unealtă ideală pentru grădinărit natural, indispensabilă pentru grădina de legume
	320300	<ul style="list-style-type: none"> > H: 25 cm - Lg: 40 cm - Greutate: 4,70 kg > Versiune asamblată, cu 4 dinți interschimbabili - 40 cm lățime. Cozi din lemn - 110 cm, certificate PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 110 cm, certificat PEFC 100%: cod. 502110L > Dinte de schimb - Cod: 320400 > Diametrele dinților: 12 mm
	320301	<ul style="list-style-type: none"> > H: 25 cm - Lg: 50 cm - Greutate: 5,15 kg > Versiune asamblată, cu 5 dinți interschimbabili - 50 cm lățime Cozi din lemn 110 cm, certificate PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 110 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502110L > Dinte de schimb - Cod: 320400 > Diametrele dinților: 12 mm
	320320	<ul style="list-style-type: none"> > Versiune neasamblată, cu 5 dinți interschimbabili în cutie de carton, facilitează depozitarea - 50 cm lățime. Cozi din lemn 110 cm certificate PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn certificat PEFC 100% 110 cm - Cod: 502110L > Dinte de schimb - Cod: 320400 > Diametrele dinților: 12 mm
	320321	<ul style="list-style-type: none"> > Versiune asamblată, cu 5 dinți sudați - 50 cm lățime > Cozi din lemn - 110 cm, certificate PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502110L
		<ul style="list-style-type: none"> > Variantă asamblată cu 5 dinți sudați, în cutie de carton de 50 cm înălțime Mânere din lemn certificat PEFC 100% de 110 cm > Mânere de schimb din lemn certificat PEFC 100% de 110 cm: 502110L > Diametrul dinților: 12 mm

Afânător pentru Biogrif cu 5 dinți naturOvert	Cod	Caracteristici tehnice
<p>naturOvert®</p>  <p>320350</p>  <p>Eficace</p> <p>57 cm</p>  <p>Tije de stabilizare</p>  <p>Sol de 2 ori mai aerat</p>		<ul style="list-style-type: none"> > Variantă neasamblată, în cutie de carton, facilitează expunerea la raft (Biogrif vândut separat) > Pentru afânarea, aerarea, mărunțirea și decompactarea solului înainte de cultivare și în jurul plantelor deja plantate, pe un sol lucrat anterior cu un Biogrif > Unealtă pentru grădinărit natural: decompactează solul fără a-l întoarce > Efect de „pieptene dublu”: permite o decompactare foarte fină a solului – sol de 2 ori mai aerat în comparație cu varianta fără afânător > Lățime de lucru de 57 cm: permite lucrul pe suprafețe mari > Tije de stabilizare: reduc efortul depus, chiar și pe suprafețe mari > Compatibil doar cu Biogrif cu 5 dinți NaturOvert 320320 / 320300 și 320301 > Lg: 57 cm – Greutate: 3,4 kg   <p>3 157333 203503</p>
<p>Cultivator «Rotogrif», cu 4 dinți naturOvert</p> <p>naturOvert®</p>  <p>320040</p> <p>320043</p>   <p>ERGONOMIC</p>		<ul style="list-style-type: none"> > Pentru pregătirea terenului înainte de semănat, întreținerea solurilor (straturi, rocărie sau grădină de legume), amestecarea pământului, compostului și smulgerea buruienilor > Unealtă pentru grădinărit natural: decompactează solul fără a-l întoarce > Lucru în poziție verticală, fără dureri de spate > Mâner în formă de „S” care reduce efortul depus > Concepută Ecologic: mâner din lemn certificat PEFC 100% > Permite lucrul printre plantele deja plantate fără a le deteriora > H: 100 cm - Lg: 42 cm - Greutate: 1,9 kg <p>> Variantă asamblată</p> <p>> Variantă neasamblată în cutie de carton</p>   <p>3 157333 200403</p> <p>3 157333 200434</p> <p>NOU</p>
<p>Plantator ergonomic naturOvert</p> <p>naturOvert®</p>  <p>320070</p>    <p>ERGONOMIC</p> <p>Plantă la 13 cm</p>		<ul style="list-style-type: none"> > Pentru săparea fără efort în soluri acoperite (mulci, compost și folii din plastic) sau neacoperite, înainte de plantarea bulbilor sau a răsadurilor > Lucru în poziție verticală, fără dureri de spate > Mâner în formă de „S” care reduce efortul depus > Cap din oțel călit: foarte rezistent > Lamă ascuțită cu vârf: facilitează pătrunderea în sol > Formă elicoidală a capului: favorizează deschiderea solului > Suport antiderapant pentru picioare > H: 110 cm - Lg: 44 cm - Greutate: 1,82 kg  <p>3 157333 200700</p>
<p>Aerocompost telescopic naturOvert</p> <p>naturOvert®</p>  <p>320063</p> <p>320061</p>    <p>ERGONOMIC</p>		<ul style="list-style-type: none"> > Ideal pentru amestecarea compostului sau neacoperite, înainte de plantarea bulbilor sau a răsadurilor > Ergonomic : coadă telescopică 74 - 91 cm > Ușor de reglat datorită piulițelor tip fluture > Mâner în formă de „S” care reduce efortul depus > Dinți profilați : pentru amestecarea eficientă a compostului pe orizontală și verticală, prin ridicarea coloanelor de compost > H: 74 - 91 cm - Lg: 16 cm - Greutate : 1,55 kg <p>> Variantă asamblată</p> <p>> Variantă neasamblată în cutie de carton</p>    <p>3 157333 200632</p> <p>3 157333 200618</p> <p>NOU</p>

Plivitoare, Cultivatoare, Trasatoare

- Pentru aerarea solurilor, afânarea suprafețelor pentru a facilita pătrunderea apei de irigație, smulgerea buruienilor între și în jurul culturilor, fără a deteriora rădăcinile
- Coadă cu gaură de agățare: depozitare ușoară







Cultivator - 3 dinți	Cod	Caracteristici tehnice
 463001		<ul style="list-style-type: none">> Coadă extra-lungă pentru un confort maxim de utilizare> Lg: 10 cm - Greutate: 0,22 kg> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100%> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150 
Plivitor - 3 dinți spatulați + răzuitor	Cod	Caracteristici tehnice
 463201		<ul style="list-style-type: none">> Răzuitoare integrată pentru eliminarea buruienilor bine înrădăcinate sau pentru plivitul la suprafață în apropierea imediată a plantelor> Dinți spatulați pentru creșterea randamentului> Coadă extra-lungă pentru un confort maxim de utilizare> Lg: 13 cm - Greutate: 0,3 kg> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100%> Coadă de schimb din lemn - 150 cm certificat PEFC 100% - Cod: 513150 
Cultivator cu 3 dinți + razuitor naturOvert®	Cod	Caracteristici tehnice
 467121		<ul style="list-style-type: none">> Unealtă 2-în-1, tragere-împingere> Cultivator cu 3 dinți pentru afânarea solului la suprafață și facilitarea pătrunderii apei în sol, limitând scurgerea> Răzuitor pentru eliminarea buruienilor cu lamă ascuțită pe ambele părți, călătită și articulată> Prindere sigură a cozii în soclu tubular> Coadă lungă de 150 cm pentru confort maxim în utilizare> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100%> Coadă de schimb din lemn - 150 cm certificat PEFC 100% - Cod: 513150 
Trasator pentru linii de brazdă	Cod	Caracteristici tehnice
 458000		<ul style="list-style-type: none">> Pentru trasarea dreaptă a brazdelor> Sfoară din nailon 30 m> Lg: 30 cm - Greutate: 0,13 kg 
Coș flexibil din polimer pentru grădină - 40L	Cod	Caracteristici tehnice
 197040	 	<ul style="list-style-type: none">> Practic, robust și ecologic: indispensabil în grădină, de la semănat până la recoltare> Capacitate mare: 40L> Gradat în litri pe interior> Ergonomic: mâner flexibile din plastic care permit transportul coșului cu o singură mână> Conceput Ecologic: 25% din material provine din plastic reciclat> Înălțime: 45: cm - Greutate: 1,55: kg 

PRĂȘITOARE, SĂPĂLIGI, RĂZUITORI ȘI RAȘCHETE DE GRĂDINĂ



- Pentru cultivarea și întreținerea grădinilor de legume: decompactarea pământului la suprafață, aerarea, săparea brazdelor de plantat, mușuroirea plantelor și smulgerea naturală a buruienilor fără utilizarea produselor chimice
- Cozi cu gaură de agățare care facilitează depozitarea
- Gama naturOvert: o gamă de unelte de calitate excepțională inspirată de profesioniști, pentru a înlocui produsele chimice, pentru eliminarea buruienilor. Sunt destinate utilizării intensive

Prășitoare

- Pentru întreținerea plantațiilor: decompactarea pământului la suprafață, aerarea, smulgerea buruienilor cu lama tăioasă care taie rădăcinile, mușuroirea plantelor




Prășitoare naturOvert	Cod	Caracteristici tehnice
    	467021	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă 2 în 1 pentru îndepărtarea buruienilor în soluri dure, căi de acces, drumuri, alei și soluri plane > Plivitoare și greblă: 1 parte pentru plivirea buruienilor, 2 fețe laterale mai înguste pentru a sparge crusta solului, 1 parte zimțată pentru strângerea ierburilor tăiate și nivelare > Unealtă fiabilă: lama călită 38-42 HRC grosime 2 mm, ascuțită pe 3 laturi, locaș ranforsat pentru coadă. > Locaș tubular pentru coadă: rezistență și durabilitate > Coadă extra-lungă de 150 cm pentru un confort maxim la utilizare > Lg: 16 cm - Greutate: 1 kg 
    	467041	<ul style="list-style-type: none"> > Lama ascuțită și călită la 55 HRC, 10 mm pe părțile tăioase: performanță și durabilitate > Locaș tubular pentru fixarea cozii: rezistență > Latura ascuțită: pentru trasarea brazdelor, săpat, prășit > Două părți laterale: pentru nivelat și tăiat buruienile prin tragere > Partea inferioară (din spate): pentru prășit, îndepărtarea buruienilor rezistente într-un sol compact, la adâncime > Lg: 12 cm - Greutate: 1 kg 
    	467061 467062	<ul style="list-style-type: none"> > Lamă cu tăiere prin tragere-împingere pentru îndepărtarea buruienilor de pe alei sau a plantelor nedorite din grădină > Lamă ascuțită pe 3 fețe, călită în întregime, tratament termic special de 45 HRC pe 10 mm pe părțile tăioase: performanță și durabilitate > Lamă laterală: pentru îndepărtarea la suprafață a buruienilor între plante > Vârf în formă V: dezrădăcinarea buruienilor rezistente; taierea dintre pavele și dale > Locaș tubular pentru fixarea cozii: rezistență sporită > Ergonomie: prevăzută cu un mâner ergonomic > Lg: 12 cm - Greutate: 1 kg 







NOU

Prășitoare trident naturOvert	Cod	Caracteristici tehnice
     467081 467082		<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă pentru îndepărtarea intensivă a buruienilor de pe solurile fără culturi > Lamă ascuțită și calită: performanță și durabilitate > Suport pentru picioare > Locaș tubular pentru fixarea cozii: rezistență sporită > Ergonomie: prevăzut cu un mâner ergonomic > Grosime 3 mm - Lg: 10 cm - Greutate: 1 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150 > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% + mâner ergonomic > Coadă ergonomică de schimb: 320561
		 3 157334 670816  3 157334 670823 NOU
Prășitoare forjată	Cod	Caracteristici tehnice
 	 318141 318161	<ul style="list-style-type: none"> > Lamă groasă pentru solurile pietroase > Gât de lebădă din oțel forjat > Lg: 14 cm - Greutate: 0,54 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 514110 > Lg: 16 cm - Greutate: 0,58 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 514110
		 3 157333 181412  3 157333 181610
Prășitoare «Nanterre», auto-ascuțibilă	Cod	Caracteristici tehnice
 	 317141 317161	<ul style="list-style-type: none"> > Lame en acier auto-affûtante > Lg : 14 cm - Poids : 0,35 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 515120 > Lg: 16 cm - Greutate: 0,37 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 515120
		 3 157333 171413  3 157333 171611

Săpăligi



- Partea plată în formă de pană: pentru lucrarea la suprafață a pământului, îndepărtarea buruienilor prin tăierea rădăcinilor, mușuroirea plantațiilor
- Partea în formă de limbă: pentru îndepărtarea buruienilor, plivit, aerarea solurilor, trasarea brazdelor
- Partea de furcă: pentru spargerea crustei solului, eliminarea buruienilor, evitând distrugerea celorlalte plante



Săpăligă forjată - pană și limbă Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
    311300L 311301	 	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă forjată pentru o rezistență mai mare la uzură > Locaș oval pentru fixarea cozii - H: 30 cm - Lg: 9 cm - Greutate: 0,68 kg > Suprafață de lovire laterală > Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, de formă ovală, certificat PEFC 100% - Cod: 503400L
		 3 157333 113000  3 157333 113017
Săpăligă forjată - pană și limbă	Cod	Caracteristici tehnice
 	  	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă forjată pentru o rezistență mai mare la uzură > Locaș rotund pentru fixarea cozii - H: 26 cm - Lg: 8 cm - Greutate: 0,47 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 110 cm, de formă rotundă, certificat PEFC 100% - Cod: 503320 > Locaș rotund pentru fixarea cozii - H: 35 cm - Lg: 10 cm - Greutate: 0,87 kg > > Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 110 cm, de formă rotundă, certificat PEFC 100% - Cod: 503350
		 3 157333 112614  3 157333 113413

Săpăligă forjată - pană și furcă - Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
 	310300	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă forjată pentru o rezistență mai mare la uzură > Locaș oval pentru fixarea cozii, ergonomică - H: 30 cm - Lg: 9 cm - Greutate: 0,68 kg > Suprafață de lovire laterală > Unealtă fără coadă
	310301	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, de formă ovală, certificat PEFC 100% - Cod: 503400L
Săpăligă forjată - pană și furcă	Cod	Caracteristici tehnice
 	310261	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă forjată pentru o rezistență mai mare la uzură > Locaș rotund pentru fixarea cozii - H: 26 cm - Lg: 8 cm - Greutate: 0,48 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 110 cm certificat PEFC 100% - Cod: 503320
	310341	 <ul style="list-style-type: none"> > Locaș rotund pentru fixarea cozii - H: 35 cm - Lg: 10 cm - Greutate: 0,87 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 110 cm, de formă rotundă, certificat PEFC - Cod: 503350
Săpăligă pentru vie - pană și furcă	Cod	Caracteristici tehnice
 	308400	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă forjată și călită pentru o rezistență mai mare la uzură > H: 38 cm - Lg: 10 cm - Greutate: 1,06 kg > Unealtă fără coadă
	308401	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 110 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 110 cm certificat PEFC 100% - Cod: 503420
Săpăligă pentru trasare, movilire	Cod	Caracteristici tehnice
 	466001	 <ul style="list-style-type: none"> > Pentru trasarea liniilor pentru brazde în care să se planteze legume sau răsaduri, mușuroirea plantațiilor > Lg: 20 cm - Greutate: 0,73 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150
Marcator de brazdă naturOvert	Cod	Caracteristici tehnice
  	460650	 <ul style="list-style-type: none"> > Pentru a trasa brazde paralele și pentru a asigura suficient spațiu pentru fiecare plantă > Unealtă 2 în 1: latură cu „dinți” pentru a trasa brazde paralele + latură cu „riglă” pentru nivelarea solului după însămânțare > Lățime de lucru 65 cm: permite lucrul pe suprafețe mari > Numărul de dinți utilizați și spațiul dintre rânduri este reglabil > Fixare rapidă cu piuliță-fluture > Racord de priză tubulară > Dinți placați din oțel > Lg: 65 cm - Greutate: 1,75 kg > Unealtă fără coadă

Răzuitori, rașchete si raclete de grădina

• Pentru îndepărtarea buruienilor fără produse chimice

Răzuitor sol - buruiănă, naturOvert	Cod	Caracteristici tehnice
    	467011	<ul style="list-style-type: none"> > Gama naturOvert: o gamă de unelte de calitate excepțională, inspirate de profesioniști, pentru a înlocui substanțele chimice utilizate pentru combaterea buruienilor, destinate utilizării intensive > 2 unelte în 1: 1 lama lată (de răzuire) pentru a tăia lăstarii tineri și 1 lamă îngustă laterală pentru a tăia plantele mai rezistente și a aduna ierburile tăiate > Ideal pentru tăierea buruienilor în zonele denivelate unde terenul este greu accesibil > Lamă dublă, îndoită, lățime de tăiere mai mare > Rezistă la utilizare intensă: lama călită la 38-42 HRC, grosime 1 mm > Locaș tubular pentru montarea cozii: robustețe și durabilitate > Coadă din lemn, Certificat PEFC > Coadă lungă de 150 cm pentru un confort maxim al utilizatorului > Lg: 16 cm - Greutate: 0,4 kg <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150
    	467051 467052	<ul style="list-style-type: none"> > Lamă călită pe toată suprafața la 38-46 HRC: performanță și durabilitate > Locaș tubular pentru montare coadă: rezistență > Lamă ascuțită pe 2 laturi: articularea permite optimizarea unghiului de tăiere pentru a curăța lăstarii tineri de buruieni prin tragere sau împingere > Ergonomie: disponibil cu mâner ergonomic > Lg: 15 cm - Greutate: 1 kg <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm certificat PEFC 100% - Cod: 513150 > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% 150 cm + mâner ergonomic > Coadă ergonomică de schimb: 320561
   	467101 467102	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă 2 în 1 cu mișcare de tragere-împingere > 1 lamă ascuțită și călită, articulată, pentru tăierea crustei superficiale a solului > Pineni din oțel pentru sfărâmarea pământului > Locaș tubular pentru montare coadă: rezistență > Ergonomie: disponibil cu mâner ergonomic > Lg: 15 cm - Greutate: 1,1 kg <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150 > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% + mâner ergonomic > Coadă ergonomică de schimb: 320561
   	467110 467111	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă 2 în 1 cu mișcare de tragere-împingere > 1 lamă ascuțită și călită, articulată, pentru tăierea crustei superficiale a solului > 2 rânduri de pineni din oțel pentru sfărâmarea pământului > Locaș tubular pentru montare coadă: rezistență > Lg: 15 cm - Greutate: 1,52 kg <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150
  	467001	<ul style="list-style-type: none"> > Lg: 16 cm - Greutate: 0,26 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150


Racletă pentru margini, naturOvert     467031	Cod 	Caracteristici tehnice <ul style="list-style-type: none"> > Gama naturOvert: o gamă de unelte de calitate excepțională, inspirate de profesioniști, pentru înlocuirea substanțelor chimice, privind combaterea buruienilor și sunt destinate utilizării intensive > Pentru curățarea și îndepărtarea buruienilor de-a lungul pereților, a bordurilor și a trotuarelor, în unghiuri dar și în jurul rigolelor > Unealtă concepută pentru lucrul în zone asfaltate și din beton: rezistență ridicată la uzură > Lame din Oțel: rezistență ridicată > Grosime dublă pe toate laturile; eficiență mai bună și rezistență sporită > Locaș tubular pentru montarea cozii: robustețe și durabilitate > Lg: 16 cm - Greutate: 1,1 kg <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150 
Racletă cu perie, naturOvert     467091	Cod 	Caracteristici tehnice <ul style="list-style-type: none"> > 2 unelte în 1 pentru îndepărtarea buruienilor din spații înguste, lângă pavele și borduri > Lame ascuțite și călite: performanță și durabilitate > Perie din oțel: eficiență și durabilitate > Locaș tubular pentru montarea cozii: rezistență > Lg: 12 cm - Greutate: 1,1 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150 
Rașchetă de grădină naturOvert       467071 467072    ERGONOMIC POZITIE DREAPTĂ Lg	Cod 	Caracteristici tehnice <ul style="list-style-type: none"> > 6 lame ascuțite și călite pe toată suprafața: performanță și durabilitate > Locaș tubular pentru montarea cozii: rezistență > Lamă lată și solidă: îndepărtarea buruienilor de suprafață, trăgând sau împingând, dintre pietriș sau din soluri mai moi. > Ergonomie: disponibil cu un mâner ergonomic > Lg: 16 cm - Greutate: 1 kg <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150 > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm certificat PEFC 100% + mâner ergonomic > Coadă ergonomică de schimb: 320561   <div>NOU</div>
Rașchetă de grădină - împingere   469001	Cod 	Caracteristici tehnice <ul style="list-style-type: none"> > Taiș pentru îndepărtarea buruienilor și tăierea rădăcinilor, prin mișcări de împingere > Lama teșită pentru îmbunătățirea tăierii - Lg: 16 cm - Greutate: 0,3 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm certificat PEFC 100% - Cod: 513150 
Rașchetă de grădină - trage   465001	Cod 	Caracteristici tehnice <ul style="list-style-type: none"> > Pentru îndepărtarea buruienilor și tăierea rădăcinilor, prin mișcări de tragere > Lg: 16 cm - Greutate: 0,4 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150 
Mâner ergonomic pentru cozi de lemn de ø28mm   NOU ERGONOMIC 320561	Cod 	Caracteristici tehnice <ul style="list-style-type: none"> > Adaptat pentru cozi de ø28 mm: greble, cultivatoare, mătură pentru gazon, răzuitoare, sape... > Spate cu 40% mai drept în comparație cu o unealtă fără mâner > Lg: 25 cm - Greutate: 0,11 kg 
Racletă de grajd   307300	Cod 	Caracteristici tehnice <ul style="list-style-type: none"> > Pentru curățarea podelelor în grajduri, stauluri și hambare > Lg: 30 cm - Greutate: 0,92 kg > Unealtă fără coadă > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502140 

UNELTE PENTRU PATURI DE PĂMÂNT, GRĂDINI DECORATIVE ȘI JARDINIERE

Unelte compacte pentru paturi de pământ, grădini

- Unelte special adaptate micilor suprafețe de tip paturi de pământ, grădini decorative (japoneze), care evită deteriorarea plantelor deja existente.
- Unelte ușoare pentru a limita oboseala utilizatorului



Cultivator pentru trandafiri	Cod	Caracteristici tehnice
 	478501	 <ul style="list-style-type: none"> > Coadă de 90 cm > Lg: 10 cm - Greutate: 0,22 kg  <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 90 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
 	305241	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă mai ușoară, compactă și mai îngustă decât o cazma tradițională > Tablă de 1,7 mm grosime > Muchia rotunjită: favorizează pătrunderea în sol > Suport pentru picioare: confort și securitate, nu taie încălțăminte > Locaș de îmbinare robust, pentru fixare sigură a cozii > H: 24 - Lg: 14 cm - Lg 2: 16 cm - Greutate: 0,7 kg  <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 100 cm, certif - Cod: 502100L
Furcă de săpat „dame” - 4 dinți triunghiulari	Cod	Caracteristici tehnice
 	443251	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă mai ușoară, compactă, manevrabilă și mai îngustă decât o furcă de săpat tradițională > H: 24 - Lg: 17 cm - Greutate: 0,7 kg  <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502900
Prășitoare 12 cm	Cod	Caracteristici tehnice
	322121	 <ul style="list-style-type: none"> > Lg: 12 cm - Greutate: 0,75 kg  <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 515120
Greblă forjată - 8 dinți	Cod	Caracteristici tehnice
	302321	 <ul style="list-style-type: none"> > Lg: 20 cm - Greutate: 1 kg  <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 515120

Greblă forjată cu 5 dinți - coadă 50 cm	Cod	Caracteristici tehnice
	302371	<p>> Lg: 11,5 cm - Greutate: 0,29 kg</p> <p>> Unealtă cu coadă din lemn - 50 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%</p> 
Greblă forjată - 3 dinți, coadă 50 cm	Cod	Caracteristici tehnice
	302361L	<p>> Lg: 14 cm - Greutate: 0,18 kg</p> <p>> Unealtă cu coadă din lemn - 50 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%</p> 
Săpăligă forjată - pană și furcă, coadă 50 cm	Cod	Caracteristici tehnice
	302341	<p>> Lg: 22 cm - Greutate: 0,31 kg</p> <p>> Unealtă cu coadă din lemn - 50 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%</p> 
Săpăligă forjată - pană și limbă, coadă 50 cm	Cod	Caracteristici tehnice
	302351	<p>> Lg: 22 cm - Greutate: 0,31 kg</p> <p>> Unealtă cu coadă din lemn - 50 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%</p> 



Unelte mici

• O gamă de unelte mici pentru parcuri, plantații artere, jardiniere, ghivece, paturi de flori



Plantator mic cu mâner bimaterial Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
<p>449150</p> <p>EFICACE Vârful oblic</p> <p>DURABIL Oțel călit</p>		<p>> Pentru săpat în soluri moi și afânate</p> <p>> Vârful oblic facilitează pătrunderea în sol</p> <p>> Lamă călită de 2,2 mm: rezistență mai bună la uzură</p> <p>> Mâner anti-rotăție cu opritor: degetele sunt protejate în timpul utilizării pe orizontală/verticală</p> <p>> Mâner bimaterial cu grip din elastomer anti-alunecare</p> <p>> Cârlig de suspendare: ușor de așezat la raft</p> <p>> Lg: 30 cm – Greutate: 0,32 kg</p> <p>3 157334 491503</p>
Furcă de mână cu mâner bimaterial Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
<p>450210</p> <p>EFICACE Dinți ascuțiți</p> <p>DURABIL Oțel călit</p>		<p>> Pentru pregătirea solurilor pietroase sau foarte compacte</p> <p>> Dinți ascuțiți: pătrundere mai bună în sol</p> <p>> Lamă călită de 2,5 mm: rezistență bună la uzură</p> <p>> Mâner anti-rotăție cu opritor: degetele sunt protejate în timpul utilizării pe orizontală/verticală</p> <p>> Mâner bimaterial cu grip din elastomer anti-alunecare</p> <p>> Cârlig de suspendare: ușor de așezat la raft</p> <p>> Lg: 27 cm – Greutate: 0,27 kg</p> <p>3 157334 502100</p>
Sapă de mână trident cu mâner bimaterial Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
<p>450220</p> <p>EFICACE Dinți ascuțiți</p> <p>DURABIL Oțel călit</p>		<p>> Pentru plivirea buruienilor și nivelarea solului</p> <p>> Dinți ascuțiți: pătrundere mai bună în sol</p> <p>> Lamă călită de 2,5 mm: rezistență bună la uzură</p> <p>> Mâner anti-rotăție cu opritor: degetele sunt protejate în timpul utilizării pe orizontală/verticală</p> <p>> Mâner bimaterial cu grip din elastomer anti-alunecare</p> <p>> Cârlig de suspendare: ușor de așezat la raft</p> <p>> Lg: 27 cm – Greutate: 0,31 kg</p> <p>3 157334 502209</p>
Cuțit pentru buruieni cu mâner bimaterial Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
<p>450230</p> <p>EFICACE Vârful părghie</p> <p>DURABIL Oțel călit</p>		<p>> Pentru smulgerea plantelor cu rădăcină pivotantă și a păpădiilor până la rădăcină</p> <p>> Vârf ciobit: ideal pentru prinderea și smulgerea rădăcinilor</p> <p>> Lamă călită de 3,5 mm cu profil curbat: rezistență mai bună la uzură</p> <p>> Vârful permite acționarea ca părghie pentru a extrage ușor buruienile</p> <p>> Mâner anti-rotăție cu opritor: degetele sunt protejate în timpul utilizării pe orizontală/verticală</p> <p>> Mâner bimaterial cu grip din elastomer anti-alunecare</p> <p>> Cârlig de suspendare: ușor de așezat la raft</p> <p>> Lg: 31 cm – Greutate: 0,33 kg</p> <p>3 157334 502308</p>
Gheară cu 2 dinți și mâner bimaterial Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
<p>450240</p> <p>EFICACE Dinți ascuțiți</p> <p>DINȚI GROȘI 8 mm</p>		<p>> Pentru aerarea și plivitul plantelor cu rădăcină pivotantă, a păpădiilor și a altor plante invazive</p> <p>> Dinți ascuțiți: pătrundere mai bună în sol</p> <p>> Dinți groși de 8 mm: rezistență mai bună la uzură</p> <p>> Mâner anti-rotăție cu opritor: degetele sunt protejate în timpul utilizării pe orizontală/verticală</p> <p>> Mâner bimaterial cu grip din elastomer anti-alunecare</p> <p>> Cârlig de suspendare: ușor de așezat la raft</p> <p>> Lg: 31 cm – Greutate: 0,28 kg</p> <p>3 157334 502407</p>
Gheară cu 3 dinți și mâner bimaterial Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
<p>450250</p> <p>EFICACE Dinți ascuțiți</p>		<p>> Pentru aerarea și plivitul solului de la suprafață</p> <p>> Dinți ascuțiți și profilați: pătrundere mai bună în sol</p> <p>> Nu deteriorează rădăcinile plantelor</p> <p>> Mâner anti-rotăție cu opritor: degetele sunt protejate în timpul utilizării pe orizontală/verticală</p> <p>> Mâner bimaterial cu grip din elastomer anti-alunecare</p> <p>> Cârlig de suspendare: ușor de așezat la raft</p> <p>> Lg: 28 cm – Greutate: 0,27 kg</p> <p>3 157334 502506</p>

Plantator mic cu margine dințată Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>449170</p>		<ul style="list-style-type: none"> > Pentru transplantarea și plantarea arbuștilor mici, plantelor, răsadurilor sau bulbilor în soluri pietroase (rocării...), pe suprafețe deja plantate (baza gardurilor vii) sau în grădinile de legume și jardiniere > Pentru a săpa în pământul din ghiveci > Taiș oblic: facilitează pătrunderea în sol și tăierea rădăcinilor > Dinți laterali ascuțiți: pentru a tăia rădăcinile foarte dure > Unghi ascuțit: permite împingerea pietrelor și simplifică deschiderea sacilor de pământ > Lamă câlită de 2,5 mm: rezistență mai bună la uzură > Mâner anti-rotăție cu opritor: degetele sunt protejate în timpul utilizării pe orizontală/verticală > Mâner bimaterial cu grip din elastomer anti-alunecare > Cârlig de suspendare: poate fi agățat > Lg: 30 cm – Poids: 0,32 kg <p>3 157 334 491701</p>
Cuțit pentru buruieni Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>450000</p>		<ul style="list-style-type: none"> > Pentru îndepărtarea plantelor cu rădăcini adânci și a păpădiilor > Vârf despicat: ideal pentru a apuca și a smulge rădăcinile > Lamă groasă 2 mm: ideal pentru smulgerea plantelor cu rădăcini adânci > Agrafă pentru agățare: depozitare lineară > Coadă din lemn, lăcuită, certificat PEFC 100% > Mărime: 35x5 cm > Greutate: 0,260 kg <p>3 157 334 500007</p>
Cultivator mic Duopro - 3 dinți	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>450010</p>		<ul style="list-style-type: none"> > 3 dinți ascuțiți pentru a răzui, a aera, a decompata și a dezburuiena > Locaș în formă tubulară pentru montare a cozii: prindere sigură pe întreaga lungime a cozii pentru mai multă precizie și forță > Agrafă pentru agățare: depozitare lineară > Coadă din lemn, lăcuită, certificat PEFC 100% > Mărime: 30x6 cm > Greutate: 0,270 kg <p>3 157 334 500106</p>
Săpăligă mică Duopro - furcă și limbă	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>450020</p>		<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă 2 în 1: 1 parte ascuțită pentru a săpa, a prăși, a trasa brazde iar cu cele 2 părți laterale pentru a nivela, a îndepărta buruienile, a răzui prin tragere și o parte furcă pentru, a aera, a decompata, a scoate buruienile > Cap înclinat: rezistență mai bună > Locaș în formă tubulară pentru montare a cozii: prindere sigură pe întreaga lungime a cozii pentru mai multă precizie și forță > Agrafă pentru agățare: depozitare lineară > Coadă din lemn, lăcuită, certificat PEFC 100% > Mărime: 30x16 cm > Greutate: 0,300 kg <p>3 157 334 500205</p>
Plantator mic Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>450030</p>		<ul style="list-style-type: none"> > Pentru transplantarea răsadurilor și acoperirea bulbilor > Margini laterale drepte: pentru răzuirea mușchiului, rădăcinilor și adunarea micilor deșeuri verzi > Coadă din lemn, lăcuită, certificat PEFC 100% > Mărime: 30x8 cm > Greutate: 0,280 kg <p>3 157 334 500304</p>
Greblă-săpăligă mică Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>450040</p>		<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă 2 în 1: 1 parte greblă pentru a grebla și a aduna resturile de vegetale și 1 parte săpăligă pentru a prăși și a îndepărta buruienile prin tăiere > Lama săpăligii ascuțită și rezistentă (2,5mm): performanță și durabilitate > Locaș în formă tubulară pentru montare a cozii: prindere sigură pe întreaga lungime a cozii pentru mai multă precizie și forță > Agrafă pentru agățare: depozitare lineară > Coadă din lemn, lăcuită, certificat PEFC 100% > Mărime: 30x11,5 cm > Greutate: 0,320 kg <p>3 157 333 142840</p>

Prășitoare mică cu lama formă v Duopro  450050	Cod	Caracteristici tehnice <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă 2 în 1: Lamă în forma V, pentru îndepărtarea buruienilor de pe grădiniere, balcoane și grădini decorative, pentru răzuirea zonelor de lângă borduri, al colțurilor, al îmbinărilor și pentru a trage brazde > Lamă ascuțită pe 3 fețe și călită la 45 HRC pe 5 mm la muchiile de tăiere pentru mai multă rezistență și durabilitate > Locaș în formă tubulară pentru montare a cozii: prindere sigură pe întreaga lungime a cozii pentru mai multă precizie și forță > Agrață pentru agățare: depozitare lineară > Coadă din lemn, lăcuită, certificat PEFC 100% > Mărime: 35x10 cm > Greutate: 0,300 kg  3 157334 500502
Cultivator mini rotogrif Duopro  457030	Cod	Caracteristici tehnice <ul style="list-style-type: none"> > Pentru aerarea pământului, amestecarea îngrășămintelor sau a solului, scoaterea buruienilor > Locaș în formă tubulară pentru montare a cozii: prindere sigură pe întreaga lungime a cozii pentru mai multă precizie și forță > Agrață pentru agățare: depozitare lineară > Coadă din lemn, lăcuită, certificat PEFC 100%  3 157334 570307
Plantator mic, cu coada din lemn  449100	Cod	Caracteristici tehnice <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă de bază indispensabilă pentru plantarea florilor și a răsadurilor > Greutate: 0,28 kg <ul style="list-style-type: none"> > Coadă din lemn, cu gaură de agățare  3 157334 491008
Plantator mic din oțel  459030	Cod	Caracteristici tehnice <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă de bază indispensabilă pentru plantarea florilor și a răsadurilor > Greutate: 0,12 kg <ul style="list-style-type: none"> > Coadă din oțel, cu gaură de agățare  3 157334 590305
Plantator mic din oțel  459010	Cod	Caracteristici tehnice <ul style="list-style-type: none"> > Pentru crearea de locașuri în pământ menite plantării răsadurilor > Greutate: 0,32 kg <ul style="list-style-type: none"> > Coadă din oțel, cu gaură de agățare  3 157334 590107
Plantator bulbi, «automatique»  459000	Cod	Caracteristici tehnice <ul style="list-style-type: none"> > Pentru crearea de locașuri în pământ menite plantării bulbilor sau pentru plantarea în ghiveci > Articulat, cu lamă dințată: eliberează ușor pământul pentru acoperirea bulbilor > Greutate: 0,38 kg > Mâner din plastic  3 157334 590008
Cuțit pentru buruieni  449200	Cod	Caracteristici tehnice <ul style="list-style-type: none"> > Pentru îndepărtarea eficientă a buruienilor extirpându-le din rădăcini > Greutate: 0,18 kg <ul style="list-style-type: none"> > Coadă din lemn, cu gaură de agățare  3 157334 492005

Scoabă pentru buruieni și sparanghel	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>449000</p>		<ul style="list-style-type: none"> > Pentru scoaterea legumelor, în special a sparanghelului și a buruienilor > Greutate: 0,42 kg > Coadă din lemn, cu gaură de agățare. 
Scafă pentru grădină	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>449160</p>		<ul style="list-style-type: none"> > Pentru amestecarea pământului din ghiveci, a scoarței de lemn , a compostului...etc. > Greutate: 0,5 kg > Coadă din lemn, cu gaură de agățare 
Săpăligă mică - pană și furcă	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>459050</p>		<ul style="list-style-type: none"> > Partea în formă de pană: pentru lucrarea la suprafață a pământului necultivat sau tăierea din rădăcină a buruienilor > Partea în formă de furcă: pentru spargerea crustei solului și afânarea pământului, evitând deteriorarea rădăcinilor plantelor deja plantate > Greutate: 0,22 kg > Coadă din lemn, cu gaură de agățare 
Săpăligă mică - pană și limbă	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>459040</p>		<ul style="list-style-type: none"> > Partea în formă de pană: pentru lucrarea la suprafață a pământului necultivat sau tăierea din rădăcină a buruienilor > Partea în formă de limbă: pentru a sparge crusta solului, trasarea de brazde, mușuroirea plantelor > Greutate: 0,22 kg > Coadă din lemn, cu gaură de agățare 
Cultivator mic - 3 dinți	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>459100</p>		<ul style="list-style-type: none"> > Pentru aerarea solului, afânarea la suprafață și îndepărtarea buruienilor > Greutate: 0,22 kg Coadă din lemn, cu gaură de agățare 

UNELTE PENTRU COPII



Unelte pentru copii

- Unelte multicolore din plastic, distractive, rezistente, astfel încât copiii să poată săpa, să poată lucra în grădină, întreține plantele cu ajutorul lopeților, al sapelor, al greblelor sau a găleților din această gamă. Numai bune pentru prima lor experiență personală cu natura, în siguranță deplină și în mod distractiv!

Lopată din plastic	Cod	Caracteristici tehnice
  	471001	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă robustă din plastic armat cu fibră de sticlă > Cap din plastic pentru o utilizare securizată > Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii > Coadă din lemn certificat PEFC 100% > Conform normei CE > Gaură de agățare pentru depozitare 
Cazma din plastic	Cod	Caracteristici tehnice
  	471002	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă robustă din plastic armat cu fibră de sticlă > Cap din plastic pentru o utilizare securizată > Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii > Coadă din lemn certificat PEFC 100% > Conform normei CE > Gaură de agățare pentru depozitare 
Greblă din plastic	Cod	Caracteristici tehnice
  	471003	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă robustă din plastic armat cu fibră de sticlă > Cap din plastic pentru o utilizare securizată > Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii > Coadă din lemn certificat PEFC 100% > Conform normei CE > Gaură de agățare pentru depozitare 
Greblă gazon din plastic	Cod	Caracteristici tehnice
  	471004	<ul style="list-style-type: none"> > Cap din plastic pentru o utilizare securizată > Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii > Coadă din lemn certificat PEFC 100% > Conform normei CE > Gaură de agățare pentru depozitare 

Mătură canto	Cod	Caracteristici tehnice
	471005 	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii > Coadă din lemn certificat PEFC 100% > Conform normei CE > Gaură de agățare pentru depozitare 
Săpăligă pană și furcă din plastic	Cod	Caracteristici tehnice
	471006 	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă robustă din plastic armat cu fibră de sticlă > Cap din plastic pentru o utilizare securizată > Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii > Coadă din lemn certificat PEFC 100% > Conform normei CE > Gaură de agățare pentru depozitare 
Lopată de zăpadă din plastic	Cod	Caracteristici tehnice
	471007 	<ul style="list-style-type: none"> > Cap din plastic pentru o utilizare securizată > Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii > Coadă din lemn certificat PEFC 100% > Conform normei CE > Gaură de agățare pentru depozitare 
Găleușă din plastic	Cod	Caracteristici tehnice
	471008 	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii > Conform normei CE > Volum: 2 l 
Stropitoare din plastic	Cod	Caracteristici tehnice
	471009 	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă multicoloră, culori vii apreciate de copii > Conform normei CE > Volum: 2 l 

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA PELUZELOR ȘI A ALEILOR



GREBLE

Greble

• Pentru nivelarea, compactarea și greblarea solurilor


Greblă Duopro cu dinți dreapți	Cod	Caracteristici tehnice
  	376100	<ul style="list-style-type: none"> > Pentru greblarea, nivelarea, împrăștierea nisipului și a pietrișului > Unealtă 2 în 1: o parte pentru a grebla și o parte pentru a nivela > Călită pe toată suprafața > Regletă unghiulară: consolidează corpul greblei > Dinți laterali ranforșați > Locaș în formă tubulară pentru montarea cozii > Număr de dinți: 14 - Lg: 40 cm - Greutate: 0,69 kg
	376101	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă fără coadă
	376110	<ul style="list-style-type: none"> > Număr de dinți: 16 - Lg: 46 cm - Greutate: 0,78 kg > Unealtă fără coadă
	376112	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

Greblă Duopro cu dinți curbați	Cod	Caracteristici tehnice
  	375100	<ul style="list-style-type: none"> > Pentru strângerea deșeurilor, a frunzelor și a pietrelor... pentru spargerea movilelor după săpare, mărunțirea pământului și nivelarea solurilor, movilirea plantelor > Unealtă 2 în 1: o parte pentru a grebla și o parte pentru a nivela > Călită pe toată suprafața > Regletă unghiulară: consolidează corpul greblei > Dinți laterali ramforșați > Locaș în formă tubulară pentru montare a cozii > Număr de dinți: 14 - Lg: 40 cm - Greutate: 0,70 kg > Dinți curbați pentru a facilita strângerea plantelor
	375102	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă fără coadă
	375110	<ul style="list-style-type: none"> > Număr de dinți: 16 - Lg: 46 cm - Greutate: 0,78 kg > Unealtă fără coadă
	375112	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150

Greblă forjată cu dinți dreapți	Cod	Caracteristici tehnice
 	376140	<ul style="list-style-type: none"> > Pentru greblarea, nivelarea, împrăștierea nisipului și a pietrișului > Dinți dreapți care permit lucrul prin tragere și împingere > Locaș forjat pentru montarea cozii, mai robust și rezistent > Corp și dinți căliți pentru o rezistență mai bună la lucrările grele > Număr de dinți: 14 - Lg: 35 cm - Greutate: 0,56 kg
	376141	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă fără coadă
	376160	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150
	376161	<ul style="list-style-type: none"> > Număr de dinți: 16 - Lg: 40 cm - Greutate: 0,62 kg > Unealtă fără coadă
	376161	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150
Greblă forjată cu dinți curbați	Cod	Caracteristici tehnice
 	376141	<ul style="list-style-type: none"> > Pentru strângerea deșeurilor, a frunzelor și a pietrelor... pentru spargerea mobilelor după săpare, mărunțirea pământului și nivelarea solurilor, movilirea plantelor > Locaș forjat pentru montarea cozii, mai robust și rezistent > Corp și dinți căliți pentru o rezistență mai bună la lucrările grele > Dinți curbați: Ideal pentru strângerea resturilor și a pietrelor > Număr de dinți: 14 - Lg: 35 cm - Greutate: 0,56 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%
	376160	<ul style="list-style-type: none"> > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150
	376160	<ul style="list-style-type: none"> > Număr de dinți: 16 - Lg: 40 cm - Greutate: 0,62 kg > Unealtă fără coadă
	376161	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150
	376161	

Cazma borduri

- Pentru delimitarea bordurilor de grădină
- Cap din oțel călit
- Suport pentru picioare care facilitează la penetrarea solului

Cazma borduri	Cod	Caracteristici tehnice
 	464001	<ul style="list-style-type: none"> > Pentru delimitarea bordurilor de gazon > Suport pentru picioare > Lg: 20 cm - Greutate: 0,33 kg
		<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 90 cm, capăt în formă de T

GREBLE PENTRU GAZON ȘI FRUNZE

Greble pentru gazon și frunze

- Pentru strângerea deșeurilor vegetale de pe gazon și alei, scarificarea gazonului pentru regenerare

Greblă «xl» pentru gazon Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>DUOPRO</p> <p>65 cm Lățime</p> <p>Prindere de mâner</p> <p>Greutate redusă 520 gr</p> <p>369711</p> <p>Lg</p>		<ul style="list-style-type: none"> > Pentru maturarea plantelor și a resturilor pe suprafețe exterioare mari > Lățime de lucru foarte mare: 65 cm > Cap din polimer ușor, robust și manevrabil, nu ruginește > Coadă bine încastrată în soclu: unealtă consolidată (coada contribuie la rezistența capului) > Nervuri de întărire: cel mai bun echilibru între rezistență și flexibilitate > 27 dinți plați și flexibili: limitează blocarea (ridicarea frunzelor de-a lungul dinților). > Dinți laterali întăriți (+20%) și vârful dinților întăriți (+66%) față de versiunea precedentă. > Mânere de prindere mai late cu +66% față de versiunea precedentă. Ideal pentru strângerea frunzelor și suspendarea unelei în cârlig. > Mâner galben pentru vizibilitate mai bună. > Eliminarea orificiului din mâner: confort la prindere. > Număr de dinți: 27 - L: 65 cm - Greutate: 0,52 kg
		<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă lemn - 130 cm cu gaura de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 515120



3 157333 697111

Mătură pentru gazon XR Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>DURABIL</p> <p>Oțel călit</p> <p>EFICACE</p> <p>Dinți interschimbabili</p> <p>Șuruburi din oțel</p> <p>Mătură pentru peisagist - floricultor XR3</p> <p>DUOPRO</p> <p>NOU</p> <p>367551</p> <p>Lg</p>		<ul style="list-style-type: none"> > Durabil: dinți din oțel călit, rezistență ridicată > Economic: odată uzați, pieptenii se demontează și se înlocuiesc ușor > Eficient: dinți curbați din oțel, pentru adaptarea la teren și la resturile vegetale de maturat > Coadă bine încastrată în soclu: unealtă consolidată (coada contribuie la rezistența capului) > Nervuri de întărire: cel mai bun echilibru între rezistență și flexibilitate > Coadă galbenă - vizibilitate bună
		<ul style="list-style-type: none"> > Ideal pentru strângerea resturilor vegetale voluminoase > Număr de dinți: 21 - Lg: 55 cm - Greutate: 1,57 g
		<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150 > Dinți de schimb - Cod: 367170




3 157333 675515


Mătură pentru gard viu XR1 Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>DUOPRO</p> <p>NOU</p> <p>367171</p> <p>Lg</p>		<ul style="list-style-type: none"> > Ideală pentru strângerea resturilor vegetale în locuri greu accesibile, cum ar fi sub garduri vii > Număr de dinți: 7 - Lg: 17 cm - Greutate: 1,25 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150 > Dinți de schimb - Cod: 367170




3 157333 671715

Greblă «xfil» pentru gazon Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>Sârmă rotundă DUOPRO</p> <p>368121</p>  <p>Sârmă plată DUOPRO</p> <p>368151</p>  <p>Scarificator DUOPRO</p> <p>368141</p> 		<p>> Forma dinților special concepută pentru a nu lăsa frunzele să se agațe de-a lungul dinților</p> <p>> Fixarea cozii în cadrul din polimer în trei puncte: unealtă consolidată (coada contribuie la rezistența capului)</p> <p>> Manevrabil: forma monturii în V, nu se blochează</p> <p>> Mâner care facilitează strângerea grămezilor de gazon, unealta poate fi prinsă cu mâna la îmbinarea capului cu coada</p> <p>> Coadă extra-lungă de 150 cm pentru un confort optim de lucru</p> <p>> Pentru greblarea oricărui tip de teren, pentru curățarea aleilor, aerarea gazonului, sau strângerea frunzelor</p> <p>> Număr de dinți: 20 - Lg: 52 cm - Greutate: 0,45 kg</p> <p>> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%</p> <p>> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150</p> <p>> Pentru strângerea ierbii tăiate sau a frunzelor menajând gazonul, curățarea pământului bătut, greblarea aleilor pietruite</p> <p>> Număr de dinți: 20 - Lg: 52 cm - Greutate: 0,45 kg</p> <p>> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%</p> <p>> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150</p> <p>> Pentru aerarea, îndepărtarea mușchiului din iarbă, desprinderea frunzelor, scarificarea gazonului</p> <p>> Număr de dinți: 20 - Lg: 42 cm - Greutate: 0,45 kg</p> <p>> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%</p> <p>> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150</p>

Greblă multifuncțională Duopro - din sârmă rotundă	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>DUOPRO</p> <p>Dinți rotunzi</p> <p>Special pt gazon</p> <p>Rezistent</p> <p>368001</p> 		<p>> Pentru greblarea frunzelor, a ierbii și a resturilor de vegetale, pe orice tip de sol</p> <p>> Permite strângerea și eliminarea pietrelor, mărunțirea și nivelarea pământului înainte de semănat</p> <p>> Ranforsat: fixarea cozii în cadrul din polimer în 2 puncte cu șuruburi Nylstop</p> <p>> Forma dinților special concepută pentru a nu lăsa frunzele să se agațe de-a lungul dinților, capacitate mare</p> <p>> Număr de dinți: 20 - Lg: 50 cm - Greutate: 0,5 kg</p> <p>> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%</p> <p>> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150</p>

Greblă pentru gazon - din sârmă rotundă	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>374220</p> <p>374221</p> 		<p>> Sârmă rotund din oțel pentru strângerea ierbii tăiate, a frunzelor și scarificarea gazonului</p> <p>> Număr de dinți: 20 - Lg: 44 cm - Greutate: 0,55 kg</p> <p>> Unealtă fără coadă</p> <p>> Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%</p> <p>> Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150</p>

Greblă pentru gazon - din sârmă plată	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>373180</p> <p>373181</p> 		<p>> Sârmă plată pentru strângerea gazonului tăiat, a frunzelor, greblarea aleilor cu pietriș</p> <p>> Număr de dinți: 22 - Lg: 44 cm - Greutate: 0,44 kg</p> <p>> Unealtă fără coadă</p> <p>> Unealtă cu coadă din lemn 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100%</p> <p>> Coadă de schimb din lemn 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150</p>

Greblă pentru gazon - din sârmă plată	Cod	Caracteristici tehnice
 	366501	<ul style="list-style-type: none"> > Rigidizator: favorizează repartizarea efortului, fără deteriorarea dinților > Număr de dinți: 24 - Lg: 58 cm - Greutate: 0,69 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150



Greblă pentru gazon Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
  	372300 372301 372302	<ul style="list-style-type: none"> > Pentru greblarea, nivelarea, răspândirea și pregătirea solului înainte de însămânțare > Unealtă 2-in-1: o parte pentru greblat și o parte pentru nivelat > 30 dinți: 28 dinți „centrali” răsuciți la 90° pentru rezistență sporită + 2 dinți laterali ranforșați pentru îndepărtarea pietrelor > Greblă din metal monobloc complet călit > Vârfuri rotunjite: pentru a grebla suprafața solului cu precizie, fără a-l deteriora > Arcuri metalice ce permit colectarea deșeurilor > Manșon tubular: prindere sigură > Număr de dinți: 30 - L: 56 cm - Greutate: 4,86 kg > Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150 > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm certificat PEFC 100% + mâner ergonomic > Coadă ergonomică de schimb: 320561



NOU

Greblă din polimer, «Duopro»	Cod	Caracteristici tehnice
 	369010 369011	<ul style="list-style-type: none"> > Pentru strângerea deșeurilor mari din grădină precum rămurele, scoarță, fân > Lățime mare de lucru (63cm) și dinți rigizi pentru greblare, nivelare > Regletă unghiulară; locaș în formă ovală pentru coadă; dinți laterali ranforși. > Număr de dinți: 20 - Lg: 62,5 cm - Greutate: 0,285 kg > Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn - 180 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 180 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513200 > Coadă de schimb din lemn - 195 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513195




Scarificator gazon	Cod	Caracteristici tehnice
 	460321	<ul style="list-style-type: none"> > 1 parte cu 11 lame pentru scarificarea (aerarea) gazonului > 1 parte cu 21 dinți din oțel pentru distrugerea stratului de mușchi din iarbă care se formează în fiecare an la rădăcină și sufocă gazonul > Număr de dinți: 21+11 - Lg: 38 cm - Greutate: 1,31 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150



FURCI AGRICOLE

Furci pentru gunoi de grajd

- Pentru încărcarea și manevrarea gunoiului de grajd, paie, crengi și a deșeurilor vegetale
- Unele forjate și călite pentru o rezistență mai mare la uzură
- Vârfurile protejate: depozitare securizată



Protecție pentru vârfuri
SECURITATE

Furcă pentru gunoi de grajd - cu 4 dinți	Cod	Caracteristici tehnice
 	421300	 <ul style="list-style-type: none"> > H: 30 - Lg: 22 cm - Greutate: 0,85 kg > Unealtă fără coadă
	421301	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100% - Cod: 502150L
	421304	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă Compositube > Coadă de schimb Compositube 135 cm - Cod: 540020L > Coadă Compositube este din material compozit, profil tubular, din poliamidă întărită cu fibră de sticlă, asociind ușurința, rezistența ridicată și confortul aderenței. Este așadar perfect adaptată uneltelor supuse unor eforturi reale și permite un control corect al greutateii.
		 3 157334 1213006  3 157334 1213013  3 157334 1213044

Furcă pentru gunoi de grajd - cu 5 dinți	Cod	Caracteristici tehnice
 	434320	 <ul style="list-style-type: none"> > H: 30 - Lg: 22 cm - Greutate: 1 kg > Unealtă fără coadă
	434321	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502150 > Coadă de schimb Compositube 135 cm - Cod: 540020L > Coadă Compositube este din material compozit, profil tubular, din poliamidă întărită cu fibră de sticlă, asociind ușurința, rezistența ridicată și confortul aderenței. Este așadar perfect adaptată uneltelor supuse unor eforturi reale și permite un control corect al greutateii.
		 3 157334 343208  3 157334 343215


Furcă pentru pietre - 9 dinți	Cod	Caracteristici tehnice
 	424350	 <ul style="list-style-type: none"> > H: 35 cm - Lg: 26 cm - Greutate: 1,75 kg > Oțel forjat și călit > Dinții exteriori ridicați: ideali pentru a menține pietrele în furcă
	424351	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502150L
		 3 157334 243508  3 157334 243515


Alte furci agricole

- Unele forjate și călite pentru o rezistență mai mare la uzură
- Vârfurile protejate: depozitare sigură



Furcă pentru fân - cu 3 dinți	Cod	Caracteristici tehnice
		 <ul style="list-style-type: none"> > Pentru încărcarea fânului, a ierbii sau a paielor > H 26 - Lg 17 cm - Greutate 0,56 kg
	428250	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă fără coadă
	428251	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502150L
	428300	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă fără coadă > H 30 - Lg 21 cm - Greutate 0,6 kg
	428301	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502150 > Coadă de schimb Compositube 135 cm - Cod: 540020L > Coadă Compositube este din material compozit, profil tubular, din poliamidă întărită cu fibră de sticlă, asociind ușurința, rezistența ridicată și confortul aderenței. Este așadar perfect adaptată uneltelor supuse unor eforturi reale și permite un control corect al greutății.

Furcă pentru încărcat - cu 4 dinți	Cod	Caracteristici tehnice
		 <ul style="list-style-type: none"> > Pentru încărcarea și manevrarea fânului, a crengilor, al gunoiului de grajd și al deșeurilor vegetale...
	420401	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502150 > Coadă de schimb Compositube 135 cm - Cod: 540020L > Coadă Compositube este din material compozit, profil tubular, din poliamidă întărită cu fibră de sticlă, asociind ușurința, rezistența ridicată și confortul aderenței. Este așadar perfect adaptată uneltelor supuse unor eforturi reale și permite un control corect al greutății.

Furcă pentru porumb - cu 6 dinți	Cod	Caracteristici tehnice
		 <ul style="list-style-type: none"> > Pentru manipularea porumbului > H: 32 - Lg: 27 cm - Greutate: 1,1 kg
	434600	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă fără coadă
	434601	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502150 > Coadă de schimb Compositube 135 cm - Cod: 540020L > Coadă Compositube este din material compozit, profil tubular, din poliamidă întărită cu fibră de sticlă, asociind ușurința, rezistența ridicată și confortul aderenței. Este așadar perfect adaptată uneltelor supuse unor eforturi reale și permite un control corect al greutății.

MĂTURI PENTRU EXTERIOR

• O gamă de mături pentru exterior, de la măturare fină la cele intense și grosiere, pentru toate tipurile de sol

Mături pentru exterior

Mătură pvc - 60 cm	Cod	Caracteristici tehnice
 157170		<ul style="list-style-type: none"> > Măturare fină pe o lățime mare, a prafului, a așchiilor, a deșeurilor pe soluri uscate sau umede > Fire din PVC de 70 mm, diametru 0,8 mm > Lg: 60 cm - Greutate: 1 kg > Unealtă fără coadă > Coadă de schimb din lemn - 145 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513160 
Mătură - racletă Batipro	Cod	Caracteristici tehnice
BATIPRO  157240 157102    157103		<ul style="list-style-type: none"> > 2 unelte în 1: mătură stradală + racletă (lamă călită) > Măturare intensă, a pietrelor, pietrișului, nisipului, pământului, deșeurilor vegetale pe soluri uscate sau umede (beton aspru, șosea, curte pavată) > Fire din PVC de 90 mm, diametru 1,4 mm > Lg: 32 cm - Greutate: 1,05 kg > Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu găură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150 > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm certificat PEFC 100% + mâner ergonomic > Coadă ergonomică de schimb: 320561   
Mătură «pro» pentru exterior	Cod	Caracteristici tehnice
 157000 157002		<ul style="list-style-type: none"> > Măturare intensă a pietrelor, pietrișului, nisipului, pământului, resturilor, deșeurilor vegetale pe soluri uscate sau umede (beton aspru, șosea, curte pavată) > Fire din PVC de 90 mm, diametru 1,4 mm > Lg: 32 cm - Greutate: 0,9 kg > Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn - 150 cm, cu găură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 513150  
Mătură medie pentru exterior	Cod	Caracteristici tehnice
 157110		<ul style="list-style-type: none"> > Măturare fină a pietrelor, nisip, pământ, vegetale pe soluri uscate sau umede (ciment, dale) > Fire din PVC de 70 mm, diametru 1 mm > Lg: 32 cm - Greutate: 0,65 kg > Unealtă fără coadă > Coadă de schimb din lemn - 145 cm, certificat - Cod: 513160 
Mătură din paie de orez	Cod	Caracteristici tehnice
 157150		<ul style="list-style-type: none"> > Pentru măturarea prafului, a deșeurilor mici precum și a frunzelor de pe terasă, pardoseală, rigole, dale, trotuare > Măturare pe sol uscat sau umed > Foarte folosit pentru serviciile de curățenie urbană > Lg: 25 cm - Greutate: 1 kg > Unealtă cu coadă din lemn, cu gaură de agățare 

NOU

Gama stradală

• Gamă pentru curățarea drumurilor asfaltate, trotuarelor, rigolelor și a drumurilor betonate

Mătură din polimer, rotundă	Cod	Caracteristici tehnice
	156231	<ul style="list-style-type: none"> > Fire din polimer rezistente la uzură și umiditate, măturare grosieră, intensă > Inel de reglare (adaptează rigiditatea firelor) > H: 80 cm - Greutate: 0,8 kg  <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 130 cm cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% 
Mătură stradală din polimer, lată	Cod	Caracteristici tehnice
	156241	<ul style="list-style-type: none"> > Fire din polimer rezistente la uzură și umiditate > Profil îngust: precizie în lucru > H: 42 cm - Lg: 26 - Greutate: 0,37 kg  <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn - 120 cm, cu gaură de agățare, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 120 cm, dulie cu șurub pentru coadă, certificat PEFC 100% - Cod: 560520 
Clește pentru deșeuri - 90 cm Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
	477090	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă de calitate ridicată pentru utilizare intensă > Brațe din aluminiu (15,5x12,5 mm): rezistență mare, greutate redusă > Mâner cu arc din polimer, deschidere ușoară > Capete de prindere din poliuretan pentru mai multă precizie și o manipulare mai ușoară. > L: 92 cm - Greutate 0,30 kg 
Clește pentru deșeuri, ergonomic	Cod	Caracteristici tehnice
	477105	<ul style="list-style-type: none"> > Polivalent pentru strângerea resturilor (chiștoace, hârtii sau doze de aluminiu) > Corp din aluminiu: factor redus de oboseală al utilizatorului > Mâner cu trăgaci: confort la apucare și precizie > Capete semi-sferice și bandă de oțel cu arc: o manipulare mai ușoară a deșeurilor 
	477115	<ul style="list-style-type: none"> > H: 105 cm - Greutate: 0,37 kg 

TĂIEREA ȘI DESPICAREA LEMNELOR



TOPOARE, BAROASE PRISMATICE ȘI PENE DE DESPICAT

Toate topoarele și baroasele prismatice Leborgne sunt solide, puternice și foarte eficiente. Coadă trimaterial incasabilă din fibră de sticlă, polipropilenă copolimer și elastomer, reduce vibrațiile și asigură o prindere confortabilă și sigură. Sunt livrate cu etichete care informează despre siguranța consumatorilor. Utilizatorii de unelte pentru tăierea lemnului trebuie să respecte instrucțiunile stricte de siguranță.



Topoare pentru despicat bușteni

- Corpul topoarelor este forjat și călit pentru rezistență îmbunătățită la uzură
- Pentru fixarea și lovirea penelor se utilizează partea cu formă de ciocan iar pentru despicarea de bușteni, se folosește partea cu lamă.
- Cap forjat din oțel carbon, tratat termic prin călire - revenire: rezistență mare la uzură
- Canelurile laterale: facilitează spargerea lemnului, împiedică blocarea, împănarea lamei toporului
- Colțuri rotunjite: mai multă siguranță, reduce reculul materialului și riscul de producere al așchiilor
- Manșon de protecție: protejează capătul cozii la îmbinare

Topor de despicat 3 kg «securi-t»	Cod	Caracteristici tehnice
	231306	<ul style="list-style-type: none"> > Tehnologia Securi-T permite despicarea lemnului fără a produce așchii metalice prin lovire, respectiv reducerea vibrațiilor > Suprafața de impact anti-așchii este din polimer, foarte rezistentă și este prevăzută cu inel de metal, înlocuibil: nu necesită întreținere > Coadă trimaterial cu protecție: rezistentă și confortabilă > Zonă de prindere (agățare) pentru a muta sau ridica lemnul > Protecție din cauciuc pentru o rezistență suplimentară și reducerea vibrațiilor în caz de lovituri false > H: 90cm, Lg: 8,6 cm, Greutate: 3 kg
	896140	<ul style="list-style-type: none"> > Coadă Novamax - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900 <ul style="list-style-type: none"> > Rezervă suprafața de lovire (impact) din polimer - Cod: 896140 > Manșon protecție lamă - Cod: 249200



Topor de despicat 2,5 kg	Cod	Caracteristici tehnice
	231251	<ul style="list-style-type: none"> > Utilizare în special pentru tăierea buștenilor cu o lungime mai mică de 50 cm > H: 90 cm, Lg: 7 cm, Greutate: 2,5 kg
	231254	<ul style="list-style-type: none"> > Coadă din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 500900
	231256	<ul style="list-style-type: none"> > Coadă dreaptă Novamax - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900 <ul style="list-style-type: none"> > Coadă dreaptă Novamax - 90 cm, cu protecție > Coadă trimaterial cu protecție, rezistentă și confortabilă > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900 > Manșon protecție lamă - Cod: 249230



Topor de despicat 3,7 kg	Cod	Caracteristici tehnice
	230351	<ul style="list-style-type: none"> > Tăiș mare pentru despicarea buștenilor mari > Zonă de prindere (agățare) > H: 90 cm, Lg: 9 cm, Greutate: 3,7 kg
	230345	<ul style="list-style-type: none"> > Coadă din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 500900
	230396	<ul style="list-style-type: none"> > Coadă dreaptă Novamax - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip 90 cm - Cod: 531900 <ul style="list-style-type: none"> > Coadă Novamax dreaptă 90 cm cu protecție > Coadă trimaterial cu protecție rezistentă și confortabilă > Coadă de schimb Novagrip 90 cm - Cod: 531900 > Manșon protecție lamă - Cod: 249200



Mini despicător Securi-T 1,2 kg	Cod	Caracteristici tehnice
   	231156	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă 3-în-1: mai puternică decât o toporișcă, mai practică decât un baros și mai sigură decât o daltă > Pentru despicarea buștenilor cu sau fără noduri de până la 50 cm lungime, sau pentru tăierea lemnului mic necesare pentru aprinderea focului, vara și iarna > Tehnologia Securi-T permite despicarea lemnului fără riscul de creare a așchiilor metalice și reduce vibrațiile > Suprafață de lovire împotriva creării așchiilor metalice, foarte rezistentă, fabricată din polimer cu inel metalic. Înlocuibilă și fără nevoie de întreținere > Tăiș ascuțit gata de utilizare > Husă PVC: protejează lama și previne riscul de tăiere > H: 50 cm - Lg: 19,5 cm - Greutate: 1,2 kg
	896400	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă Novagrip de 50 cm > Coadă de schimb Novagrip 50 cm: 531510
		<ul style="list-style-type: none"> > Suprafață de lovire de schimb



Baroase prismatice

- Pentru a lovi, a demola și a bate penele
- Cap din oțel cu carbon, forjat și călit: rezistență mare la uzură

Baroase prismatice cu protecție	Cod	Caracteristici tehnice
 	125464	<ul style="list-style-type: none"> > Unghiuri rotunjite: diminuează riscurile de fragmentare și de formare a așchiilor. > Fețe laterale plate: reduc riscurile de așchiere a țărșurilor din lemn în timpul lovirii > Coadă trimaterial conferă confort tactil: foarte robust și confortabil > Protecție din cauciuc pentru o rezistență mărită și reducerea vibrațiilor în caz de lovături greșite, false > Manșon de protecție pentru capătul mânerului: previne riscul de rupere datorat loviturilor false > H: 90 cm - Greutate: 4 kg
		<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă Novamax - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900



Baros Securi-T cu protecție pentru lovături greșite	Cod	Caracteristici tehnice
 	125466	<ul style="list-style-type: none"> > Tehnologia Securi-T permite despicarea lemnului fără riscul de creare a așchiilor metalice și reduce vibrațiile > Suprafață de lovire împotriva creării așchiilor metalice, foarte rezistentă, fabricată din polimer cu inel metalic. Înlocuibilă și fără nevoie de întreținere > Coadă trimaterial cu protecție pentru lovături greșite: ultra-robust și confortabil > Unghiuri rotunjite: întârzie reculul materialului, reduce riscul de creare a așchiilor metalice > Fețe laterale plate: reduc riscul de spargere a așchiilor din lemn > Manșon de protecție: protejează capătul cozii la îmbinare > Protecție din cauciuc pentru reducerea vibrațiilor în cazul loviturilor greșite > H: 90 cm - Greutate: 4,86 kg
	896140	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă Novamax de 90 cm > Coadă de schimb Novagrip de 90 cm : 531900
		<ul style="list-style-type: none"> > Suprafață de lovire de schimb



Baroase prismatice	Cod	Caracteristici tehnice
		 <ul style="list-style-type: none"> > Unghiuri rotunjite: diminuează riscurile de fragmentare și de formare a așchilor > Fețe laterale plate: reduc riscurile de așchiere a țărșilor din lemn în timpul lovirii > Manșon de protecție pentru capătul mânerului: previne riscul de rupere datorat loviturilor false
	125318	 <ul style="list-style-type: none"> > H 90 cm - Greutate 3 kg > Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900 
	125401	 <ul style="list-style-type: none"> > H: 90 cm - Greutate: 4 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 500900 
	125434	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900 
	125518	 <ul style="list-style-type: none"> > H: 90 cm - Greutate: 5 kg > Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900 
Baros pentru lovire si tăiere	Cod	Caracteristici tehnice
		 <ul style="list-style-type: none"> > Partea dreapta: pentru a lovi, a demola și a bate penele > Partea cu tăiș: pentru finalizarea despicării unui buștean sau pentru tăierea cablurilor > Suprafață de lovire rectificată și lustruită pentru reducerea riscului fragmentării materialului > H: 90 cm - Greutate: 3 kg
	126318	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900 
	126418	 <ul style="list-style-type: none"> > H: 90 cm - Greutate: 4 kg > Unealtă cu coadă Novagrip - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip - 90 cm - Cod: 531900 
Ciocan prismatic	Cod	Caracteristici tehnice
		 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă de lovire complementară pentru Mini topor pentru despicat 231156 și Despicătorul 239100 > Margini teșite > H: 26 cm - Greutate: 1,2 kg
	123121	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn certificat PEFC 100% de 26 cm > Coadă de schimb din lemn certificat PEFC 100% de 26 cm: 500260 
	123125	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă Novagrip de 26 cm > Coadă de schimb Novagrip de 26 cm: 531260 

PENE ȘI DESPICĂTOARE PENTRU LEMNE

Utilizatorii de unelte pentru tăierea lemnului trebuie să urmărească cu strictețe instrucțiunile de securitate. Consultați rubrica noastră pe www.leborgne.ro

Pene de despicat

Penele de despicat sunt folosite cu un baros prismatic sau un topor și sunt utile pentru spargerea lemnului pe lungime cât și a butucilor cu noduri pe care toporul nu îi poate despică.


Pană de despicat, «securi-t»	Cod	Caracteristici tehnice
   	<p>238051</p> <p>896140</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Tehnologia Securi-T, previne riscul producerii de așchii metalice și reduce vibrațiile > Suprafața de lovire din polimer foarte rezistentă, prevăzută cu un inel metalic, aceasta poate fi înlocuită > Fără risc de fragmentare, producerea de așchii: nu necesită întreținere > Reduce riscul afecțiunilor musculare și osoase: vibrațiile și zgomotul sunt reduse în timpul impactului > Oțel forjat și călit: 36-42 HRC: rezistență la uzură > Forma elicoidală favorizează spargerea lemnului > Vopsit în roșu aprins pentru a putea fi ușor de reperat atunci când lucrați în pădure > Greutate: 2,3 kg <p>> Suprafață de lovire din polimer - piesă de înlocuire</p>
  	<p>238001</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Forma elicoidală favorizează spargerea lemnului > Oțel forjat și călit : 36-42 HRC - rezistență la uzură > Cap rotunjit: diminuează riscurile de ciobire sau de producere a așchiilor la lovire > Formă elicoidală pentru a favoriza despicarea lemnului prin mișcare rotativă. > Taiș de atac drept: permite alegerea orientării despicăturii > Suprafață mare de lovire: nu este necesară folosirea mai multor pene > Zimți anti recul: pana nu iese în timpul lovirii > Vopsit în roșu aprins pentru a putea fi ușor de reperat atunci când lucrați în pădure > Greutate : 2,1 kg
 	<p>238005</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Forma elicoidală favorizează spargerea lemnului > Oțel forjat călit: 36-42HRC - rezistență la uzură > Cap rotunjit: diminuează riscurile de ciobire sau de producere a așchiilor la lovire > Zimți anti recul: pana nu iese în timpul lovirii > Taiș fin pentru o pătrundere optimă a lemnului > Vopsit în roșu aprins pentru a putea fi ușor de reperat atunci când lucrați în pădure > Greutate: 1,5 kg > Cu 20% mai mică decât pana roșie, utilă pentru despicarea lemnului acasă
  	<p>228150</p> <p>228200</p> <p>228250</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Unelte forjate și călite pentru o mai bună rezistență la uzură > Vârful ascuțit facilitează fixarea penei pe buștean > Profil nou: facilitează pătrunderea în lemn <p>> Greutate: 1,5 kg</p> <p>> Greutate: 2 kg</p> <p>> Greutate: 2,5 kg</p>

Pană de doborâre

Pană de doborâre, din plastic	Cod	Caracteristici tehnice
	248040	<ul style="list-style-type: none"> > Pentru orientarea căderii arborilor în timpul tăierii > Din plastic: nu deteriorează lanțul drujbei > Nu se utilizează la temperaturi mai mici de 0° C > Greutate: 0,24 kg 
Pană de doborâre, din aluminiu	Cod	Caracteristici tehnice
	247090	<ul style="list-style-type: none"> > Pentru orientarea căderii arborilor în timpul tăierii > Se utilizează și la temperaturi mai mici de 0° C > Greutate: 0,9 kg 

Despicător inerțial de bușteni

Despicătorul face despicarea lemnului accesibilă tuturor, deoarece nu necesită o forță fizică mare și asigură o utilizare confortabilă și sigură. Principiul este simplu: o tijă metalică alunecă în interiorul unei altei tije din oțel, care are la capăt o pană din oțel călit. Astfel, se poate lucra fără a te apleca, atât în interior, cât și în exterior.

Despicător inerțial de bușteni	Cod	Caracteristici tehnice
 	239000	<ul style="list-style-type: none"> > Unealtă destinată despicării buștenilor până la 50 cm înălțime și 30-40 cm diametru > În timpul utilizării spatele rămâne drept și nu necesită forță fizică prea mare > Precis: elimină riscul de lovături greșite > Robust: tub din oțel, vârful penei este călit > Sigur: știft de siguranță, mâner din elastomer cu margini de protecție care împiedică prinderea degetelor și diminuează vibrațiile > Lg: 98 cm – Greutate: 6,1 kg  

Despicător fix pentru lemne

Datorită sistemului său de tăiere inversat, acest despicător de bușteni reinventează modul de tăiere a lemnului. Lama rămâne fixă: nu există riscul de a rata și de a te accidenta, spre deosebire de unelte tradiționale pentru tăierea lemnului, care sunt mult mai grele. Acest sistem inovator, remarcat prin ușurința în utilizare și precizie, reprezintă unealta indispensabilă în orice grădină.

Despicător fix pentru lemne	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>MODEL NOU</p> <p>239100</p>   <p>Bușteni</p>  <p>Lemne subțiri</p>		<ul style="list-style-type: none"> > Se utilizează cu un ciocan lovind partea superioară a bușteanului, creștat în prealabil pe lamă. > Versiune neasamblată, în cutie de carton, ușor de expus la raft > Unealtă ideală pentru despicarea buștenilor de până la 15 cm în diametru și pentru tăierea lemnului subțire, atât vara cât și iarna > Precis și ușor de folosit datorită lamei ascuțite > Structură din oțel de înaltă rezistență > Protecție pentru tăiș, repositionabilă, garantează siguranța utilizatorului > Necesită efort fizic minim > Poate fi utilizat în poziție șezând (unealtă la sol) sau în picioare (pe butuc), în interior sau în exterior > H: 31,5 cm - Lg: 26 cm - Greutate: 4 kg  <p>3 157332 391003</p>

TOPOARE, TOPORIȘTI ȘI ȚAPINĂ


Utilizatorii de unelte pentru tăierea lemnului trebuie să respecte cu strictețe instrucțiunile de securitate. Manșon refolosibil pentru protecția lamei, asigură depozitarea în siguranță.



Protecție pentru lama
SIGURANȚĂ




Topoare

- Oțel forjat și călit pentru o mai bună rezistență la uzură
- Tăișul ascuțit gata de utilizare, zona de tăiș lustruită, geometria de tăiere specială: conferă tăiere de calitate și rezistență la uzură

Topor universal	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>MODEL NOU</p> <p>204151</p> <p>204144</p>	  	<ul style="list-style-type: none"> > Pentru tăierea și despicarea buștenilor în fâșii drepte > Lg: 15 cm, Greutate: 1,5 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 500900 > Unealtă cu coadă dreaptă Novamax - 90 cm > Coadă de schimb Novagrip 90 cm - Cod: 531900 > Manșon protecție lamă - Cod: 249240  <p>3 157332 104151</p>  <p>3 157332 104144</p>
Topor cu coadă curbată 1,8 kg (model «canada»)	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>207181</p>		<ul style="list-style-type: none"> > Coadă ergonomică, prindere sigură > Fixarea cozii cu pană > Lg: 13 cm, Greutate: 1,8 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 80 cm, cu gaură de agățare, certificat FSC 100% > Coadă de schimb din lemn - 80 cm, certificat FSC 100% - Cod: 512900 > Manșon protecție lamă - Cod: 249240  <p>3 157332 107181</p>

Toporiști

- Oțel forjat și călit pentru o mai bună rezistență la uzură
- Tăișul ascuțit gata de utilizare, zona de tăiș lustruită, geometria de tăiere specială: conferă tăiere de calitate și rezistență la uzură

Toporișcă «awax»	Cod	Caracteristici tehnice
     201104		 <ul style="list-style-type: none"> > Utilizare pentru diverse activități în gospodărie > Un capăt pentru tăiere > Un capăt plat pentru bătut cuie, etc > Colțurile rotunjite: prevenirea rănirii mâinilor, se reduce riscul de accidentare > Locaș magnetic pentru cuie: fixarea cuielei cu o singură mână > Lg: 9 cm - Greutate: 0,75 kg 
   201071 201064		 <ul style="list-style-type: none"> > 2 în 1: o parte pentru tăiere și o parte plată pentru bătut cuie, etc > Lg: 12 cm, Greutate: 0,8 kg > Unealtă cu coadă din lemn - 35 cm, certificare PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn 37 cm, certificare PEFC 100% - Cod: 500370 > Unealtă cu coadă dreaptă Novagrip - 37 cm > Coadă de schimb Novagrip - 37 cm: - Cod: 531370 > Manșon protecție lamă - Cod: 249240  
  202061 202081 202084		   <ul style="list-style-type: none"> > Mâner ergonomic curbat: confort la prindere > Încastrare cu soclu plat prin colț > Unealtă 0,6 kg cu coadă din lemn - 35 cm, certificat FSC 100% > Unealtă 0,8 kg cu coadă din lemn - 40 cm, certificat FSC 100% > Coadă de schimb din lemn - 40 cm, certificare FSC 100%: - Cod: 512400 > Unealtă 0,8 kg cu coadă dreaptă Novamax - 40 cm > Manșon protecție lamă - Cod: 249200   
   202045		 <ul style="list-style-type: none"> > Ușoară și manevrabilă > Tăiș ascuțit, de calitate superioară, gata de utilizare > Lamă din oțel inoxidabil, călit (50-55 HRC): nu ruginește > Lamă acoperită cu teflon: previne blocarea și ajută lama să pătrundă mai bine în lemn > Suprafață de prindere din elastomer cu proprietăți anti-alunecare, foarte confortabil de ținut în mână > Mâner ranforsat cu fibră de sticlă > Teacă din material textil, reutilizabilă > Teaca prevăzută cu gaură pentru agățare, orificiul de pe mâner facilitează expunerea și depozitarea uneltei > Lg: 9 cm - Greutate: 0,48 kg 

Țapină

- Pentru ridicarea buștenilor și manevrarea lemnului fără să vă aplecați

Țapină	Cod	Caracteristici tehnice
 232100		  <ul style="list-style-type: none"> > Lungime: 115 cm, Greutate: 1,1 kg > Unealtă cu coadă din lemn 

TĂIEREA CRENGILOR, TUFIȘURILOR



MACETE ȘI COSOARE


Macete





- Pentru tăierea crengilor, a ramurilor, întreținerea tufișurilor și eliberarea drumurilor
- Unelte forjate și călite pentru o mai bună rezistență la uzură
- Montare mâner: coada macetei traversează și consolidează mânerul de lemn
- Tăiș ascuțit gata de utilizare
- Protecție tăiș: siguranță




Protecție pentru lama
SIGURANȚĂ

Macetă - model «italian»	Cod	Caracteristici tehnice
	260260	 <ul style="list-style-type: none"> > Mâner cu înveliș din piele cu cârlig la capăt: prindere sigură și confortabilă > Lg: 26 cm - Greutate: 0,6 kg
	260280	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă cu coadă din lemn cu înveliș din piele > Lg: 28 cm - Greutate: 0,7 kg > Unealtă cu coadă din lemn cu înveliș din piele
Macetă de vânător cu mâner cu înveliș din piele + teacă din piele	Cod	Caracteristici tehnice
	260202	 <ul style="list-style-type: none"> > Mâner cu înveliș din piele cu cârlig la capăt: prindere sigură și confortabilă > Teacă de protecție din piele > Lg: 20 cm - Greutate: 0,45 kg > Unealtă cu coadă din lemn cu înveliș din piele
Macetă - «paris»	Cod	Caracteristici tehnice
	261260	 <ul style="list-style-type: none"> > Lg: 25 cm - Greutate: 0,8 kg > Unealtă cu coadă din lemn
Macetă cu 2 tăișuri	Cod	Caracteristici tehnice
	263210	 <ul style="list-style-type: none"> > 1 tăiș arcuit pentru tăierea ramurilor de secțiune mică și un tăiș plat pentru tăierea ramurilor de secțiune medie > Lg: 22 cm - Greutate: 0,5 kg > Unealtă cu coadă din lemn
Macetă cu 2 tăișuri, pentru mărăcini	Cod	Caracteristici tehnice
	270000	 <ul style="list-style-type: none"> > 1 tăiș curbat pentru cosit și 1 tăiș drept pentru defrișat > Lg 46 cm - Greutate 0,6 kg > Unealtă cu coadă din lemn



Macetă «italian» 30 cm, Duopro    260285	Cod	Caracteristici tehnice <ul style="list-style-type: none"> > Taiș gata de utilizare: performată la tăiere > Lamă din oțel inoxidabil întărit (50-55 HRC): nu ruginește > Înveliș antifricțiune din Teflon: previne blocarea lamei și favorizează pătrunderea lamei în lemn > Mâner cu fibră de sticlă ergonomic bi-material cu apărătoare și opritor anti-evacuare > Mâner din elastomer anti-alunecare: prindere confortabilă > Teacă PVC repositionabilă: protejează lama și previne riscul tăierii > Orificii de suspensie: facilitează instalarea liniara prin maner sau prin fier > Lg: 30 cm - Greutate: 0,44 kg  3 157332 602857
Macetă «paris» 22 cm Duopro    261235	Cod	Caracteristici tehnice <ul style="list-style-type: none"> > Taiș gata de utilizare: performată la tăiere > Lamă din oțel inoxidabil întărit (50-55 HRC): nu ruginește > Înveliș antifricțiune din Teflon: previne blocarea lamei și favorizează pătrunderea lamei în lemn > Mâner cu fibră de sticlă ergonomic bi-material cu apărătoare și opritor anti-evacuare > Mâner din elastomer anti-alunecare: prindere confortabilă > Teacă PVC repositionabilă: protejează lama și previne riscul tăierii > Orificii de suspensie: facilitează instalarea liniara prin maner sau prin fier > Lg: 22 cm - Greutate: 0,58 kg  3 157332 612351
Macetă cu 2 tăișuri 22 cm Duopro    263225	Cod	Caracteristici tehnice <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă 2 în 1: 1 parte pentru tăiere și 1 parte pentru despicare > Taiș gata de utilizare: performată la tăiere > Lamă din oțel inoxidabil întărit (50-55 HRC): nu ruginește > Înveliș antifricțiune din Teflon: previne blocarea lamei și favorizează pătrunderea lamei în lemn > Mâner cu fibră de sticlă ergonomic bi-material cu apărătoare și opritor anti-evacuare > Mâner din elastomer anti-alunecare: prindere confortabilă > Teacă PVC repositionabilă: protejează lama și previne riscul tăierii > Orificii de suspensie: facilitează instalarea liniara prin maner sau prin fier > Lg: 22 cm - Greutate: 0,51 kg  3 157332 632250
Macetă pentru măracini cu 2 tăișuri Duopro    270005	Cod	Caracteristici tehnice <ul style="list-style-type: none"> > Ideală pentru a curăța terenul (marginea dreaptă) și a tăia măracinii (marginea curbată), ținând mâna departe de spini > Taiș gata de utilizare: performată la tăiere > Lamă din oțel inoxidabil întărit (50-55 HRC): nu ruginește > Înveliș antifricțiune din Teflon: previne blocarea lamei și favorizează pătrunderea lamei în lemn > Mâner cu fibră de sticlă ergonomic bi-material cu apărătoare și opritor anti-evacuare > Mâner din elastomer anti-alunecare: prindere confortabilă > Teacă PVC repositionabilă: protejează lama și previne riscul tăierii > Orificii de suspensie: facilitează instalarea liniara prin maner sau prin fier > Lg: 45 cm - Greutate: 0,66 kg  3 157332 700058

Macetă

Macetă 42 cm + teacă Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>DUOPRO</p> <p>264425</p> <p>PRACTIC</p> <p>Teacă textil cu fixare la centură</p>	 <p>Lg</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Ideală pentru întreținerea arbuștilor și tufelor, defrișarea spațiilor verzi pe suprafețe mari > Taiș gata de utilizare: performată la tăiere > Lamă din oțel inoxidabil întărit (50-55 HRC): nu ruginește > Înveliș antifricțiune din Teflon: previne blocarea lamei și favorizează pătrunderea lamei în lemn > Mâner cu fibră de sticlă ergonomic bi-material cu apărătoare și opritor anti-evacuare > Mâner din elastomer anti-alunecare: prindere confortabilă > Teacă din material textil, reutilizabil > Teaca prevăzută cu gaură pentru agățare și orificiul de pe mâner facilitează expunerea și depozitarea macetei > Lg: 42 cm - Greutate: 0,52 kg  <p>3 157332 644253</p>

Cosoare în formă de seceră

- Pentru tăierea crengilor, curățarea terasamentelor, marginilor de drum. Taișul în formă de seceră se folosește la tăierea ramurilor de mică secțiune prin mișcări de tragere și ca unealtă de lovire pentru ramurile de secțiune medie.
- Unele forjate și călite pentru o mai bună rezistență la uzură
- Montare coadă în locaș de formă tubulară



Cosor cu 1 taiș	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>250240</p> <p>250241</p>	 <p>Lg</p>	 <ul style="list-style-type: none"> > Lg: 24 cm - Greutate: 0,9 kg > Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502230  <p>3 157332 502409</p>  <p>3 157332 502416</p>

Cosor cu 2 taișuri	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>251200</p>	 <p>Lg</p>	 <ul style="list-style-type: none"> > 1 taiș arcuit pentru tăierea ramurilor de mică secțiune și un taiș plat pentru tăierea ramurilor de secțiune medie > Lg: 20 cm - Greutate: 0,9 kg > Unealtă fără coadă > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502230  <p>3 157332 512002</p>


Cosor cu cârlig	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>253240</p> <p>253241</p>	 <p>Lg</p>	 <ul style="list-style-type: none"> > Cârlig pentru îndepărtarea ramurilor > Lg: 24 cm - Greutate: 1 kg > Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă din lemn, certificat PEFC 100% > Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100% - Cod: 502230  <p>3 157332 532406</p>  <p>3 157332 532413</p>

COASE ȘI SECERI

Coase

- Pentru cosirea suprafețelor mari de iarbă sau tufișuri
- Coasă din fier forjat monobloc, călită pentru o rezistență mai bună și durabilitate
- Tăiș subțire ascuțit gata de folosire, securizat printr-o protecție de lamă re folosibilă
- Cozi fabricate din tuburi din oțel cu formă ovală, ergonomice și prevăzute cu mânere din lemn



Coasă pentru iarbă	Cod	Caracteristici tehnice
 	277650	 <ul style="list-style-type: none"> > Pentru cosirea ierbii pe suprafețe mari > Lg: 65 cm - Greutate: 0,63 kg > Unealtă fără coadă > Coadă de schimb - 150 cm din metal și cu mânere din lemn - Cod: 278140
 	275500 275550 275551	 <ul style="list-style-type: none"> > Unealtă robustă, ideală pentru cosirea mărăcinilor și a tufișurilor > Lg: 50 cm - Greutate: 0,8 kg > Unealtă fără coadă > Lg: 55 cm - Greutate: 0,86 kg > Unealtă fără coadă > Unealtă cu coadă și inel > Inel de protecție > Coadă de schimb - 150 cm din metal și cu mânere din lemn - Cod: 278140
	278140	<ul style="list-style-type: none"> > Lg: 21 cm - Greutate: 1,18 kg
	280071	<ul style="list-style-type: none"> > Pentru reascuțirea lamei la coasă > Lg: 23 cm

Seceri

- Utilizare pe suprafețe mai mici, de-a lungul gardurilor și în jurul copacilor
- Unele forjate și călite pentru o mai bună rezistență la uzură
- Tăiș subțire ascuțit gata de utilizare, securizat printr-un manșon refolosibil de protecție pentru lamă
- Montare mâner: coada secerei traversează și consolidează mânerul de lemn
- Lamă întărită printr-o margine exterioară



Seceră pentru iarbă - lamă înclinată	Cod	Caracteristici tehnice
--------------------------------------	-----	------------------------



274420



- > Lamă înclinată pentru a secera fără pericol de accidentare a mâinilor
- > Lg: 42 cm - Greutate: 0,24 kg
- > Unealtă cu coadă din lemn



3 157332 744205

Seceră pentru tufișuri - lamă înclinată	Cod	Caracteristici tehnice
---	-----	------------------------



274500



- > Lamă înclinată pentru a secera fără pericol de accidentare a mâinilor, întărită pe marginea exterioară
- > Lg: 50 cm - Greutate: 0,34 kg
- > Unealtă cu coadă din lemn



3 157332 745004

Seceră «corsicană» cu coadă lungă - pentru dreptaci	Cod	Caracteristici tehnice
---	-----	------------------------



274550



- > Lg: 55 cm - Greutate: 0,46 kg
- > Unealtă cu coadă din lemn



3 157332 745509

Seceră pentru iarbă - lamă dreaptă	Cod	Caracteristici tehnice
------------------------------------	-----	------------------------



271450



- > Lg: 45 cm - Greutate: 0,24 kg
- > Unealtă cu coadă din lemn



3 157332 714505

Seceră pentru mărăcini - lamă dreaptă	Cod	Caracteristici tehnice
---------------------------------------	-----	------------------------



273550



- > Lg: 55 cm - Greutate: 0,38 kg
- > Unealtă cu coadă din lemn



3 157332 735500

Seceră cu muchie dințată	Cod	Caracteristici tehnice
--------------------------	-----	------------------------




273300



- > Ideal pentru lavandă
- > Lg: 30 cm - Greutate: 0,2 kg
- > Unealtă cu coadă din lemn



3 157332 733301



Cosor drept pentru iarbă 45cm Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>274505</p>		<ul style="list-style-type: none"> > Pentru cosirea suprafețelor mici, de-a lungul gardurilor, a unui perete sau în jurul copacilor > Taiș gata de utilizare: performată la tăiere > Lamă din oțel inoxidabil întărit (50-55 HRC): nu rugineste > Înveliș antifricțiune din Teflon: previne blocarea lamei și favorizează pătrunderea lamei în lemn > Mâner cu fibră de sticlă ergonomic bi-material cu apărătoare și opritor anti-evacuare > Mâner din elastomer anti-alunecare: prindere confortabilă > Teacă PVC repositionabilă: protejează lama și previne riscul tăierii > Orificii de suspensie: facilitează instalarea liniara prin maner sau prin fier > Lg: 50 cm - Greutate: 0,37 kg




Cosor curbat pentru iarbă 50cm Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>271455</p>		<ul style="list-style-type: none"> > Taiș gata de utilizare: performată la tăiere > Lamă din oțel inoxidabil întărit (50-55 HRC): nu rugineste > Înveliș antifricțiune din Teflon: previne blocarea lamei și favorizează pătrunderea lamei în lemn > Mâner cu fibră de sticlă ergonomic bi-material cu apărătoare și opritor anti-evacuare > Mâner din elastomer anti-alunecare: prindere confortabilă > Teacă PVC repositionabilă: protejează lama și previne riscul tăierii > Orificii de suspensie: facilitează instalarea liniara prin maner sau prin fier > Lg: 45 cm - Greutate: 0,35 kg



Fierastrau

- Pentru tăierea lemnului verde:
tăierea ramurilor copacilor, arbuștilor și gardurilor vii



Fierastrau pentru copaci 35cm Duopro	Cod	Caracteristici tehnice
 <p>290345</p>		<ul style="list-style-type: none"> > Dinți cu 3 tășuri gata de utilizare: performanță la tăiere > Lama curbată pentru tăiere fără efort > Lamă din oțel suedez călit (50-55 HRC) > Mâner cu fibră de sticlă ergonomic bi-material cu apărătoare și opritor anti-evacuare > Mâner din elastomer anti-alunecare: prindere confortabilă > Teacă repositionabilă din polipropilenă cu fixare la centură: protejează lama și previne riscul de tăiere > Orificii de suspendare: facilitează instalarea liniara folosind manerul > Lg: 35 cm - Greutate: 0,4 kg



COZI DE SCHIMB

Cozi de lemn

Materiile prime, (piese din lemn cu secțiune pătrată) folosite pentru fabricarea cozilor din lemn provin toate din partea nobilă a copacului. Avem grijă ca toate să aibă o fibră rectilinie, să fie suficient de uscate și fără noduri. Marea majoritate a cozilor noastre din lemn provin din specia eucalipt. Datorită densității fibrei sale, această esență are caracteristici mecanice deosebite, adaptate fabricării de cozi pentru unelte de mână. Unelte de săpat precum furcile de săpat sau unelte de lovit precum baroasele prismatice au nevoie de cozi solide care să poată rezista forțelor mari de flexiune sau șocurilor cauzate din lovituri greșite. Testele de rupere arată că rezistența cozilor din eucalipt este cu 15% - 20% mai mare decât cea a cozilor de frasin sau fag foarte prezente pe piață. Finisarea cu lac incolor protejează cozile Leborgne împotriva putrezirii și a murdăriei. Rata de umiditate de 16% asigură o perfectă joncțiune locaș-coadă. Rezultă cel mai bun compromis dintre un lemn prea uscat

care ar crește riscul de rupere și un lemn insuficient de deshidratat care riscă să provoace jocul cozii în locașul de fixare, în cazul expunerii prelungite a uneltei la un mediu cald și uscat. Pentru a facilita prezentarea în magazin, cozile noastre de schimb sunt prevăzute cu un cârlig sau o gaură de suspendare care le permite să fie agățate (prezentate) linear. Din 2009, societatea a obținut certificări PEFC și FSC care garantează că lemnul folosit pentru fabricarea cozilor Leborgne provine din păduri administrate durabil.



La marque de la gestion forestière responsable

Cozi din material compozit

Performanțele unei cozi rezultă direct din controlul constrângerilor la care este supusă: flexiune, torsiune, lovituri greșite. Utilizatorii beneficiază de o gamă din care își pot alege manerul potrivit, adaptat constrângerilor specifice mediului lor de lucru. Cozile Leborgne din materiale compozit asigură: rezistență, securitate și confort.

În faza de proiectare precum și la controalele permanente de producție, Leborgne supune cozile la o serie de teste pentru respectarea strictă a unui nivel ridicat de calitate definit în caietul de sarcini. Aceste teste sunt realizate în permanență pentru a putea livra unelte care să garanteze satisfacție totală în momentul utilizării.




nova®

Încă din **1988**, bazându-se pe propria experiență în unelte de mână și după o serie de teste de succes cu utilizatorii profesioniști, Leborgne creează și lansează **NOVA**, prima generație de cozi din gama materialelor compozit. Adevărată inovație, miezul cozii din fibră de sticlă învelită cu polipropilenă copolimer, NOVA combină rezistența la rupere și rezistență excelentă la „lovituri false, greșite”



novagrip®

În **1998**, cu cozile trimaterial, Leborgne crește progresul prin dezvoltarea gamei **NOVAGRIP**: o nouă dimensiune estetică asociată cu un confort ridicat de utilizare și o securitate maximă.



Compositube

În **2003**, Leborgne lansează coada **COMPOSITUBE**. Concepută din poliamidă întărită cu fibră de sticlă, coada în formă tubulară, goală pe interior (fără miez) îmbină cu succes greutatea mică și rezistența. Este perfect adaptată uneltelor supuse unor eforturi reale și pentru care greutatea trebuie ținută sub control.



novaMAX

În **2012**, Leborgne consolidează gama trimaterial cu coada ultrarezistentă **NOVAMAX** pentru mai multă ergonomie, design nou și siguranță.

Cozi metalice

NOU

Proiectate pentru utilizarea împreună cu unelte de săpat destinate lucrărilor grele în grădina, aceste cozi **metalgrip®** sunt cu 25% mai rezistente decât mânerurile din fibră de sticlă. Se potrivesc cu majoritatea lopeților, cazmalelor și furcilor de săpat de pe piață.



VIDEO



Ghid pentru alegerea cozilor de schimb

Grădină și Tăierea lemnului

Denumire produs	Diametru Ø (in mm)	Cod	Cozi din lemn		Cozi-trimaterial				Cozi din metal					
			Formă "măr" L (in mm)	Cod	Formă "T" L (in mm)	Cod	Formă "măr" L (in mm)	Cod	Formă "T" L (in mm)	Cod	Formă "T" L (in mm)	Cod		
GREBLE ȘI MĂTURI														
Greblă cu sârmă plată pentru gazon	28	373181	150	513150										
Greblă cu sârmă rotundă pentru gazon	28	374221	150	513150										
Greblă XL pentru gazon Duopro	28	369711	130	515120										
Mătură pentru gazon XR Duopro	28	367551	150	513150										
	28	367171	150	513150										
Greblă din oțel sârmă plată pentru gazon	28	366501	150	513150										
Greblă Xfil din sârmă rotundă pentru gazon Duopro	28	368121	150	513150										
Greblă Xfil din sârmă plată pentru gazon Duopro	28	368151	150	513150										
Greblă Xfil scarificator pentru gazon Duopro	28	368141	150	513150										
Greblă din polimer	28	156241	130	560520										
Mătură Medium pentru exterior	28	157110	145	513160										
Mătură PRO pentru exterior	28	157002	150	513150										
Mătură - racletă Batipro	28	157102	150	513150										
Mătură PVC	28	157170	150	513160										
CAZMALE														
Cazmale Duopro		314283	100	502100L	90	519100	100	523100	90	523080	106	523104	101	523084
		314287	100	502100L	90	519100	100	523100	90	523080	106	523104	101	523084
		314284	100	502100L	90	519100	100	523100	90	523080	106	523104	101	523084
		314288	100	502100L	90	519100	100	523100	90	523080	106	523104	101	523084
Cazmale cu margine		305283	100	502100L	90	519100	100	523100	90	523080				
		305287	100	502100L	90	519100	100	523100	90	523080				
		305289	100	502100L	90	519100	100	523100	90	523080				
		305281	100	502100L	90	519100	100	523100	90	523080				
Cazma „Dame” cu margine		305241	100	502100L										
PRĂȘITOARE														
Prășitoare naturOvert	28	467021	150	513150										
Prășitoare japoneză, naturOvert	28	467041	150	513150										
Prășitoare cu lamă V, naturOvert	28	467061	150	513150										
Prășitoare trident, naturOvert	28	467081	150	513150										
Prășitoare Compact	28	322121	130	515120										
Prășitoare forjată 14 și 16 cm	30	318141	130	514110										
	30	318161	130	514110										
Prășitoare Nanterre 14 și 16 cm	28	317141	130	515120										
	28	317161	130	515120										
CULTIVATOARE														
Cultivator Biogrif, cu 4 sau 5 dinți, naturOvert	30	320305	110	502110L										
	30	320300	110	502110L										
	30	320301	110	502110L										
	30	320320	110	502110L										
	30	320321	110	502110L										
SĂPĂLIGĂ														
Săpăligă pentru trasare, movilire	28	466001	150	513150										
GRAPE														
Grapă cu 4 dinți pentru gunoi de grajd		423201	130	502140			135	540030L						
		423203	130	502140			135	540030L						
Grapă cu 5 dinți pentru gunoi de grajd		437201	130	502140										
Grapă pentru grădină		407081	130	502140										
Grapă pentru pepiniere		423161	130	502140										
Grapă de grădină cu 3 dinți plate	42	406111	110	503420										
Grapă mică cu 4 dinți	28	468001	130	515120										
COSOARE														
Cosor cu 1 și 2 tășuri		250241	130	502230										
		251200	130	502230										
Cosor cu cârlig		253241	130	502230										
COASE														
Coasă pentru iarbă		277650	150 Metal	278140										
Coasă pentru mărcini		275551	150 Metal	278140										
FURCI DE SĂPAT														
Furcă de săpat cu 4 dinți triunghiulari 8 mm Duopro		432291	100	502900	90	519820	100	523100	90	523080	106	523104	101	523084
		432299	100	502900	90	519820	100	523100	90	523080	106	523104	101	523084
		432293	100	502900	90	519820	100	523100	90	523080	106	523104	101	523084
		432297	100	502900	90	519820	100	523100	90	523080	106	523104	101	523084
		432294	100	502900	90	519820	100	523100	90	523080	106	523104	101	523084
		432298	100	502900	90	519820	100	523100	90	523080	106	523104	101	523084
Furcă de săpat cu 4 dinți tringhiulari 11 mm		422303	100	502900			100	523100	90	523080				
		422307	100	502900			100	523100	90	523080				
Furcă de săpat „Dame”		443251	100	502900										
Furcă pentru încărcat		420401	130 curbată	502150L										

Ghid pentru alegerea cozilor de schimb

Grădină și Tăierea lemnului



Denumire produs	Diametru Ø (in mm)	Cod	Cozi din lemn		Cozi-trimaterial		Cozi din metal						
			Formă "măr" L (in mm)	Cod	Formă "T" L (in mm)	Cod	Formă "măr" L (in mm)	Cod	Formă "T" L (in mm)	Cod			
FURCI AGRICOLE													
Furci pentru fân de 26 si 30 cm		428251	130 curbată	502150L									
		428301	130 curbată	502150L									
Furcă pentru gunoi de grajd - cu 4 dinți		421301	130 curbată	502150L									
		421304			135 curbată	540020L							
Furcă pentru gunoi de grajd - cu 5 dinți		434321	130 curbată	502150L									
Furcă pentru încărcat - cu 4 dinți		420401	130 curbată	502150L									
Furcă pentru porumb		434601	130 curbată	502150L									
Furcă pentru pietre		424351	130 curbată	502150L									
RĂZUITOARE													
Răzuitor de grădină	28	467001	150	513150									
Răzuitor sol-buruiană, naturOvert	28	467011	150	513150									
Răzuitor oscilant sol-buruiană, naturOvert	28	467051	150	513150									
Răzuitor oscilant + afânător sol, naturOvert	28	467101	150	513150									
Răzuitoare oscilantă + dublu afânător sol, naturOvert	28	467111	150	513150									
Răzuitor pentru cofraje	30	142322	110	502110L									
PLIVITOARE ȘI CULTIVATOARE													
Cultivator - cu 3 dinți	28	463001	150	513150									
Plivitor - 3 dinți spatulați + răzuitor	28	463201	150	513150									
TOPOARE ȘI TOPORIȘTI													
Topor universal		204151	90	500900		90 531900							
		204144				90 531900							
Topor model Canada		207181			90 512900L								
Toporișcă cu coadă dreaptă 0,8 kg		201071	37	500370		37 531370							
		201064	37	500370		37 531370							
Toporișcă Awax		201104				37 531370							
Toporișcă cu coadă curbată 0,8 kg		202081	40	512400									
SAPE ÎNGUSTE													
Sapă Bastia		332200	100	503520									
Sapă Duopro cu locaș formă rotundă pentru coadă	42	364121	110	503420									
	42	364141	110	503420									
Sapă Duopro cu locaș formă ovală pentru coadă	42	364041	130	503520									
CAZMALE ȘLEFUITE													
Cazma șlefuită pentru pepiniere		315367					90 523080						
		315407					90 523080						
Cazma șlefuită, terasier		316367					90 523080						
Cazma șlefuită Nord Duopro		319289	100	502100L	90 519100	100 523100	90 523080	106 523104	101 523084				
		319287	100	502100L	90 519100	100 523100	90 523080	106 523104	101 523084				
		319288	100	502100L	90 519100	100 523100	90 523080	106 523104	101 523084				
Cazma șlefuită Senlis Duopro		312281	100	502100L	90 519100	100 523100	90 523080	106 523104	101 523084				
		312289	100	502100L	90 519100	100 523100	90 523080	106 523104	101 523084				
		312283	100	502100L	90 519100	100 523100	90 523080	106 523104	101 523084				
		312287	100	502100L	90 519100	100 523100	90 523080	106 523104	101 523084				
		312284	100	502100L	90 519100	100 523100	90 523080	106 523104	101 523084				
		312288	100	502100L	90 519100	100 523100	90 523080	106 523104	101 523084				
Cazma pentru dezrădăcinare Duopro		313339	100	502100L	90 519100	100 523100	90 523080	106 523104	101 523084				
		313337	100	502100L	90 519100	100 523100	90 523080	106 523104	101 523084				
		313338	100	502100L	90 519100	100 523100	90 523080	106 523104	101 523084				
BAROASE PRISMATICE													
Baros prismatic pentru lovire si tăiere 3 și 4 kg		126318	90	500900		90 531900							
		126418	90	500900		90 531900							
Baroase prismatice 3 kg, 4 kg și 5 kg		125318	90	500900		90 531900							
		125401	90	500900		90 531900							
		125434	90	500900		90 531900							
		125518	90	500900		90 531900							
Baros prismatic Securi-T		125464	90	500900		90 531900							
Baros Securi-T cu protecție pentru lovituri greșite		125466				90 531900							
TOPOARE													
Topoare despicat 2,5 kg		231251	90	500900		90 531900							
		231254	90	500900		90 531900							
		231256	90	500900		90 531900							
Topoare de despicat 3,7 kg		230351	90	500900		90 531900							
		230345	90	500900		90 531900							
		230396	90	500900		90 531900							
Topor de despicat 3 kg, Securi-T		231306				90 531900							
Mini despicător Securi-T 1,2 kg		231256				50 531510							

Denumire produs


Denumire produs	Diametru Ø (în mm)	Cod	Cozi din lemn		Cozi-trimaterial		Cozi din metal			
			Formă "măr" L (în mm)	Cod	Formă "T" L (în mm)	Cod	Formă "măr" L (în mm)	Cod	Formă "T" L (în mm)	Cod
LOPEȚI										
Lopată Alsacia 28 cm		020281	130 curbată	502150L			135 curbată	540020L		
Lopeți rotunde 27 cm		005271	110	502110L						
		005275					117	540010L		
		005275					135	540030L		
		005277	130	502230						
Lopeți rotunde 29 cm		005291	110	502110L						
		005299					117	540010L		
		005299					135	540030L		
Lopată pătrată 25 cm		006251	110	502110L			117	540010L		
Lopată din aluminiu, Manipulus		041282	130	502230						
Lopată pătrată, Bresse		002210	130	502130L						
Lopată forjată, Entreprise		001270	130	502130L						
		001272	130	502130L						
Lopată tranșeată		005211	110	502110L						
LOPEȚI DE ZĂPADĂ										
Lopată de împins din polimer		034021	130	502280						
Lopeți Vmax din polimer cu margine din aluminiu		034053					130	540030L		
		034051	130	502280						
Lopeți Vmax din polimer		034003					130	540030L		
		034001	130	502280						
		034002	130	519020						
Lopeți Smax din polimer cu margine din aluminiu		034251	130	502280			130	540030L		
Lopeți Smax din polimer		034201	130	502280			130	540030L		
Lopeți din aluminiu		012341	130	502280						
		012361	130	502280						
Lopată de împins din polimer pentru suprafețe mari		034011	130	502280						
Lopată polypelle din polimer		042421	150	514150						
TĂRNĂCOAPE										
Tărnăcop Cantonier 2kg		058201	100	504500			100	531100		
		058208	100	504500			100	531100		
Tărnăcop – Locaș oval pentru fixarea cozii	48	050201	100	503480			90	532900		
	48	050205	100	503480			90	532900		
	48	050252	100	503480			90	532900		
	48	050255	100	503480			90	532900		
Tărnăcop Duopro		051246					100	531100		
Tărnăcoape de terasare - Locaș oval pentru fixarea cozii		051208	100	504500			90	531900		
							100	531100		
		051202	100	504500			900	531900		
							100	531100		
Tărnăcop – Secure, Locaș rotund pentru fixarea cozii	48	060208	100	503480			90	532900		
Tărnăcop – Secure, Locaș oval pentru fixarea cozii		061250	100	504500			90	531900		
							100	531100		
Tărnăcop Elvetian		055250	100	504500			90	531900		
							100	531100		
Tărnăcop – Secure, locaș formă ovală		061208					100	531100		
RACLETE										
Racletă de grajd		307300	130	502140						
Racletă pentru margini, NaturOvert	28	467031	150	513150						
Racletă cu perie, NaturOvert	28	467091	150	513150						

Ghid pentru alegerea cozilor de schimb

Grădină și Tăierea lemnului

Denumire produs	Diametru Ø (in mm)	Cod	Cozi din lemn		Cozi-trimaterial		Cozi din metal					
			 Formă "măr" L (in mm)	Cod	 Formă "T" L (in mm)	Cod	 Formă "măr" L (in mm)	Cod	 Formă "T" L (in mm)	Cod		
GREBLE												
Greblă pentru gazon - dinți exteriori ranforșați		372301	150	513150								
		372301	150	513150								
Greblă din polimer 60 cm	28	369002	150	513150								
			180	513200L								
			195	513195								
Greblă din polimer 60 cm, Duopro	28	369011	180	513200L								
			195	513195								
Greblă Dupro, 14 și 16 dinți curbați	28	375102	150	513150								
	28	375111	150	513150								
Greblă Dupro, 14 și 16 dinți drepți	28	376101	150	513150								
	28	376112	150	513150								
Greble forjate cu 14 și 16 dinți curbați	28	375141	150	513150								
	28	375161	150	513150								
Greble forjate cu 14 și 16 dinți drepți	28	376141	150	513150								
	28	376161	150	513150								
Greblă Compact, 8 dinți curbați	28	302321	130	515120								
Greblă multifuncțională - din sârmă plată și rotundă	28	368001	150	513150								
Marcator de brazdă naturOvert	28	460651	150	513150								
RAȘCHETE												
Rașchetă de grădină - împinge	28	465001	150	513150								
Rașchetă de grădină - trage	28	469001	150	513150								
Rașchetă de grădină, Batipro		439002	130	502230								
Rașchetă de grădină, naturOvert	28	467071	150	513150								
	28	467072	150	513150								
SAPE												
Sapă Duopro Sartene cu locaș formă ovală pentru coadă		333240	130	503520								
SCARIFICATOR												
Scarificator gazon	28	460321	150	513150								
SĂPĂLIĞI FORJATE												
Pană și furcă / Pană și limbă de 26 cm	32	310261	110	503320								
	32	311261	110	503320								
Pană și furcă / Pană și limbă de 30 cm și 35 cm		310301	130	503400L								
	35	310341	110	503350								
	35	311341	110	503350								
		311301	130	503400L								
Pentru vie / Pană și furcă	42	308401	110	503420								

Display-urile din magazin și etichetele de pe cozile de schimb vă ghidează către alegerea corectă.



**GĂSIȚI MODELUL DE CARE AVEȚI NEVOIE
ÎN TABEL N°
ȘI GĂSIȚI COADA CORESPUNZĂTOARE**














N° PE COADĂ	COD	DESEMNARE	COD BAR
1	513150	Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100%	3157335131507
2	513160	Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100%	3157335131606
3	515120	Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100%	3157335151208
4	502100L	Coadă de schimb din lemn - 100 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100%	3157335021006
5	523100	Coadă de schimb Novagrip 100 cm (capăt în formă de măr)	3157335231009
6	523080	Coadă de schimb Novagrip - 90 cm (capăt în formă de T)	3157335230804
7	514110	Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100%	3157335141100
8	502110L	Coadă de schimb din lemn - 110 cm, certificat PEFC 100%	3157335021105
9	502140	Coadă de schimb din lemn - 130 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100%	3157335021402
10	540030L	Coadă tubulară de schimb Compositube - 135 cm	3157335400306
11	503420	Coadă de schimb din lemn - 110 cm (capăt în formă de măr), certificat PEFC 100%	3157335034204
12	502230	Coadă de schimb din lemn 130 cm certificat PEFC 100%	3157335022300
13	502900	Coadă de schimb din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100%	3157335029002
14	502150L	Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100%	3157335021501
15	531370	Coadă de schimb Novagrip - 37 cm	3157335313705
16	500900	Coadă de schimb din lemn - 90 cm, certificat PEFC 100%	3157335009004
17	531900	Coadă de schimb Novagrip - 90 cm	3157335319004
18	512400	Coadă de schimb din lemn - 40 cm, certificare FSC 100%	3157335124004
19	500370	Coadă de schimb din lemn 37 cm, certificat PEFC 100%	3157335003705
20	514150	Coadă de schimb din lemn - 150 cm, certificat PEFC 100%	3157335141506
21	502280	Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100%	3157335022805
22	540010L	Coadă tubulară de schimb Compositube - 117 cm	3157335400108
23	502130L	Coadă de schimb din lemn - 130 cm, certificat PEFC 100%	3157335021303
24	503480	Coadă de schimb din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100%	3157335034808
25	504500	Coadă de schimb din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100%	3157335045002
26	531100	Coadă de schimb Novagrip 100 cm (capăt în formă de măr)	3157335311008
27	503350	Coadă de schimb din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100%	3157335033504
28	503320	Coadă de schimb din lemn - 100 cm, certificat PEFC 100%	3157335033207
29	540020L	Coadă tubulară de schimb Compositube - 134 cm	3157335400207
30	532900	Coadă de schimb Novagrip 90 cm (capăt în formă de măr)	3157335329003
31	513200L	Coadă de schimb din lemn -180 cm, certificat PEFC 100%	3157335132009
32	519100	Coadă de schimb din lemn 90 cm (capăt în forma de T), certificat FEFC 100%	3157335191006
33	519820	Coadă de schimb din lemn 90 cm (capăt în forma de T), certificat FEFC 100%	3157335198203
34	512900L	Coadă de schimb din lemn - 80 cm, certificat FSC 100%	3157335129009
















Clasificare alfabetică

ALTE FURCI AGRICOLE	p 69
BAROASE PRISMATICE	p 75
CAZMA BORDURI	p 65
CAZMALE CU SUPRAFEȚE ȘLEFUITE	p 39
CAZMALE	p 38
COASE	p 85
COSOARE ÎN FORMĂ DE SECERĂ	p 84
CULTIVATOARE BIOGRIF' ȘI ROTOGRIF'	p 46
DESPICĂTOR FIX PENTRU LEMNE	p 79
DESPICĂTOR INERȚIAL DE BUȘTENI	p 78
FIERASTRAU	p 87
FURCI DE SĂPAT	p 41
FURCI PENTRU GUNOI DE GRAJD	p 69
GAMA STRADALĂ	p 72
GRAPE	p 43
GREBLE	p 64
GREBLE PENTRU GAZON ȘI FRUNZE	p 66
LOPATĂ - TÂRNĂCOP, PLIABILĂ	p 33
LOPEȚI REGIONALE	p 33
LOPEȚI ROTUNDE ȘI PĂTRATE	p 32
MACETĂ	p 84
MACETE	p 82
MĂTURI PENTRU EXTERIOR	p 71
PANĂ DE DOBORÂRE	p 78
PENE DE DESPICAT	p 77
PLIVITOARE, CULTIVATOARE, TRASATOARE	p 48
PRĂȘITOARE	p 49
RĂNGI DE SĂPAT	p 31
RĂZUITORI, RAȘCHETE SI RACLETE DE GRĂDINA	p 52
SĂPĂLIGI	p 50
SAPE ÎNGUSTE, SAPE	p 45
SECERI	p 86
ȚAPINĂ	p 80
TÂRNĂCOAPE PENTRU TERASARE	p 29
TÂRNĂCOP - SECURE	p 30
TÂRNĂCOP CANTONIER	p 30
TOPOARE	p 79
TOPOARE PENTRU DESPICAT BUȘTENI	p 74
TOPORIȘTI	p 80
UNELTE COMPACTE PENTRU PATURI DE PĂMÂNT, GRĂDINI DECORATIVE ȘI JARDINIERE	p 54
UNELTE MICI	p 56
UNELTE PENTRU COPII	p 61
UNELTE PENTRU ZĂPADĂ ȘI AGRICOLE, DIN POLIMER	p 34
UNELTE PENTRU ZĂPADĂ, DIN ALUMINIU	p 36

Clasificare numerică

Cod	Cod de bare	Pagină	Cod	Cod de bare	Pagină	Cod	Cod de bare	Pagină	Cod	Cod de bare	Pagină	Cod	Cod de bare	Pagină
001270		33	034030		35	125318		76	201071		80	247090		78
001272		33	034042		35	125401		76	201104		80	248040		78
005210		33	034051		34	125434		76	202045		80	250240		84
005211		33	034052		34	125464		75	202061		80	250241		84
005250		32	034053		34	125466		75	202081		80	251200		84
005270		32	034201		34	125518		76	202084		80	253240		84
005271		32	034251		35	126318		76	204144		79	253241		84
005275		32	041282		32	126418		76	204151		79	260202		82
005277		32	042421		34	133150		31	207181		79	260260		82
005290		32	050200		29	133170		31	228150		77	260280		82
005291		32	050201		29	133200		31	228200		77	260285		83
005299		32	050205		29	133540		31	228250		77	261235		83
006250		32	050250		29	142320		44	230345		74	261260		82
006251		32	050252		29	143222		44	230351		74	263210		82
009241		36	050255		29	156231		72	230396		74	263225		83
009270		35	051200		30	156241		72	231156		75	264425		84
011102		33	051202		30	157000		71	231251		74	270000		82
012341		36	051208		30	157002		71	231254		74	270005		83
012361		36	051246		29	157102		71	231256		74	271450		85
020281		33	055250		30	157103		71	231306		74	271455		87
034001		34	058200		30	157110		71	232100		78	273300		86
034002		34	058201		30	157150		71	238001		77	273550		86
034003		34	058208		30	157170		71	238005		77	274420		86
034011		35	061200		30	157240		71	238051		77	274500		86
034012		35	061208		30	197040		48	239000		78	274505		87
034021		35	061250		31	201064		80	239100		79	274550		86

Cod	Cod de bare	Pagină	Cod	Cod de bare	Pagină	Cod	Cod de bare	Pagină	Cod	Cod de bare	Pagină	Cod	Cod de bare	Pagină
275500		85	312283		39	320305		46	373181		67	423203		43
275550		85	312284		39	320320		46	374220		67	424350		69
275551		85	312287		39	320321		46	374221		67	424351		69
277650		85	312288		39	320350		47	375100		64	428250		70
278140		85	312289		39	320400		46	375102		64	428251		70
280071		85	313337		40	320561		53	375110		64	428300		70
290345		87	313338		40	322121		54	375111		64	428301		70
302294		39	313339		40	322200L		45	375141		65	432291		41
302321		54	314283		38	333240		45	375160		65	432293		41
302241		55	314284		38	361052		45	375161		65	432294		41
302351		55	314287		38	364041		45	376100		64	432297		41
302236L		55	314288		38	364120		45	376101		64	432298		41
302371		55	315367		40	364121		45	376110		64	432299		41
305241		54	315407		40	364140		45	376112		64	434320		69
305281		38	316367		40	364141		45	376140		65	434321		69
305283		38	317141		50	366501		68	376141		65	434600		70
305287		38	317161		50	367171		66	376160		65	434601		70
305289		38	318141		50	367551		66	376161		65	437201		43
307300		53	318161		50	368001		67	406111		44	438302		41
308400		51	319287		39	368121		67	407081		43	439000		44
308401		51	319288		39	368141		67	420401		70	439002		44
310261		51	319289		39	368151		67	421300		69	443251		54
310300		51	320040		47	369010		68	421301		69	449000		59
310301		51	320043		47	369011		68	421304		69	449100		58
310341		51	320061		47	369711		66	422303		41	449150		56
311300L		50	320063		47	372300		68	422307		41	449160		59
311301		50	320070		47	372301		68	423161		43	449170		57
311341		50	320300		46	372302		68	423200		43	449200		58
312281		39	320301		46	373180		67	423201		43	450000		57

Cod	Cod de bare	Pagină	Cod	Cod de bare	Pagină	Cod	Cod de bare	Pagină	Cod	Cod de bare	Pagină	Cod	Cod de bare	Pagină
450010		57	467031		53	477115		72	519820		88			
450020		57	467041		49	478501		54	523080		88			
450030		57	467051		52	500370		88	523100		88			
450040		57	467052		52	500900		88	523110		88			
450050		57	467061		49	502100L		88	531100		88			
450210		56	467062		49	502110L		88	531370		88			
450220		56	467071		53	502130L		88	531900		88			
450230		56	467072		53	502140		88	532900		88			
450240		56	467081		50	502150L		88	540010L		88			
450250		56	467082		50	502230		88	540020L		88			
457030		58	467091		53	502280		88	540030L		88			
458000		48	467101		52	502900		88	560520		88			
459000		58	467102		52	503320		88	896140		73			
459010		58	467110		52	503350		88	896400		75			
459030		58	467111		52	503400L		88						
459040		59	467121		48	503420		88						
459050		59	468001		44	503480		88						
459100		59	469001		53	503520		88						
460321		68	471001		61	504500		88						
460650		51	471002		61	512400		88						
460651		51	471003		61	512900L		88						
463001		48	471004		61	513150		88						
463201		48	471005		62	513160		88						
464001		65	471006		62	513195		88						
465001		53	471007		62	513200L		88						
466001		51	471008		62	514110		88						
467001		52	471009		62	514150		88						
467011		52	477090		72	515120		88						
467021		49	477105		72	519100		88						

Siguranță

1 Leborgne®'s experiența pe piața uneltelor îi permite să respecte abordarea distribuției privind siguranța în magazine și să ofere recomandări deosebit de potrivite pentru prezentarea produselor sale. **1.2** Diverse standarde (în special standardul NF E25-080 din mai 2005) specifică cerințele de siguranță pentru cârligele și suporturile utilizate în magazine. Deoarece fiecare punct de vânzare este organizat sub propria responsabilitate, acesta trebuie să se asigure că echipamentele utilizate respectă aceste standarde, indiferent de proveniența lor. **1.3** Fiecare componentă a mobilierului de expunere utilizat are propria rezistență mecanică, care trebuie să poată susține greutatea uneori mare a unora dintre uneltele noastre. Punctul de vânzare trebuie de asemenea să se asigure că acest mobilier este utilizat conform instrucțiunilor producătorului. **1.4** Este necesar să se asigure că diferitele manipulări efectuate de consumatori nu creează riscul de cădere, în special atunci când un produs este depozitat necorespunzător de către consumator. **1.5** Uneltele grele trebuie poziționate mai jos pe raft. Astfel vor fi mai ușor de accesat de către consumatori, fără riscul unor căderi periculoase. **1.6** Părțile tăietoare și ascuțite ale uneltelor noastre sunt livrate cu capace de protecție adecvate. Unele dintre uneltele noastre sunt de asemenea livrate cu ILV-uri concepute pentru a oferi consumatorilor recomandări privind siguranța, utilizarea și întreținerea. Trebuie avut grijă ca aceste capace de protecție și ILV-uri să rămână pe produse atât timp cât acestea se află în magazin, chiar dacă aceste elemente sunt adesea furate. Astfel se asigură că utilizatorii vor beneficia de aceste recomandări după achiziție. La cerere, compania noastră vă poate trimite gratuit accesorii de înlocuire. **1.7** Depozitarea uneltelor în partea superioară a rafturilor poate reprezenta o sursă de risc, mai ales dacă acestea sunt accesibile consumatorilor. **1.8** Leborgne® furnizează informații despre produsele sale pentru a ajuta la educarea consumatorilor privind utilizarea și întreținerea corectă a uneltelor. Pentru a permite distribuitorilor să participe la această instruire, principalele recomandări sunt prezentate mai jos: **1.9** Siguranța personală necesită respectarea strictă a instrucțiunilor de siguranță de pe produse și a măsurilor de protecție adoptate de fiecare utilizator, în funcție de cerințele activității sale, de competențele sale și de reglementările în vigoare. **2** Înainte de a utiliza orice unealtă, consumatorii trebuie să citească pictogramele și ILV-urile atașate acesteia. Dacă au îndoieli privind capacitatea lor de a utiliza unealta, trebuie să se abțină sau să solicite sfatul unei persoane experimentate. La utilizarea uneltelor, trebuie de asemenea să se asigure siguranța persoanelor care lucrează în apropiere. **2.1** Atunci când o unealtă este împrumutată, persoana care o împrumută trebuie să ofere instrucțiuni de siguranță, iar persoana care o utilizează trebuie să le respecte. **2.2** În toate cazurile, este necesară protejarea ochilor împotriva riscului de proiectare a diferitelor tipuri de particule. Această cerință de protecție este și mai importantă atunci când pictograma standardizată „1” apare pe produs, gravată în relief sau pe un ILV. Alegerea echipamentului de protecție (ochelari, mască etc.) este responsabilitatea utilizatorului, în funcție de constrângerile sale specifice. **2.3** În toate cazurile, este necesară protejarea împotriva loviturilor și tăieturilor care pot apărea în timpul manipulării sau utilizării uneltelor. Această cerință de protecție este și mai importantă atunci când pictograma standardizată „2” apare pe produs, gravată în relief sau pe un ILV. Alegerea echipamentului de protecție (mănuși, șorț, încălțăminte etc.) este responsabilitatea utilizatorului, în funcție de cerințele sale specifice. **2.4** Capacele de protecție furnizate cu uneltele pentru părțile ascuțite și tăietoare trebuie păstrate și reutilizate atunci când uneltele sunt depozitate. După curățare, uneltele trebuie depozitate în locuri inaccesibile copiilor. Metoda de depozitare trebuie să prevină pozițiile instabile care ar putea provoca căderi. **2.5** O unealtă trebuie utilizată doar pentru scopul pentru care a fost proiectată. Este interzisă modificarea caracteristicilor tehnice ale unei unelte prin polizare sau sudare (în cazul penelor din lemn: vezi mai jos). **2.6** Uneltele deteriorate sau uzate nu mai trebuie utilizate. **2.7** Recomandări privind mânerele din lemn: un mâner din lemn care a pierdut o parte din secțiunea sa transversală în apropierea capului din cauza uzurii trebuie înlocuit. De asemenea, este foarte important să se acorde atenție condițiilor de depozitare a mânerelor din lemn pentru a evita uzura prematură și uscarea acestora, care pot crea joc semnificativ între mâner și capul uneltei. **2.8** Recomandări privind mânerele uneltelor: uneltele pot fi reechipate cu mâneri noi, iar mânerele de schimb sunt disponibile. Totuși, trebuie verificat ulterior că nu există riscul ca lama să se desprindă de mâner. Nu utilizați unealta dacă lama se mișcă în mâner. **2.9** Recomandări pentru unelte de lovire (baroase, ciocane de lemn, topoare și securi): ochelarii de protecție trebuie purtați în permanență. Acest lucru este indicat prin pictograma „1” de pe produse. Nu loviți niciodată suprafețe tratate dur cu o suprafață de lovire, deoarece acest lucru poate provoca așchii. În special, nu loviți o suprafață de lovire cu alta și nu loviți un ciocan cu un baros. Este esențial să loviți întotdeauna drept și să utilizați suprafețele de lovire destinate acestui scop. Chiar mai mult decât în cazul altor unelte, cele uzate nu trebuie utilizate, în special cele cu bavuri pe suprafața de lovire. **3** Recomandări pentru dălți și pene pentru lemn: aceste unelte nu trebuie utilizate pe metale tratate, deoarece nu sunt concepute pentru acest scop. Uneltele ciobite sau cele cu acumulări de material nu mai trebuie utilizate. Inițial, aceste bavuri pot fi îndepărtate prin polizare. Ulterior, unealta trebuie scoasă din uz, mai ales dacă prezintă fisuri. **3.1** Recomandări pentru unelte de tăiere (securi, topoare, tesle, cosoare, seceri, coase): utilizați-le cu atenție, astfel încât dacă lama alunecă, să nu lovească utilizatorul sau o altă persoană.

NOVALIA S.A.
Centru logistic Leborgne România
Str. Narciselor nr. 50
500251 - Braşov - România
Telefon + 40 268 333 429
Fax + 40 268 310 882

Locul de producție
120 rue des forgerons
73110 Arvillard, FRANCE
Telefon + 33 4 79 25 79 79
Fax + 33 4 79 25 52 54

www.leborgne.ro



La marque de la
gestion forestière
responsable

903106



Leborgne®